

Fast
| delivery

Creta

Serie CRETA

Sillón polivalente para uso direccional y operativo de altas prestaciones de confort.

Sèrie CRETA

Cadira polivalent d'ús direccional i operatiu, amb grans prestacions de confort.

Série CRETA

Siège polyvalent, en direction et opérative, avec des hautes prestations de confort.

CRETA chair

A comfortable executive and task chair.

Serie CRETA

Vielseitiger Drehsessel für Gebrauch als Chefsessel und Arbeitssessel mit hohen Komfort-Leistungen.







Cabezal fijo y respaldo fijo.
 Capçal i respallier fix / Tête et dossier fixe /
 Fixed headrest and backrest / Feste Kopfstütze
 und Rückenlehne.



Respaldo fijo.
 Respallier fix / Dossier fixe /
 Fixed backrest / Feste Rückenlehne.



Respaldo fijo.
 Respallier fix / Dossier fixe /
 Fixed backrest / Feste Rückenlehne.



Silla de dirección.
Cadira de direcció / Siège de direction /
Executive chair / Chefessel.



Respaldo medio.
Respatller mitjà / Dossier moyen /
Medium backrest / Mittlere Rückenlehne.



Balancín.
Confident / Luge /
Cantilever / Freischwinger.

mecanismos / mecanismes / mécanismes / mechanisms / Mechanismen



- **Mecanismo Sincro** con bloqueo en 6 posiciones y sistema anti retorno.
- **Mecanismo Sincro** amb bloqueig en 6 posicions i sistema anti-retorn.
- **Mécanisme Synchrone** blocable en 6 positions avec système anti-retour.
- **Synchro Mechanism** with 6 locking positions and non-return system.
- **Synchronmechanik** mit automatischer Gewichtsregulierung in 6 Positionen.

bases / bases / bases / bases / Fußkreuz



Aluminio pulido
Alumini polit / Aluminium poli /
Aluminium base / Aluminium poliert.



Cromada.
Cromada / Chromée / Chrome /
Verchromt.



Ruedas dobles Ø 50 mm
Rodes dobles Ø 50 mm / Roulettes doubles
Ø 50 mm / Double wheels Ø 50 mm /
Doppelaufrollen Ø 50 mm.

ruedas / rodes / roulettes / wheels / Räder

brazos / braços / accoudoirs / arms / Armlehnen



Brazos tapizados.
Braços entapissats / Accoudoirs tapissés
/ Upholstered armrest / Gepolsterter
Armauflage



Brazos regulables 3D
Braços regulables 3D / Accoudoirs
régulables 3D / 3D adjustable arms / 3D
Höhenverstellbare Armlehnen

tapizados / entapissats / tissu / upholstery / stoffbezug



Piel negra
/ Pell negra
/ Cuir noir
/ Black leather
/ Echt-Leder Schwarz



PU negra
/ Simili cuir negre
/ Simili cuir noir
/ Black PU leather
/ Kunstleder Schwarz

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO

Respaldo tapizado con espuma de poliuretano inyectado moldeado de densidad 35 Kg/m³. El interior del respaldo es de madera laminada. Disponible en piel y polipiel negra. Incorpora mecanismo sincronizado con 6 posiciones de bloqueo y sistema anti-retorno. La inclinación del respaldo y asiento se realiza a la vez que se activa la palanca de debajo del asiento. La unión del asiento con el respaldo se realiza con ballesta de 90x7 cromada. Cabezal fijo opcional. Tapizado con espuma de poliuretano inyectado moldeado. Acabado con piel o polipiel negra.

ASIENTO

Asiento tapizado con espuma de poliuretano inyectado moldeado de densidad 40 Kg/m³. El interior del asiento es de madera laminada. Disponible en piel y polipiel negra. Regulación en altura con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento. Dispone de un pomo de ajuste de tensión para adaptar la silla al peso corporal requerido.

BRAZOS REGULABLES

Brazos de aluminio pulido en forma de T con la parte superior forrada con poliuretano negro. Regulables 3D y se pueden activar des de la posición de sentado:
- Regulables en altura: se activa mediante pulsador debajo de la superficie del brazo (8 posiciones).
- Regulable en profundidad (delante-detrás).
- Parte superior del brazo giratoria.

BASE GIRATORIA

Base en aluminio pulido en forma de estrella de 5 aspas con ruedas Ø 50 mm fabricadas en nailon negro y cobertor negro.

ESTRUCTURA BALANCÍN

ARMAZÓN
Fabricado en tubo de acero laminado en frío oval de 40 x 20 x 2 mm. Acabado cromado. La propia estructura dispone de brazos fijos con apliques tapizados. Conteras antideslizantes en polipropileno.

CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES

RESPATLLER

Respatller entapissat amb espuma de poliuretà injectat emmoltat de densitat 35 Kg/m³. L'interior del respatller és de fusta laminada. Disponible en pell i polipiel negra. Incorpora mecanisme sincronitzat amb 6 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn. Per reclinar el respatller i el seient a la vegada s'activa una palanca situada sota del seient. La unió del seient amb el respatller es realitza amb una ballesta de 90 x 7 cromada. Capçal fixe opcional entapissat amb espuma de poliuretà injectat emmoltat en pell o polipiel negra.

SEIENT

Entapissat entapissat amb espuma de poliuretà injectat emmoltat de densitat 40 Kg/m³. L'interior del seient és de fusta laminada. Disponible en pell i polipiel negra. Regulació en alçada amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca sota el seient. Disposa d'un pom de regulació de tensió per a adaptar la cadira al pes corporal de l'usuari.

BRAÇOS REGULABLES

Braços d'alumini polit en forma de T amb la part superior forrada de poliuretà negre. Regulables 3D i es poden activar des de la posició d'assegut:
- Regulables en alçada s'activa mitjançant un pulsador sota la superfície del braç (8 posicions).
- Regulable en profunditat (davant-darrere).
- Part superior del braç giratòria.

BASE GIRATORIA

Base d'alumini polit amb forma d'estrella de 5 aspes amb rodes Ø 50 mm fabricades en niló negre i coberta cromada.

ESTRUCTURA BALANCÍ

Fabricada en tub oval d'acer laminat en fred de 40 x 20 x 2 mm. Acabat cromat. La pròpia estructura disposa de braços fixes amb reposa braços entapissats. Virolla antilliscant en polipropilè.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER

Dossier tissu avec mousse en polyuréthane injecté de densité 35 Kg/m³. Pièces intérieur en bois lamellé collé. Disponible seulement avec simili cuir ou cuir finition noire. Le mécanisme synchrone. Blocable en 6 positions avec système anti-retour. Permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'une manette située sous l'assise. Union assise-dossier sur ressort de 90x7, chromé. Option de tête fixe tapissée.

ASSISE

Tissu avec mousse en polyuréthane injecté de densité 40 Kg/m³. L'intérieur de l'assise est en bois lamellé collé. Disponible seulement avec simili cuir ou cuir noir. Réglage en hauteur à l'aide d'un vérin chromé à gaz qui s'enclenche grâce à une manette située sous l'assise. Poignée pour réglage tension selon le poids corporel.

ACCOUDOIRS RÉGLABLES

Accoudoirs en aluminium poli en forme de T. Reposebras en polyuréthane noir réglables 3D, mêmes enclenchables en position assise:
- Réglables en en hauteur ils s'enclenchent grâce à un bouton poussoir sous l'accoudoir (8 positions).
- Réglable en profondeur (avant-arrière).
- Part supérieure rotative.

BASE AVEC ROULETTES

Base en aluminium poli en forme d'étoile à 5 branches. Roulettes sol dur de nylon de Ø 50 mm et recouvrement chromé.

LUGE

Structure du plétement avec accoudoirs tube en acier laminé à froid oval de 40 x 20 x 2 mm. Finition chromée avec manchettes tapissées. Patins anti-dérapants en polypropylène.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BACKREST

Upholstered backrest with injected moulded polyurethane foam of 35 Kg/m³ density. Wood inner structure. Available with black leather and Pu leather. Has synchronized mechanism with 6 blocking positions and non-return system. Is activated using the black handle under the seat. Seat-back joint by crossbow 90 x 7, chrome finish. Optional fixed headrest.

SEAT

Upholstered seat with injected moulded polyurethane foam of 40 Kg/m³ density. Wood inner structure. Available with black leather and Pu leather. Height adjustable piston with a gas mechanism activated using the black handle under the seat. It has got a tension knob to adjust user's weight.

ADJUSTABLE ARMRESTS

Polished aluminium T-shaped arms with polyurethane arm pad. 3D arms that can be activated from seated position:
- Height adjustable arms (8 positions). There is a button under highest part of the arm.
- Depth adjustable arms (front-back).
- Rotate.

BASE WITH WHEELS

Polished aluminium five star base with nylon wheels Ø 50 mm and chrome covers.

CANTILEVER FRAME

Chrome cold-rolled oval steel tube of 40 x 20 x 2 mm. Frame provides the armrests itself with upholstered covers. Polypropylene non-slip glides.

TECHNISCHE DATEN

RÜCKENLEHNE

Rückenlehne aus injiziertem Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 35 Kg/m³). Inneren Teilen aus Sperrholz. Nur in Schwarz Kunstleder oder Echtleder verfügbar. Alle Rückenlehne sind mit einem Synchronmechanik mit automatischer Gewichtsregulierung in 6 Positionen ausgestattet. Körpergewichtseinstellung wird durch einen Hebel unter der Sitzfläche aktiviert. Rücklaufsperr. Rückenlehnenanbindung zwischen Sitz und Rücken. Option feste gepolsterte Kopfstütze.

SITZ

Sitz aus injiziertem Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 40 Kg/m³). Inneren Teilen aus Sperrholz. Nur in Schwarz Kunstleder oder Echtleder verfügbar. Stufenlose Sitzhöheinstellung mittels Gasdruckfeder. Körpergewichtseinstellung.

ARMLEHNE

T-Förmige Armlehne aus poliertem Aluminium und schwarzes Polypropylen mit Armauflagen in Polyurethan schwarz. 3D Höhenverstellbare:
- Höhenverstellbar (8 Positionen).
- Armlehne-Oberfläche tiefenverstellbar (vorne-hinten).
- Armaufgabe drehbar.


FUßKREUZ

Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium poliert mit Ø 50 mm Nylon Rollen mit verchromter Abdeckung.

FREISCHWINGER

Ovales Stahl-Gestell aus kaltgewalzttem Stahrohr 40 x 20 x 2 mm. Ausführung verchromt mit gepolsterter Armaufgabe. Fußgleiter aus Polypropylen.


Medidas / Dimensions / Dimensions / Measurements / Maße



Silla de dirección
Cadira de direcció / Siège
direction / Executive chair /
Chefessel Stuhl.

Silla operativa
Cadira operativa / Siège
opérative / Task chair /
Drehsessel Stuhl.

Confidente
Confident / Luge /
Cantilever / Freischwinger.



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farberbindlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.