

Fast

| delivery

Vic

Serie VIC

Silla con unas formas
y brazos singulares.

Sèrie VIC

Cadira amb unes formes i
braços singulars.

Série VIC

Siège de forme et accoudoirs
très originaux.

VIC chair

Chair with a special
and unique shapes.

Serie VIC

Stuhl mit einzigartigen Formen
und Armlehnen.







Cabezal y respaldo fijo.
 Capçal i respallier fix / Tête et dossier fixe /
 Fixed headrest and backrest / Feste Kopfstütze
 und Rückenlehne.



Respaldo fijo.
 Respallier fix / Dossier fixe /
 Fixed backrest / Feste Rückenlehne.



Respaldo fijo.
 Respallier fix / Dossier fixe /
 Fixed backrest / Feste Rückenlehne.



Silla de dirección.
Cadira de direcció / Siège de direction /
Executive chair / Chfessessel.



Respaldo medio.
Respatller mitjà / Dossier moyen /
Medium backrest / Mittlere Rückenlehne.



Balancín.
Confident / Luge /
Cantilever / Freischwinger.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO

Respaldo tapizado con espuma de poliuretano inyectado moldeado de densidad 35 Kg/m³. El interior del respaldo es de madera laminada. Disponible en piel y polipiel negra. Incorpora mecanismo sincronizado con 4 posiciones de bloqueo y sistema anti-retorno. La inclinación del respaldo y asiento se realiza a la vez que se activa la palanca de debajo del asiento. Dos tamaños de respaldo: alto con cabezal o medio.

ASIENTO

Asiento tapizado con espuma de poliuretano inyectado moldeado de densidad 40 Kg/m³. El interior del asiento es de madera laminada. Disponible en piel y polipiel negra. Regulación en altura con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento. Dispone de un pomo de ajuste de tensión para adaptar la silla al peso corporal requerido.

BRAZOS FIJOS

Brazos en aluminio pulido en forma de T con la parte superior forrada con poliuretano negro.

BASE GIRATORIA

Base en aluminio pulido en forma de estrella de 5 aspas con ruedas Ø 50 mm fabricadas en nailon negro y embellecedor entre ruedas cromado.

ESTRUCTURA BALANCÍN

ARMAZÓN
Fabricado en tubo de acero laminado en frío oval de 40 x 20 x 2 mm. Acabado cromado. La propia estructura dispone de brazos fijos con apliques tapizados. Conteras antideslizantes en polipropileno.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNQUES

RESPATLLER

Respatller entapissat amb espuma de poliuretà injectat emmoliat de densitat 35 Kg/m³. L'interior del respatller és de fusta laminada. Disponible en pell i poli pell negra. Incorpora mecanisme sincronitzat amb 4 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn. Per reclinar el respatller i el seient a la vegada s'activa una palanca situada sota del seient. Dues dimensions de respatller: alt amb capçal o mig.

SEIENT

Entapissat entapissat amb espuma de poliuretà injectat emmoliat de densitat 40 Kg/m³. L'interior del seient és de fusta laminada. Disponible en pell i poli pell negra. Regulació en alçada amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca sota el seient. Disposa d'un pom de regulació de tensió per adaptar la cadira al pes corporal de l'usuari.

BRAÇOS FIXES

Braços d'alumini polit en forma de T amb la part superior forrada de poliuretà negre.

BASE GIRATORIA

Base d'alumini polit amb forma d'estrella de 5 aspes amb rodes Ø 50 mm fabricades en niló negre i embellidor entre rodes cromat.

ESTRUCTURA BALANCÍ

Fabricada en tub oval d'acer laminat en fred de 40 x 20 x 2 mm. Acabat cromat. La pròpia estructura disposa de braços fixos amb reposa braços entapissats. Virolla antilliscant en polipropilè.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER

Dossier tissu avec mousse en polyuréthane injecté de densité 35 Kg/m³. Pièces intérieur en bois lamellé collé. Disponible seulement avec simili cuir ou cuir finition noire. Le mécanisme synchrone. Blocable en 4 positions avec système anti-retour. Permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'une manette située sous l'assise. 2 types: Haut avec tête ou moyen.

ASSISE

Tissu avec mousse en polyuréthane injecté de densité 40 Kg/m³. L'intérieur de l'assise est en bois lamellé collé. Disponible seulement avec simili cuir ou cuir noir. Réglage en hauteur à l'aide d'un vérin chromé à gaz qui s'enclenche grâce à une manette située sous l'assise. Poignée pour réglage tension selon le poids corporel.

ACCOUDOIRS FIXES

Accoudoirs en aluminium poli en forme de T. Reposebras en polyuréthane noir.

BASE AVEC ROULETTES

Base en aluminium poli en forme d'étoile à 5 branches. Roulettes sol dur de nylon de Ø 50 mm et enjoliveur entre roulettes chromé.

LUGE

Structure du plèment avec accoudoirs tube en acier laminé à froid oval de 40 x 20 x 2 mm. Finition chromée avec manchettes tapissées. Patins anti-dérappants en polypropylène.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BACKREST

Upholstered backrest with injected moulded polyurethane foam of 35 Kg/m³ density. Wood inner structure. Available with black leather and Pu leather. Has synchronized mechanism with 4 blocking positions and non-return system. Is activated using the black handle under the seat. Two different sizes: high backrest including headrest or medium.

SEAT

Upholstered seat with injected moulded polyurethane foam of 40 Kg/m³ density. Wood inner structure. Available with black leather and Pu leather. Height adjustable piston with a gas mechanism activated using the black handle under the seat. It has got a tension knob to adjust user's weight.

FIXED ARMRESTS

Chrome L-shaped arms with polyurethane arm pad.

BASE WITH WHEELS

Polished aluminium five star base with nylon wheels Ø 50 mm and chrome trims.

CANTILEVER FRAME

Chrome cold-rolled oval steel tube of 40 x 20 x 2 mm. Frame provides the armrests itself with upholstered covers. Polypropylene non-slip glides.

TECHNISCHE DATEN

RÜCKENLEHNE

Rückenlehne aus injiziertem Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 35 Kg/m³). Inneren Teilen aus Sperrholz. Nur in Schwarz Kunstleder oder Echtleder verfügbar. Alle Rückenlehne sind mit einem Synchronmechanik mit automatischer Gewichtregulierung in 4 Positionen ausgestattet. Körpergewichtseinstellung wird durch einen Hebel unter der Sitzfläche aktiviert. Rücklaufsperr. 2 Höhen: Höhe Rückenlehne mit Kopfstütz oder Mittlere Rückenlehne.

SITZ

Sitz aus injiziertem Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 40 Kg/m³). Inneren Teilen aus Sperrholz. Nur in Schwarz Kunstleder oder Echtleder verfügbar. Stufenlose SitzhöhenEinstellung mittels Gasdruckfeder. Körpergewichtseinstellung.

ARMLEHNE

T-förmige Armlehne aus poliertem Aluminium und mit Armauflagen in Polyurethan schwarz.

FUßKREUZ

Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium poliert mit Ø 50 mm Nylon Rollen mit verchromter Klemmflansch.

FREISCHWINGER

Ovales Stahl-Gestell aus kaltgewalztem Stahlrohr 40 x 20 x 2 mm. Ausführung verchromt mit gepolsterter Armauflage. Fußgleiter aus Polypropylen.

mecanismos / mecanismos / mécanismes / mechanisms / Mechanismen



• Mecanismo Sincro con bloqueo en 4 posiciones y sistema anti retorno.

• Mécanisme Synchrone blocable en 4 positions avec système anti-retour.

• Synchro Mechanism with 4 locking positions and non-return system.

• Mecanisme Sincro amb bloqueig en 4 posicions i sistema anti-retorn.

• Synchronmechanik in 4 Positionen feststellbar.

bases / bases / bases / bases / Fußkreuz




Aluminio pulido
Alumini polit / Aluminium poli /
Polished aluminium / Aluminium
poliert.



Cromada.
Cromada / Chromée / Chrome /
Verchromt.

ruedas / rodes / roulettes / wheels / Räder



Ruedas dobles Ø 50 mm
Rodes dobles Ø 50 mm / Roulettes doubles
Ø 50 mm / Double wheels Ø 50 mm /
Doppelaufrollen Ø 50 mm.

brazos / braços /
accoudoirs / arms / Armlehnen



Brazos tapizados.
Braços entapissats / Accoudoirs tapissées / Upholstered armrest /
Gepolsterte Armauflage

tapizados / entapissats /
tissu / upholstery / stoffbezug




Piel negra
/ Pell negra
/ Cuir noir
/ Black leather
/ Echt-Leder Schwarz



PU negra
/ Simili cuir negre
/ Simili cuir noir
/ Black PU leather
/ Kunstleder Schwarz


Medidas / Dimensions / Dimensions / Measurements / Maße



Silla de dirección
Cadira de direcció / Siège
direction / Executive chair /
Chfessessel Stuhl.

Silla operativa
Cadira operativa / Siège
opérative / Task chair /
Drehessel Stuhl.

Confidente
Confident / Luge /
Cantilever / Freischwinger.



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farberbindlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.