

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MANTENIMIENTO

ES

SOBRES:

Sobre melamina: de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Acabados en blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura o zebrano.

Sobre estratificado: de grosor 25 mm con canto de 2 mm en todo el perímetro. Fabricado en tablero aglomerado de partículas aplacado en estratificado plástico decorativo en ambas caras en blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura o zebrano.

Sobre fenólico: fabricado con tablero laminado a alta presión y con resinas fenólicas de 13mm, sin cantos y con aristas redondeadas a 2 mm en todo el perímetro. Acabado: Blanco.

Todos estos sobres se fijan a la estructura sin necesidad de utilizar ninguna herramienta facilitando el montaje. El sobre se puede deslizar 14 cm para acceder a la electrificación.

ESTRUCTURA:

Laterales cerrados en forma de "O": realizados con perfiles de acero DD11 conformados en frío de forma triangular de sección 50 x 50 con grosor 1.8 mm. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022).

Niveladores de polietileno con rosca M8 y altura útil de 2 cm.

Laterales en forma de "U" invertida: realizados con perfiles de acero DD11 conformados en frío de forma triangular de sección 50 x 50 con grosor 1.8 mm. Acabados con pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022).

Conteras de ABS en la parte inferior del lateral para la ubicación de los niveladores con rosca M8 y altura útil de 2 cm.

Todos estos laterales están provistos de remaches de rosca métrica 6 para el montaje de los refuerzos y componentes de la serie.

Paneles para la fijación en el mueble: realizados con melamina de grosor 25 mm con cantos verticales de 2 mm y cantos horizontales de 0.8mm. Acabados en blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura o zebrano. Estos laterales llevan montadas tuercas metálicas zamak con rosca M6 para fijar los refuerzos y herrajes para el sobre deslizante.

Refuerzos para unir los laterales: realizados con tubo rectangular de acero de 50 x 30 x 2. Están provistos de piezas de aluminio en cada extremo preparadas para atornillar con tornillos M6. Acabado con pintura epoxi plata (RAL 9006).

MUEBLES INFERIORES:

Tipo 1: una o dos caras. Fabricado en melamina de 19 mm con canto de 0,8 y 2 mm. Acabados: grafito, plata, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura o zebrano. El mueble queda levantado del suelo mediante patas metálicas en acabado aluminio anodizado con regulador incorporado. Sin posibilidad de colocar muebles superiores.

Hay tres variantes:

- Con 2 cajones + 1 puerta corredera.
- Con 1 archivo + 1 puerta corredera.
- Con 2 puertas correderas.

Los cajones (gama alta) tienen guías metálicas negras y el bastidor es negro y metálico. Las guías son telescópicas de rodamiento a bolas con extracción total. La puerta es corredera mediante herrajes con rodamientos, ajustables en altura +/- 1,5 mm y guías de aluminio anodizado. Los tiradores son de aluminio anodizado, blanco o grafito.

Tipo 2: comparte las mismas características y variantes que el Tipo 1 pero el sobre está preparado para el montaje de muebles superiores.

Tipo 3: comparte las mismas características y variantes que el Tipo 1 y el Tipo 2 e incluye una o dos tapas abatibles y bandeja de electrificación integrada según sea de una cara o dos. Se accede desde la parte superior del mueble para facilitar el paso e instalación de cableado. Acabados de la tapa y la bandeja en pintura epoxi plata (RAL 9006), blanco (RAL 9016) o grafito (RAL 7022). El sobre está preparado para el montaje de muebles superiores.

MUEBLE SUPERIOR:

De una o dos caras con puertas correderas fabricado en melamina de 19 mm con canto de 0,8 y 2 mm. Acabados: grafito, plata, blanco, gris, haya, roble, peral, wengue, acacia clara, acacia oscura o zebrano. Este mueble se sirve montado. Los tiradores son de aluminio anodizado, blanco o grafito. Para la unión entre el mueble inferior y superior:

Para muebles de 1 cara: se utilizan piezas de melamina de 19 mm en forma de L, tornillos y excéntricas.

Para muebles de 2 caras: se utilizan piezas de melamina de 19 mm en forma de T, tornillos y excéntricas.

USO Y MANTENIMIENTO:

Para su limpieza utilizar un paño suave y humedecido con agua y jabón neutro. Secar a continuación con otro paño suave y seco. No utilizar productos abrasivos, disolventes, cáusticos ni amoniacales.

FIN DE VIDA:

Para un correcto final de ciclo de vida consulta en nuestra web el documento sobre reciclabilidad de los materiales.

Fabricante: MOBEL LINEA, S.L.

NIF: B-25013574

Carretera de Guissona, Km. 1
25200 CERVERA (Lleida)

Origen: Cataluña

Producto: Mobiliario de Oficina

Mesas serie STAR range

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques I MANTENIMENT

CA

SOBRES:

Sobre melamina: de gruix 25 mm amb cantell de 2 mm en tot el perímetre. Acabats en blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca o zebrano.

Sobre estratificat: de gruix 25 mm amb cantell de 2 mm en tot el perímetre. Fabricat en taulell aglomerat de partícules aplacat en estratificat plàstic decoratiu en ambdues cares en blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca o zebrano.

Sobre fenólic: fabricat amb taulell laminat a alta pressió i amb resines fenóliques de 13mm, sense cantells i amb arestes arrodonides a 2 mm en tot el perímetre. Acabat: Blanc.

Tots aquests sobres es fixen a l'estructura sense necessitat d'utilitzar cap eina facilitant el muntatge. Sobre lliscant fins a 14 cm per a accedir a l'electrificació.

ESTRUCTURA:

Laterals tancats en forma d'"O": realitzats amb perfils d'acer DD11 conformats en fred de forma triangular de secció 50 x 50 amb gruix 1.8 mm. Acabats amb pintura epoxi plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Anivelladors de polietilè amb rosca M8 i alçada útil de 2cm.

Laterals en forma d'"U" invertida: Realitzats amb perfil d'acer DD11 conformats en fred de forma triangular de secció 50 x 50 amb gruix 1.8 mm. Acabats amb pintura epoxi plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). Canteres d'ABS a la part inferior del lateral per a la ubicació dels anivelladors amb rosca M8 i alçada útil de 2 cm.

Tots aquests laterals estan proveïts de rebllons de rosca mètrica 6 per al muntatge dels reforços i components de la sèrie.

Panel·ls per a la fixació al moble: realitzats amb melamina de gruix 25 mm amb cantells verticals de 2 mm i cantells horitzontals de 0.8mm. Acabats en blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca o zebrano. Aquests laterals porten muntades rosques metàl·liques zamak amb rosca M6 per a fixar els reforços i farratges per al sobre lliscant,

Reforços per a unir els laterals: realitzats amb tub rectangular d'acer de 50 x 30 x 2. Estan proveïts de peces d'alumini en cada extrem preparades per a enroscar amb cargols M6. Acabat amb pintura epoxi plata (RAL 9006).

MOBLES INFERIORS:

Tipo 1: una o dues cares. Fabricat en melamina de 19 mm amb cantell de 0,8 i 2 mm. Acabats: grafit, plata, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca i zebrano. El moble queda aixecat del terra mitjançant potes metàl·liques en acabat alumini anoditzat amb regulador incorporat. Sense possibilitat de col·locar mobles superiors. Hi ha tres variants:

- Amb 2 calaixos + 1 porta corredissa.
- Amb 1 arxiu + 1 porta corredissa.
- Amb 2 portes corredisses.

Els calaixos (gama alta) tenen guies metàl·liques negres i el bastidor es negre i metàl·lic. Les guies són telescòpiques de rodament a boles amb extracció total. La porta es corredissa mitjançant farratges amb rodaments, ajustables en alçada +/- 1,5 mm i guies d'alumini anoditzat. Els tiradors són d'alumini anoditzat, blanc o grafit.

Tipo 2: comparteix les mateixes característiques i variants que el Tipus 1 però el sobre està preparat per al muntatge de mobles superiors.

Tipo 3: comparteix les mateixes característiques i variants que el Tipus 1 i el Tipus 2 i inclou una o dues tapas abatibles i safata d'electrificació integrada segons sigui d'una cara o dues.

S'accedeix des de la part superior del moble per a facilitar el pas i instal·lació de cablejat. Acabats de la tapa i la safata en pintura epoxi plata (RAL 9006), blanc (RAL 9016) o grafit (RAL 7022). El sobre està preparat per al muntatge de mobles superiors.

MOBLE SUPERIOR:

D'una o dues cares amb portes corredisses fabricat en melamina de 19 mm amb cantell de 0.8 i 2 mm. Acabats: grafit, plata, blanc, gris, faig, roure, peral, wengue, acàcia clara, acàcia fosca o zebrano. Aquest moble se serveix muntat.

Els tiradors són d'alumini anoditzat, blanc o grafit. Per a la unió entre el moble inferior i superior:

Per a mobles d'1 cara: s'utilitzen peces de melamina de 19 mm en forma de L, cargols i excèntriques.

Per a mobles de 2 cares: s'utilitzen peces de melamina de 19 en forma de T, cargols i excèntriques.

ÚS I MANTENIMENT:

Per netejar utilitzar un drap suau i humit amb sabó neutre. Assecar-lo després amb un altre drap suau i sec. No utilitzar productes abrasius, disolvents, càustics ni amoniacals.

FI DE VIDA:

Per un correcte final del cicle de vida podeu consultar a la nostra web el document sobre reciclabilitat dels materials.

Fabricant: MOBEL LINEA, S.L.

NIF: B-25013574

Carretera de Guissona, Km. 1
25200 CERVERA (Lleida)

Origen: Catalunya

Producto: Mobiliari d'Oficina

Taules sèrie STAR range

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ENTRETIEN

FR

BUREAUX:

Plateaux mélaminés: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm d'épaisseur. Chant de 2mm en PVC sur tout le périmètre. Finitions: Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé et Zebrano.

Plateaux stratifiés: fabriqués en panneau aggloméré de particules de 25 mm d'épaisseur et plaqué en stratifié plastique décoratif. Chant de 2mm en PVC sur tout le périmètre. Finitions: Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé et Zebrano.

Plateaux phénoliques: Fabriqués en panneau laminé à haute pression et des résines phénoliques de 13mm d'épaisseur. Sans chant et rebords arrondis à 2mm sur tout le périmètre. Finition: Blanche.

Tous ces plateaux se fixent à la structure sans besoin d'outillage, simplifiant ainsi le montage.

STRUCTURE:

Latéraux fermés: Tubes en acier DD11 formés à froid de forme triangulaire, de deux différents éléments : 50 x 50 épaisseur 1,8mm et 60 x 60 épaisseur 1,5mm. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016), graphite (RAL 7022) ou en chromé. Vérins de réglage en plastique PE avec filet M6 et hauteur utile de 2 cm.

Latéraux ouverts: Tubes en acier DD 11 formés à froid de forme triangulaire, de deux différents éléments: 50 x 50 épaisseur 1,8mm et 60 x 60 épaisseur 1,5mm. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016), graphite (RAL 7022) ou en chromé. Embouts en plastique ABS sur la partie inférieure du plateau pour la mise en pose des vérins de réglage avec filet M8 et hauteur utile de 2cm.

Tous ces latéraux sont pourvus de rivets avec filet métrique 6 pour le montage des composants et pièces de la série.

Piètements pour meuble de rangement: Mélamine épaisseur 25mm, chant 2mm en vertical et chant de 0,8mm en horizontal. Finitions en blanc, gris, hêtre, chêne, poirier, wengué, acacia clair, acacia foncé et zébrano. Ces piètements sont munis d'inserts métalliques zamak métrique 6 pour fixer les renforts et visseries pour plateau coulissant.

Renforts: Réalisés de tubes rectangulaires en acier de 50 x 30 x 2. Pour la fixation des latéraux, ces renforts sont pourvus de pièces en aluminium aux 2 extrémités filetées pour vis métriques de 6. Finitions en peinture époxy argent (RAL 9006).

MEUBLES RANGEMENTS INFÉRIEURS:

Meuble type 1: individuel ou double. Fabriqué entièrement en mélamine en panneau de 19mm et chant PVC de 2mm et 0,8mm. Finitions: Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé et Zebrano. Piètement métallique en aluminium anodisé peint en epoxy noir et vérin de réglage inclus. Non adaptés au montage des meubles supérieurs.

3 variantes:

- 2 caissons + 1 porte coulissante.
- 1 dossier suspendu + 1 porte coulissante.
- 2 portes coulissantes

Caisson et châssis métalliques peints en époxy noir. Glissières télescopiques sur roulement à billes avec extraction totale pour caissons et DS. Portes coulissantes montées sur roulement à bille, réglables en hauteur de +/- 1,5mm et glissières en aluminium anodisé argent. Poignées en aluminium anodisé, blanc ou graphite.

Meuble type 2: identique au meuble type 1 mais adapté au montage de meubles supérieurs.

Meuble type 3: similaire aux meubles type 1 et 2 mais avec un dessus muni de 1 ou 2 couvercles rabattables et canal électrification intégré en fonction du meuble individuel ou double, permettant l'accès au câblage. Finitions du couvercle et canal en peinture époxy argent (RAL 9006), blanc (RAL 9016) ou graphite (RAL 7022). Adapté au montage de meubles supérieurs. Variantes identiques aux meubles type 1 et 2.

MEUBLES RANGEMENTS SUPÉRIEURS:

Meuble supérieur individuel ou doublé uniquement disponibles en portes coulissantes. Fabriqué entièrement en mélamine en panneau de 19mm et chant PVC de 2mm et 0,8mm. Finitions: Blanc, Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier, Wengué, Acacia clair, Acacia foncé et Zebrano. Livrés complètement montés. Poignées en aluminium anodisé, blanc ou graphite. Pour l'union en meuble supérieur et inférieur :

Pour le modèle individuel: on utilise des panneaux mélaminés de 19mm en forme de L fixés à l'aide de vis et excentriques.

Pour le modèle double: on utilise des panneaux mélaminés de 19mm en forme de T fixés à l'aide de vis et excentriques.

NETTOYAGE:

Utiliser un chiffon doux humecté d'eau et savon neutre. Sécher à l'aide d'un autre chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits abrasifs, dissolvants, caustiques ni ammoniacs.

FIN DE VIE:

Veillez consulter sur notre site internet le document sur la recyclabilité des matériaux.

Fabricant: MOBEL LINEA, S.L.

NIF: B-25013574

Carretera de Guissona, Km. 1
25200 CERVERA (Lleida)

Origine: Catalunya

Produit: Mobilier de Bureau

Bureaux série STAR range

TECHNICAL SPECIFICATIONS AND MAINTENANCE

EN

DESKS:

Melamine top of 25 mm thick with 2 mm PVC edges around the entire perimeter. Available finishes: white, grey, beech, maple, pear, wengué, light acacia, dark acacia or zebrano.

HPL (High Pressure Laminate) top of 25 mm thick with 2 mm PVC edges around the entire perimeter. Inner composition of particle chipboard and clad with decorative plastic laminate. Available finishes: white, grey, beech, maple, pear, wengué, light acacia, dark acacia or zebrano.

Phenolic top of 13 mm thick with 2 mm edges around the entire perimeter. Inner composition of high pressure laminated board with phenolic resins. Available finish: white.

All these types of tops are fixed to the structure of the desk with fast-fixing system (no tools needed) that makes easier the assembly process. If it is necessary, tops can be slid 14 cm to the front to access to cable tray.

FRAMES:

Loop frame: steel beams type DD11 in cold and in triangular shape size 50 x 50 of 1,8 mm thickness and 60 x 60 of 1,5 mm thickness. Available finishes: silver epoxy paint (RAL 9006), white (RAL 9016), graphite (RAL 7022) or chrome. In the lower side of the frame there are polyethylene glides with 8 mm metric thread and a useful height of 2 cm.

U-shape frame: steel beams type DD11 in cold and in triangular shape size 50 x 50 of 1,8 mm and 60 x 60 of 1,5 mm thickness. Finished with epoxy paint silver (RAL 9006), white (RAL 9016), graphite (RAL 7022) or chrome. In the lower side of the frame there are ABS glides with levellers. Levellers have a metric thread of 8 mm and a useful height of 2 cm.

Storage tethered panel: of 25 mm thick with 2 mm for vertical edges and 0,8 mm horizontal edges. Available finishes: white, grey, beech, maple, pear, wengué, light acacia, dark acacia or zebrano. These panels are drilled with zamak metal screws of metric 6 mm to fix beams and fittings for sliding tops.

Reinforcement beam to fix both sides: rectangular steel tube of 50 x 30 of 2 mm thickness. It has aluminium brackets in each side with screws of metric 6 mm to manage the union between the frames of the structure. Finish in silver epoxy paint (RAL 9006).

LOW STORAGE:

Type 1: one or two faces. Of 19 mm thick with 0.8 mm PVC edges around the entire perimeter. Available finishes: graphite, silver, white, grey, beech, maple, pear, wengué, light acacia, dark acacia or zebrano. The bottom has levelling glides to adjust to uneven floors.

Available options:

- 2 drawers + 1 sliding door.
- 1 file drawer + 1 sliding door.
- 2 sliding doors.

Drawer's black metal guides have ball bearing slides with total extension. Doors slide throughout an anodized aluminium guide and can be height adjusted +/- 1.5 mm. Handles finishes: anodized aluminium, white or graphite.

Type 2: same specifications than Type 1 but tops are drilled to assemble a high storage. Same options than Type 1.

Type 3: same specifications than Type 1 and Type 2 + cable hinged cover and cable tray included giving the user easy access to electric installation. Cover finishes: silver epoxy paint (RAL 9006), white (RAL 9016) or graphite (RAL 7022). Tops are drilled to assemble high storage. Same options than Type 1.

HIGH STORAGE:

One or two faces with sliding doors and delivered assembled. Of 19 mm thick with 0.8 mm PVC edges around the entire perimeter. Available finishes: graphite, silver, white, grey, beech, maple, pear, wengué, light acacia, dark acacia or zebrano.

For one face storage: L-shape melamine feet, screws and threads are used to join the high storage with low storage.

For two faces storage: T-shape melamine feet, screws and threads is used to join the high storage with low storage.

CARE AND MAINTENANCE:

Clean with a wetted, soft cloth and neutral cleaning agent. Afterwards dry with a soft cloth. Do not use any solvents.

END-OF-LIFE:

Please visit our homepage for more information about material recycling.

Manufacturer : MOBEL LINEA, S.L.

NIF (VAT): ES B-25013574

Carretera de Guissona, Km. 1
25200 CERVERA (Lleida)

Origin: Catalonia

Product: Office Furniture

Desks STAR range

TECHNISCHE DATEN UND PFLEGE

DE

SCHREIBTISCHE:

Melamindekor: 25 mm Melaminplatte in den Farben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge, akazie hell, akazie dunkel und zebrano. 2 mm PVC-Kante.

Laminat: 25 mm Platte mit Oberfläche Laminat in den Farben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge, akazie hell, akazie dunkel und zebrano. 2 mm PVC-Kante.

Phenolische Platte: 13 mm Platte ohne Kantenumleimer mit auf 2 mm gerundete Kanten mit phenolische Klebstoff in die Farbe weiß.

Alle diesen Platten können ohne Verwendung von Werkzeugen auf dem Gestell fixiert werden. Auch haben die Platten die Möglichkeit die 14cm nach vorne zu schieben um das Kabelkanal zu öffnen.

GESTELL:

Geschlossene Fuß: aus kaltgewalztem Stahlrohr DD11 dreieckig geformt, in zwei verschiedene Abschnitte, 50x50 mit 1,8 mm dicke und 60x60 mit 1,5 mm dicke. Ausführungen Epoxid beschichtet Silber met. (RAL-9006), Weiß (RAL 9016), Anthrazit (RAL 7022) oder Verchromt. Bodenausgleichsschrauben aus Kunststoff PE mit Schrauben M6 und Einstellung bis 20 mm.

Offene Fuß: aus kaltgewalztem Stahlrohr DD11 dreieckig geformt, in zwei verschiedene Abschnitte, 50x50 mit 1,8 mm dicke und 60x60 mit 1,5 mm dicke. Ausführungen Epoxid beschichtet Silber met. (RAL-9006), Weiß (RAL 9016), Anthrazit (RAL 7022) oder Verchromt. Bodenausgleichsschrauben aus Kunststoff PE mit Schrauben M8 und Einstellung bis 20 mm.

Melamin Träger als Verbindung zwischen Tisch und Modul: 25 mm dicke mit Kanten 2 mm und 0,8 mm. Farben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge, akazie hell, akazie dunkel und zebrano. Der Träger verfügt über das Tischplatte schiebe System und wird mittels M6 Schraube mit der Quertraverse verbunden.

Quertraversen: bestehen aus Stahlrohr 50 x 30 x 2 mm An beiden Enden gibt es aluminium Teile die mittels M6 Schrauben mit den Seitentraversen verschraubt werden. Ausführung Epoxid beschichtet Silber met. (RAL-9006).

UNTERER MODUL:

Typ 1: Ein oder zweiseitig. Besteht aus 19 mm Melamin mit 2 mm oder 0,8 mm PVC-Kante. In den Standfarben, anthrazit, silber, weiß, grau, buche, birne, wenge, akazie hell, akazie dunkel und zebrano. Metallfüße in eloxiert Aluminium mit Bodenausgleichsschrauben. Keine Möglichkeit für Montage Aufsatz-Modul!

3 Varianten:

- 2 Schubladen mit Schiebetür.
- 1 Hänge-registratur mit 1 Schiebetüren.
- 2 Schiebetüren.

Die Schubladen (Standardausführung) haben schwarz eingefasste Metallschienen und metallisch schwarzen Hängeregistratur-Rahmen. Teleskopschienen 100 % ausziehbar. Schiebetür auf Rollen +/- 1.5 mm höhenverstellbar, Schienen aus silber eloxiert Aluminium. Aluminiumgriffe in den Standfarben, weiß oder anthrazit.

Typ 2: gleich wie Typ 1, aber die Abdeckplatte ist vorbereitet für die Montage des Aufsatz-Modul!

Typ3: gleich wie Typ 1 oder Typ 2 aber hat Ab-deck-klappe und eine integrierten Kabelkanal an der Oberseite vom Möbel. Ausführungen Abdeckklappe und Kabelkanal Epoxid beschichtet silber met. (RAL-9006), weiß (RAL 9016) oder anthrazit (RAL 7022). Möglichkeit für die Montage des Aufsatz-Modul.

AUFSATZ-MODUL:

Einseitig oder zweiseitig mit Schiebetüren, besteht aus 19 mm Melamin mit 2 mm oder 0,8 mm PVC-Kante. In den Standfarben, silber, weiß, grau, buche, eiche, birne, wenge, akazie hell, akazie dunkel und zebrano. Wird montiert geliefert. Aluminiumgriffe in den Standfarben silber, weiß und anthrazit.

Für einseitig Modul: werden 19 mm L-förmige Melaminstücke, Schrauben und Exzenterschrauben verwendet.

Für zweiseitig Modul: werden 19 mm T-förmige Melaminstücke, Schrauben und Exzenterschrauben verwendet.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE:

Mit einem wasserbenetzten, weichen Tuch und neutraler Seife reinigen. Danach mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen. Keine Lösungsmittel verwenden.

ENDE DER LEBENSDAUER:

Weitere Informationen zu Material-Recycling finden Sie auf unserer Homepage.

Hersteller: MOBEL LINEA, S.L.

NIF (St Nr): ES B-25013574

Carretera de Guissona, Km. 1
25200 CERVERA (Lleida)

Herkunft: Katalonien

Produkt: Büromöbel

Schreibtische STAR range

Sistemas de gestión / Sistemas de gestió
/ Systèmes de gestion / Management Systems / Management-Systeme

Producto / Producte
/ Produit / Product / Produkt

