

The image features a solid grey background. On the left side, there is a large, abstract graphic composed of numerous thin, white, curved lines that flow from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth. The lines are closely packed and curve inwards, forming a shape reminiscent of a stylized wave or a fan. In the middle-right portion of the image, the text "ROCK_1" is displayed in a bold, white, sans-serif font. The text is positioned to the right of the main graphic, with the underline on the number "1" being slightly shorter than the other characters.

ROCK_1

ROCK_1







ROCK_1.6




ROCK_1.7





ROCK_1_10



ROCK_1_11





ROCK_1_14



ROCK_1_15



E

MESAS K1

Sobres fabricados en melamina de 25 mm y canto de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Sobres electricificables mediante conducto cables (opcional).

Faldón (opcional) fabricado en plancha de acero de 1.5 mm de espesor, pintado en epoxi Ral 9006.

Columna de acero realizada mediante una tecnología punta dentro del sector metalúrgico: de sección triangular, invertida entre la parte superior y la inferior, conificada y ligeramente curvada. La unión al sobre es mediante un capitel de inyección de aluminio y la fijación entre el capitel y la columna de acero es de forma mecánica utilizando también una pieza de inyección de aluminio.

Acabados: cromado o pintura epoxi Ral 9006

Plafón Separador Rectangular en melamina de 25 mm. Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y Plata. Con cantos de 0,8 mm. y 2 mm. Todos los plafones están provistos de uno o dos perfiles de aluminio para poder colgar accesorios, en diferentes colores (Plata, Azul C, Verde C, Naranja y Gris O.)

Complementos como sobres ala, ejecutivo, ángulos, semicirculares y semielípticos fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 mm. y acabados en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Unión al sobre mediante diferentes planchas según la serie a unir.

Juntas Sobres fabricados en melamina de 25 mm., cantos de 2 y 0,8 mm. y acabados en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Pie de acero, base Ø 605 y tubo columna Ø 110 mm. Acabado pintura epoxi RAL 9006.

Sobres y complementos disponibles en estratificado.

Armazón

LIBRERÍAS

Gama básica:
Armazón compuesto por *laterales*, *bajo*, en melamina de 19 mm. acabados color plata; cantos de 0,8 mm.

Tapas y separadores en melamina de 25 mm. en colores Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Los cantos serán de 0,8 mm. exceptuando el frontal de la tapa que será de 2 mm.
Trasera en melamina de 8 mm. en color plata.

Bajo con niveladores de superficie insertables, para un correcto asentamiento de la librería al piso.

Puertas y frontis de librería en melamina de 19 mm., con cantos de P.V.C. 2 mm. Acabados Gris, Haya, Roble, Peral y Wenge. Disponen de cierre en puertas y frontis en melamina.

Puertas de cristal securizado de 4 mm.: acabado interior al ácido (efecto helado)

Bisagras de 110º de apertura en todas las puertas.

Archivos metálicos montados sobre guías telescópicas. Acabado en negro epoxi.

Estantes en melamina 25 mm. plata con canto de 0,8 mm. en la parte delantera o metálicos pintados en color plata epoxi. Los estantes no están incluidos en los armarios.

Armazón con laterales, tapa, bajo y separador

Armazón

Gama alta:

Armazón compuesto por *laterales*, *tapa*, *bajo* y *separador*, en melamina de 19 mm., cantos frontales en PVC de 3 mm. y resto de cantos de 0,8 mm, acabado color plata. *Trasera* en melamina plateada de 8 mm.

Sobres Melamina de 25 mm. en Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge., canto de PVC de 2 mm. y 0,8 mm.

Todas las librerías deben llevar obligatoriamente el sobre correspondiente. Existen diversas medidas: desde una a tres librerías.

Zócalo perfil metálico, acabado en Ral-9006 epoxi.

Puertas y frontis Melamina de 19 mm. y cantos de PVC de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge. Cierre de falleba en puertas.

Puertas de cristal securizado de 4 mm.: acabado interior al ácido (efecto helado) y enmarcadas en perfil aluminio.

Archivos metálicos con sistema antivuelco de serie y montados sobre guías telescópicas. Acabado en epoxi negro

Estantes disponibles en melamina plateada de 30 mm o metálicos. No van incluidos en el armario. Todos los armarios van provistos de niveladores de superficie insertados, para un correcto asentamiento de la librería al piso.

Armazón

CUBETAS

Pueden ser fijas con niveladores (pedestales soportantes normal y taquígrafa) o móviles con ruedas.

Laterales, *tapa*, *bajo*, *trasera*, en melamina 19 mm., con cantos de 0,8 mm. de P.V.C (excepto trasera cubeta ruedas, realizada en melamina de 8 mm.). Acabado plata.

Delanteras, en melamina de 19 mm, cantos de 0,8 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge.

Sobres para cubeta pedestal en melamina de 25 mm., canto de 2 mm. Acabados: Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge y unidos a las mesas mediante planchas de 0,8 mm. de grueso pintadas en epoxi negro. Sobres para cubetas con ruedas (estructurales) en los mismos acabados y canto frontal en P.V.C. de 2 mm. y resto de cantos de 0,8 mm.

Cajones en *madera* y *metálico Gama Alta*, guías telescópicas de rodamiento a bolas, extracción total para cajones de archivo; y en *metálico Gama Básica*, guías de rodillos extracción parcial en todos los cajones. Sistema antivuelco en Gama Alta y Gama Básica. Sistema de cierre simultaneo en todas las cajoneras.

Los cajones disponen de complementos opcionales como unas guías porta CD o una bandeja plumer, ambas realizadas en P.V.C. negro, y divisores A4, A5, A6, A7, para cajones metálicos.

F

BUREAUX K1

Plateau: fabricáu en aglomeré mé laminé de 25 mm d’épaisseur; chants PVC de 2 mm d’épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Electification non inclue et disponible en option (goulotte passe-câbles).

Voüe de fond (optionnel): fabriqué en plaque d’acier de 1,5 mm d’épaisseur, finition peinture époxy Ral-9006.

Colonne: en acier, fabriquée selon une technologie de pointe du secteur métallurgique. Tube de section triangulaire, inversé entre partie supérieure et inférieure, conique et légèrement cintrée. Entrelôte: chapiteau supérieur bombé en aluminium injecté. L’union entre le chapiteau et le tube d’acier se fait de forme mécanique à l’aide d’une plaque d’aluminium injecté. Finitions de la colonne: chromée ou peinture époxy Ral-9006.

Cloisonnette de séparation: forme rectangulaire; fabriquée en mélamine de 25 mm d’épaisseur; chants PVC de 2 mm d’épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; inclus un ou deux rails profilés d’aluminium permettant de suspendre des accessoires disponibles en plusieurs coloris (Argent, Bleu Clair, Vert Clair, Orange et Gris Foncé).

Compléments: type *plateaux retour secrétaire*, *exécutifs*, *angles*, *compléments demi-rond* et *semi-élliptiques*; fabriqués en aggloméré mé laminé de 25 mm d’épaisseur et chants de 2 mm d’épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; union au plateau du poste de travail à l’aide de différents types de plaques métalliques selon modèle.

Table de réunion: plateau(x) fabriqué(s) en aggloméré mé laminé de 25 mm d’épaisseur et chants PVC de 2 mm et 0,8 mm d’épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; Piètement en acier, base ronde diam. 605 mm et tube colonne diam. 110 mm, finition peinture époxy Ral-9006.

Les plateaux et compléments sont disponibles en version aggloméré stratifié.

Armario con laterales, tapa, bajo y separador

ARMOIRES

Gamme basique:

Structure: *Joues (Côtés) et Dessous:* en aggloméré mé laminé de 19 mm d’épaisseur; chants PVC de 0,8 mm d’épaisseur; coloris: Argent. *Dessus et Séparateur:* en aggloméré mé laminé de 25 mm d’épaisseur; chants frontaux PVC de 2 mm et autres chants PVC de 0,8 mm d’épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. *Fond:* en aggloméré mé laminé de 8 mm d’épaisseur; coloris: Argent.

Portes et Façades des rangements pour dossiers suspendus: en aggloméré mé laminé de 19 mm d’épaisseur; chants PVC de 2 mm d’épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Système de fermeture sur tous les modèles de portes et façades en aggloméré mé laminé. Portes en verre sécurisé de 4 mm d’épaisseur, finition intérieure à l’acide (effet givré). Charnières pour ouverture à 110º sur toutes les portes.

Cadre pour dossiers suspendus: métallique finition peinture époxy noire, monté sur glissières télescopiques.

Etagères: 2 versions: *Aggloméré mé laminé* de 25 mm d’épaisseur; chant PVC de 0,8 mm sur la partie frontale; coloris: Argent. *Métallique:* finition peinture époxy couleur Argent. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.*

Verins de réglage incorporés au *dessus* des armoires pour un bon aplomb du meuble.

Armario con laterales, tapa, bajo y separador

Haut de gamme:

Structure: *Joues (Côtés), Dessus, Dessous et Séparateur:* en aggloméré mé laminé de 19 mm d’épaisseur; chants frontaux PVC de 3 mm d’épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d’épaisseur; coloris: Argent. *Fond:* en aggloméré mé laminé de 8 mm d’épaisseur; coloris: Argent.

Top: en aggloméré mé laminé de 25 mm d’épaisseur; chants frontaux PVC de 2 mm d’épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d’épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.

Le Top de finition est obligatoire. Il est disponible dans toutes les mesures de combinaisons: d’individuel jusqu’ à trois armoires.

Socle: Profilé métallique finition peinture époxy Ral-9006.

Portes et façades des rangements pour dossiers suspendus: fabriquées en aggloméré mé laminé de 19 mm d’épaisseur; chants PVC de 2 mm d’épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué; fermeture à crochets tournants haut et bas et tringles. Portes en verre sécurisé de 4 mm d’épaisseur, finition intérieure à l’acide (effet givré) et bordées par des baguettes en aluminium.

Cadre pour dossiers suspendus: métallique finition peinture époxy noire; incorpore un système de stréte anti-basculant de série; monté sur glissières télescopiques.

Etagères: 2 versions: *Aggloméré mé laminé* de 30 mm d’épaisseur; coloris: Argent. *Métallique:* finition peinture époxy Ral-9006. *Les étagères ne sont pas incluses dans les armoires.* Toutes les armoires sont pourvues de verins de réglage pour un bon aplomb du meuble.

Armario con laterales, tapa, bajo y separador

CAISSONS

Caissons porteurs avec vérrins de réglage (pour postes de 80 ou de 60 cm de profondeur) et caissons à roulettes.

Structure: *formée d’un dessous, de deux joues (côtés), un dessus et un fond;* fabriquée en aggloméré mé laminé de 19 mm d’épaisseur; chants PVC de 0,8 mm d’épaisseur; coloris: Argent. Le fond des caissons à roulettes est fabriqué en aggloméré mé laminé de 8 mm d’épaisseur.

Façades: fabriquées en aggloméré mé laminé de 19 mm d’épaisseur; chants PVC de 0,8 mm; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué.

Top: Aggloméré mé laminé de 25 mm d’épaisseur; coloris: Gris, Hêtre, Chêne Moyen, Poirier ou Wengué. Individuel pour caisson hauteur bureau: chants PVC de 2 mm d’épaisseur, union au bureau à l’aide de plaques métalliques de 0,8 mm d’épaisseur finition peinture époxy noire. Les tops des caissons a roulettes font partie intégrante de la structure; chants frontaux PVC de 2 mm d’épaisseur et autres chants PVC de 0,8 mm d’épaisseur.

Caisse intérieure: 3 versions: *métallique haut de gamme* (glissières télescopiques à cages à billes, extraction totale du tiroir pour dossiers suspendus, système de stréte anti-basculant , système de fermeture simultanée), *métallique gamme basique* (glissières télescopiques à galets, extraction partielle sur tous les tiroirs, système de stréte anti-basculant, système de fermeture simultanée) et *aggloméré imitation bois* (glissières télescopiques à cages à billes, extraction totale du tiroir pour dossiers suspendus, système de fermeture simultanée)

Accessoires en option: réglettes pour CD en PVC noir, plumer en PVC noir, divisions A4, A5, A6, A7 pour caisse métallique.

GB

K1 DESKS

Desk Tops made of 25 mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear, Wengue and Silver and edged with 2 mm PVC edges all around. Optional vertical and horizontal cable management.

1.5 mm metal **modesty panels** finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006), as an option.

K1 pole leg triangular in shape and slightly curved. The leg is further enhanced in design and looks by its cone like shape from top to bottom. Each leg has an aluminium-injected top piece for fitting to the fixing plate. The fixing plate is fitted separately from the leg to the underside of the desk by means of four screws. Available finishes: Silver Epoxy paint (RAL 9006) or Chrome.

Desk Mounted Screens made of 25 mm melamine panels. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue and edged with 2 mm edges on top and 0.8 on bottom edges; profiled with aluminium frames on which to hang PVC storage accessories in Silver, Blue, Green, Orange or Dark Grey.

Complements, such as **rectangular** and **bow fronted wings**, **executive elements**, **angles** and **semi-circular tops** made of 25 mm melamine panels and available in the standard finishes, as well as silver. They are linked to the main top by means of metal plates.

60x35x2 mm steel metal frames with an inner support and 1.5 and 2 mm metal plates. All metal components are manufactured under UNE and DIN standards; finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

Boardroom Table Tops made of 25 mm melamine panels (stratified finish version available upon request). Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear and Wengue and edged with 0.8 mm edge and 2 mm on all other edges. Steel foot, with a 605 base and 110 mm pole leg finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006).

BOOKCASES
Basic Range:
Bookcase frame: *sides and top* made of 19 mm silver melamine board, edged with 0.8 mm PVC. *Bookcase top and divider shelf* made of 25 mm melamine and edged with 0.8 mm edges. Front edge in 3 mm. Available finishes: Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. *Back* made of 8 mm Silver melamine panels. *Bookcase doors and filing drawer fronts* made of 19 mm. melamine in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue with 2 mm PVC edges. Locking mechanism in all doors. 4 mm. tempered glass hinged doors also available. All doors equipped with 110º opening hinges.
Metal telescopic files finished in black Epoxy paint and assembled on telescopic slides.
Shelves made of 25 mm Silver melamine with 0.8 mm PVC edges. Metal shelves finished in Silver Epoxy paint (RAL 9006) are also available. All shelves to be ordered separately.
Bookcase bottom with inserted height levellers, for a correct positioning on the floor.

Armario

Armario con laterales, tapa, bajo y separador

Armario

Armario

Armario con laterales, tapa, bajo y separador

Top Range:
Bookcase frame: *sides, top, bottom and divider shelf* made of 25 mm Silver melamine with a 3 mm front edge; rest of sides edged in 0.8 mm. Back made of 8 mm Silver melamine panels. **Bookcase tops** made of 25 mm melamine in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue and edged with 2mm front edge; rest of sides edged in 0.8 mm PVC edges. There are different top lengths to span several bookcases (1: 1.5; 2; 2.5 and 3 bookcases altogether). All bookcases must have a top. **Metal plynth** finished in silver Epoxy paint (RAL 9006).
Hinged doors and filing drawer fronts made of 19 mm melamine panels and 2 mm PVC edges. Finishes: Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. Latch hook locking mechanism on all hinged doors and cabinets. Filing cabinets also include an anti-tilt safety mechanism. Aluminium framed doors with 4 mm tempered glass are also available. **Metal telescopic files** finished in black Epoxy paint and assembled on telescopic slides. **Shelves** are made of 30 mm Silver melamine. They have to be ordered separately. All bookcases are provided with inserted height levellers.

Armario con laterales, tapa, bajo y separador

Armario con laterales, tapa, bajo y separador

Armario con laterales, tapa, bajo y separador

Armario con laterales, tapa, bajo y separador

PEDESTALS
Fixed with height levellers or mobile with castors available.
Sides, top, bottom and back, in 19 mm Silver melamine board and 0.8 mm PVC edges, except for mobile pedestal backs, that are made of 8 mm melamine.
Drawer fronts made of 18 mm melamine panels and finished in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue; 0.8 mm PVC edges in the same colour.
Pedestal tops are made of 25 mm melamine panels and 2 mm PVC edges. Finished in Grey, Beech, Maple, Pear or Wengue. They are linked to the main tops by means of metal plates finished in Black Epoxy paint. Pedestal tops come separate, except for mobile pedestals. **Pedestal drawers** available in two finishes: metal or melamine. Ball-bearing slides on all drawers and total extension slides on filing drawers. *Drawer pedestals* are provided with a simultaneous locking mechanism for all drawers. Metal drawer pedestals are provided with an anti-tilt system. Pedestal drawers have different accessories such as: CD slides or pencil tray, both made of Black PVC; metal drawers have A4,A5,A6 and A7 dividers.

D

SCHREIBTISCHE K1

Tischplatten: 25 mm Spanplatte, Melamin beschichtet: lichtgrau, buche, eiche, birnbaum, wenge mit 2 mm PVC-Kanten. Kabelführung optional.

Blende, Stahlblende, 1,5mm Stahlblech, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met. (RAL-9006).

Säulenfuß, Sphäro-Design Säulenfuß hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit einer avantgardistisch modernen Formgebung. Der schlanke, in sich gedrehte Säulenfuß trägt am oberen Ende einen Aluminium-Druckguss Kopf mit zwei v-förmig angeordneten, im leichten Bogen schräg nach oben aufsteigenden Stützen. Die Sphäro-Saule ist verchromt oder silber met. Epoxid Pulverlack beschichtet (RAL 9006). Senkrechte Kabelführung durch eine 0,5 mm dicke Stahlabdeckung. Säulenfuß mit Ausgleichschrauben.

Sichtblenden 25mm Spanplatte, Melamin, Rechteck in lichtgrau, buche, eiche, birne, wenge und kristallsilber Dekor. Sichtkanten 2mm PVC, alle anderen Kanten 0,8mm PVC-Urleimer. Inklusiv 1 oder 2 Organisationschienen, Aluminium zum Einhängen von Mappenhalter, Ablageschale, usw. Zubehör sind in verschiedenen Farben verfügbar: silber, hellblau, hellgrün, orange und dunkelgrau.

Ergänzungen: wie z.B.: *Anbauplatte*, *Verkettungsplatte*, *Besprechungsanbau* oder *Halbrundenbauplatte* können an die Tischplatte links oder rechts mit Befestigungswinkeln montiert werden. 25mm. Spanplatte, Melamin in lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor.

Besprechungstische: 25mm. Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, mit 2 und 0,8 mm Kante. Stahlrohr Teilerfuß (Ø 605mm.) und Säule (Ø 110mm). Alle Tischplatten auch verfügbar in Oberfläche Laminat.

Aktenschranke mit Schränke, 25mm Spanplatte

AKTENSCHRÄNKE
Aktenschränke BASIC line:
Korpus: *Seitenteile* und *Boden* (mit Bodenausgleichschrauben): 19mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber. Alle Kanten 0,8mm. PVC-Urleimer. *Deckel und Konstruktionsboden:* 25mm. Spanplatte, Melamin, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Vorderkante 2mm PVC, alle anderen Kanten 0,8mm. PVC-Kanten. *Rückwand:* 8mm. Spanplatte, Melamin kristallsilber.
Flügelüren / Hängeauszugsfronten: 19mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche eiche, birne und wenge Dekor, mit 2mm. PVC-Kanten. Alle Flügelüren mit Drehstangenschloss, Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugsperrre, Flügelüren auch in 4mm Hartglas, einseitig satiniert. Flügelüren-Scharnieren mit Öffnungswinkel von 110º.
Hängeauszüge: Epoxid beschichtet Schwarz. Auszugsrahmen auf Teleskopschienen. **Fachböden:** 25mm. Spanplatte, Melamin kristallsilber mit 0,8mm Vorderkante. Auch Stahlfachböden (optional), Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met. (RAL 9006). Fachböden sind nicht inklusiv. Separat bestellen.

Aktenschranke mit Schränke, 25mm Spanplatte, 19mm Spanplatte, 19mm Spanplatte, 25mm Spanplatte, 19mm Spanplatte, 25mm Spanplatte, 25mm Spanplatte, 25mm Spanplatte, 19mm Spanplatte, 19mm Spanplatte

Aktenschränke TOP line:
Korpus: *Seitenteile*, *Deckel*, *Boden* (mit Ausgleichschrauben), *Konstruktionsboden:* 19mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber. Vorderkante 3mm PVC-Urleimer, alle anderen Kanten 0,8mm PVC. **Rückwand:** 8mm Spanplatte, Melamin kristallsilber. **Abdeckplatte** (Obligatorisch) 25mm Spanplatte, Melamin mit 2mm und 0,8mm PVC-Kanten. In verschiedenen Breiten (von 1 bis 3 Schränke) lieferbar. **Sockel** Stahlblech, Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met. **Flügelüren / Hängeauszugsfronten:** 19mm Spanplatte, Melamin beschichtet, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor, mit 2mm PVC-Kanten. Alle Flügelüren mit Drehstangenschloss. Flügelüren auch in 4mm Hartglas, einseitig satiniert, mit Aluminium-Rahmen. **Hängeauszüge:** Epoxid beschichtet Schwarz. Auszugsrahmen auf Teleskopschienen. Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugsperrre. **Fachböden:** 30mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber. Separat bestellen.

Aktenschranke mit Schränke, 25mm Spanplatte

Aktenschranke mit Schränke, 25mm Spanplatte, 25mm Spanplatte, 25mm Spanplatte, 25mm Spanplatte, 25mm Spanplatte, 25mm Spanplatte, 25mm Spanplatte, 25mm Spanplatte, 25mm Spanplatte, 25mm Spanplatte

CONTAINER
Beistell-bzw. Stützcontainer (mit Höhenausgleichschrauben) und Rollcontainer.
Seitenteile, Deckel, Boden, Rückwand 19mm. Spanplatte, Melamin, kristallsilber, mit 0,8mm PVC-Kante. Rückwand vom Rollcontainer in 8mm Spanplatte, Melamin, kristallsilber.
Fronten 19mm Spanplatte, Melamin, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor mit 0,8mm PVC-Kante.
Abdeckplatte 25mm Spanplatte, Melamin, lichtgrau, buche, eiche, birne und wenge Dekor. Abdeckplatte für Beistellcontainer, 2mm PVC-Kante, optional mit der Tischplatte verkettbar. Verkettung: 2mm Stahlblech, Epoxid beschichtet, schwarz. Abdeckplatte für Rollcontainer mit Vorderkante 2mm PVC, alle anderen Kanten 0,8mm PVC-Urleimer.

Schubladen Holzschublade und Stahlschublade. Standard Ausführung: Stahlschubladen auf Kugellagerschienen, 6HE Schubladen, auf Teleskopschienen, 100% ausziehbar. Einfache Ausführung auf Rollenführung, 6HE 75% ausziehbar. Holzschubladen mit Zentralverriegelung, Stahlschubladen mit Zentralverriegelung und gegenseitiger Auszugsperrre. Zubehör: Querleiter und Längsteiler für Stahlschubladen, CD-Halter und Materialschale in PVC schwarz sind auch verfügbar.

Diseño y concepto de producto: **Equipo Mobil Linea**

Fotografía, dirección de arte, diseño y producción: **Impuls Producciones, s.a.**

Estilismo: **Silvia Soro**

Asistente de estilismo: **Sara Saavedra**

Agradecimientos: **Ordíng & Reda, Luxo, Dab.**



MOBEL LINEA

Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farbreibend und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.