



call

call

Representa la optimización del espacio de trabajo. Con unos conceptos de funcionalidad que permiten al usuario gestionar de forma eficaz su confort en su puesto de trabajo.

Representa l'optimització de l'espai de treball. Amb uns conceptes de funcionalitat que permeten a l'usuari gestionar de forma eficaç el seu confort en el seu lloc de treball.

It represents the optimization in working spaces. Thanks to its functionality concept, users will be able to manage more efficiently and conformably their working places.

Cette série très fonctionnelle, optimise l'espace de travail au maximum, apportant confort et commodité à l'utilisateur.

Um einfach und preiswert einen Call-Center oder Büroraum zu gestalten. Ein Arbeitsplatz, wo der Mitarbeiter effektiv und komfortabel seine Arbeit machen kann.





La serie **CALL** permite combinar diferentes materiales en sus divisorias de sobremesa.

*La série **CALL** permet combiner différents matériaux en les seves divisorias de sobretaula.*

***CALL** range allows the combination of different materials on the dividers.*

*La série **CALL** combine plusieurs matériaux grâce aux cloisons et cloisonnettes séparatrices.*

*Im **CALL**-Programm ist die obere Ebene der Trennwand verfügbar in verschiedene Materialien.*










Dispone de elementos que nos dan una conectividad total, tanto a la electricidad como a las distintas redes.

Disposa d'elements que ens donen una connectivitat total, tant a l'electricitat com a les diferents xarxes.

Elle permet un raccordement parfait de l'électricité et autres réseaux.

It also provides all necessary cable management facilities.

Auch mit guten Lösungen für Kabelmanagement für Elektrizität, Telefon und Datenübertragung.








Configuraciones en margarita.
Disponibles en 5 y 7 puestos de trabajo.
Electrificación opcional.

Configuracions en margarida.
Disponibles en 5 i 7 llocs de treball.
Electrificació opcional.


Round shaped configurations.
Available for 5 or 7 users.
Cable management options.

Aménagement en marguerite.
Disponibles en 5 et 7 postes de travail.
Électrification en option.

Flower-Form gestaltet.
Verfügbar als 5- oder 7 Arbeitsplätze.
Kabelmanagement (Optional).



5 espacios de trabajo
espais de treball
postes de travail
workplaces
Arbeitsplätze







La posibilidad de tapizar las divisorias de sobremesa, aumenta las opciones de personalización de los espacios.

La possibilitat d'entapissar les divisories de sobretaula, augmenta les opcions de personalització dels espais.





Screens have the possibility to be upholstered enhancing the variety of different design spaces.

L'option du tissu sur les cloisons et cloisonnettes augmente la personnalisation des espaces.

Möglichkeit um der obere Ebene zu stoffieren; und damit eine große Auswahl aus Stoffgruppen und Farben, um dem Raum nach Wunsch einzurichten.



ACABADOS MELAMINA / ACABATS / FINITIONS / FINISHES / AUSFÜHRUNGEN

	Grafo / Grafit / Anthracite / Graphite / Anthrazit		Plata / Plata / Argenté / Silver / Kristallsilber		Blanco / Blanc / Blanc / White / Weiß		Gris / Gris / Gris / Grey / Lichtgrau		Haya / Faig / Hêtre / Beech / Buche		Roble / Roure / Chêne Moyen / Maple / Eiche		Peral / Perera / Poirier / Pear / Birne
	Wenge / Wenge / Wengué / Wengue / Wenge		Acacia clara / Acácia Clara / Acacia Clair / Light Acacia / Akazie Hell		Acacia oscura / Acácia Fosca / Acacia Foncé / Dark Acacia / Akazie Dunkel		Negro / Negre / Noir / Black / Schwarz		Castaño claro / Castany clar / Chêne Veiné / Oak / Eiche Hell		Castaño oscuro / Castany fosc / Chêne Grisé / Dark Oak / Eiche Dunkel		

ACABADOS METAL / ACABATS / FINITIONS / FINISHES / AUSFÜHRUNGEN

	Plata / Argent / Argenté / Metal Silver / Silber met.		Blanco / Blanc / Blanc / White / Weiß met.		Grafito / Grafit / Anthracite / Graphite / Anthrazit met.		Negro / Negre / Noir / Black / Schwarz met.
--	--	--	---	--	--	--	--

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA / ANALISI DEL CICLE DE VIDA / ANALYSE DU CYCLE DE VIE / LIFE CYCLE ANALYSIS / LEBENSZYKLUSANALYSE

MATERIALES - El 36% de los materiales son reciclados. - El mueble está compuesto en un 99% de aglomerado melamínico.	MATERIALS - El 36 % dels materials són reciclats. - El moble està compost en un 99% d'aglomerat melamínic.	MATÉRIAUX - Le 36 % des matériaux sont recyclés. - Le 99 % du meuble en aggloméré mélaminé.	MATERIALS 36% of the materials used in CALL range are recycled - Also 99% of it is made of agglomerated melamine.	MATERIALIEN 36 % der Materialien sind recycelt. - Die Möbel bestehen für 99% aus Melaminplatte.
PRODUCCIÓN - Las medidas de las piezas, los mecanizados y paquetes de fabricación se han optimizado para reducir el consumo de recursos naturales. - No se utilizan colas para el montaje del mueble, el ensamblaje de los componentes es mecánico.	PRODUCCIÓ - Les mesures de les peces, els mecanitzats i paquets de fabricació s'han optimitzat per reduir el consum de recursos naturals. - No s'utilitzen coles per al muntatge del moble, l'ensamblatge dels components és mecànic.	PRODUCTION - Optimisation des dimensions des pièces à fabriquer afin de réduire la consommation de ressources naturelles. - L'assemblage des composants est mécanique (sans colles).	MANUFACTURING PROCESS - The panel sizes, cut outs and manufacturing schedules have been optimized to minimize the consumption or natural resources. - Its assembly is all by tools without using any kind of glue.	PRODUKTION - Der Herstellungsprozess verschiedener Melamin-Bestandteile wurde optimisiert um Abfälle zu vermeiden. - Keine Verwendung von Klebemitteln, die Montage der Komponenten erfolgt mechanisch.
TRANSPORTE - El centro de llamadas CALL está formado por bultos planos para optimizar el espacio de la caja de los camiones. - Se realizan cursos de formación a los conductores de MOBEL LINEA, S.L. para que realicen una conducción eficiente y respetuosa con el Medio Ambiente.	TRANSPORT - L'embalatge de la sèrie CALL està format per bults plans per optimitzar l'espai de la caixa dels camions. - Es realitzen cursos de formació als conductors de MOBEL LINEA, S.L. perquè realitzin una conducció eficient i respectuosa amb el Medi ambient.	TRANSPORT - CALL est composé de colis plats afin d'optimiser la place dans les camions. - Tous les chauffeurs reçoivent des cours de formation de conduite efficace et respectueuse de l'environnement.	TRANSPORT - CALL range is packed by flat packs to also optimize the space during its shipping. - Additionally our drivers are adequately trained to drive efficiently respecting the environment.	TRANSPORT Die Möbel sind in flache Frachttücke verpackt, um den Platz beim Transport zu optimieren und somit Kraftstoff einzusparen.
USO - CALL es una serie modular con numerosos complementos (armarios colgados, estantes, plafones, soportes CPU...), permite ampliar y/o modificar la estética del centro de llamadas sin la necesidad de reemplazar el mueble existente. - Se disponen de recambios de todos sus componentes para poder alargar la vida útil del mueble. - Se puede consultar el documento sobre su uso en www.mobellinea.es, pulsando en el icono "Eco design".	ÚS - CALL és una sèrie modular amb nombrosos complementos (armaris penjats, prestatges, plafons, supports CPU...), permet ampliar i/o modificar l'estètica sense la necessitat de reemplaçar el moble existent. - Es disposen de recanvis de tots els seus components per poder allargar la vida útil del moble. - Es pot consultar el document sobre l'ús, aant a www.mobellinea.es, i clicar l'ícona "Eco design".	UTILISATION - CALL est une série modulaire avec de nombreux compléments (armiers suspendus, étagères, cloisonnements, supports UC...), qui permet d'élargir et de modifier l'esthétique du bureau sans avoir à remplacer le mobilier existant. - Pièces détachées de tous les composants disponibles afin de prolonger la vie utile de la table. - Pour consultation sur l'utilisation, veuillez aller sur www.mobellinea.es et cliquez l'icône "Eco design".	USE - CALL is a modular range with different accessories (hanging cabinets, shelves, screens, computer supports...) which allows to extend or change the design of a CALL CENTER without having to replace the existing desk. - There are available replacements for all different components to make this furniture long lasting. - Please check www.mobellinea.es on "Eco design" flap for some tips for a good use of the same.	NUTZUNG - CALL ist ein Modularsystem bestehend aus vielen Komponenten (Unterbauschrank, CPU-Halter, Ablageflächen). Es ermöglicht ein Ausbauen oder Aufweitung der Callcenter-ästhetik ohne bestehende Möbel auszutauschen. - Um eine Verlängerung der Lebensdauer gewährleisten zu können, sind alle Komponenten nachkaufbar. - Nutzungshinweise siehe www.mobellinea.es, unter "Ükodesign".

FIN DE VIDA

- CALL es reciclable en un 98%.
- Los materiales de los embalajes del mueble son reciclables al 100%.
- Los componentes de naturaleza diferente se identifican mediante el documento sobre reciclabilidad de los materiales en www.mobellinea.es, pulsando en el icono "Eco design".

FIDE VIDA

- El moblle és un 98 % reciclable.
- Els materials que s'utilitzen per l'embalatge del moblle CALL són reciclables al 100 %.
- Els components de diferent naturalesa s'identifiquen mitjançant el document sobre reciclabilitat dels materials, anar a www.mobellinea.es i clicar l'ícona "Eco design".

FIN DE VIE

- CALL est recyclable à 98 %.
- Les matériaux utilisés pour l'emballage des call centers CALL sont 100 % recyclables.
- Pour consulter les composants de différentes natures, veuillez trouver le document de recyclabilité des matériaux sur notre site www.mobellinea.es en cliquant sur l'icône "Eco design".

END OF LIFE (EOF)

- CALL center range is recyclable by 98% of its materials.
- Its packaging is 100% recyclable.
- All different components are well identified by a document about materials recyclability which can be found on www.mobellinea.es ("Eco design" flap).

ENDE DER LEBENSDAUER

- CALL ist zu 98 % recycelbar.
- Die Verpackung des CALL Programms ist zu 100 % recycelbar.
- Recycling-Hinweise Den Materialien: siehe www.mobellinea.es, unter "Ükodesign".



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INDIVIDUAL Y DOBLE

Sobre, rectangular o doble ona fabricad en melamina de espesor 25 mm. Longituds 1000 i 800 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acacia Clara, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Negro, Castany clar o Castaño oscuro, cantos en ABS de 2,0 mm. Unió del sobre con los laterals mediante tornillería.

Frontal, forma rectangular en melamina de espesor 19mm. En dos altures 1400 o 1210 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Negro, Castaño claro o Castaño oscuro, cantos en ABS de 2 mm y 0,8 mm.

Frontalmixto, forma rectangular en melamina de espesor 19mm. En dos alturas 1400 o 1210 mm. Acabats: Grafito, Plata, Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Negro, Castaño claro o Castaño oscuro, cantos en ABS de 2 mm y 0,8 mm.

- Parte inferior en melamina (altura 880 mm) y parte superior tapizada en las series 1 o 4.
- Parte inferior en melamina (altura 880 mm) y parte superior acústica fabricado en sandwich 2 capas de espuma de densidad 60 kg/m³ y grosor 8 mm, en la parte central tablero de fibras de alta densidad grosor 3,2 mm. Tapiizado con telas de las series 1 o 4.
- Parte superior NO disponible en metacrilat.

TAPIZADOS / ENTAPISSATS / TISSU / UPHOLSTERY / STOFFBEZUG

	Muestrario telas / Mostrari teles / Nuancier tissu / Fabric sample book / Stoffmusterkarte
--	---

Lateral individual, forma rectangular o amb un canto arredondat de radí 150 mm, melamina amb guix de 25mm o 19 mm. En dues altures 1400 o 1210 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acacia Clara, Acacia Fosca, Negre, Castany clar i Castany fosc, cantons en ABS de 2,0 mm i 0,8 mm.

Lateral mixto: **Lateral individual**, de forma rectangular o con un canto redondeado de radio 150 mm en melamina de espesor 25 mm.

Lateral doble: con dos cantos redondeado de radio 150 mm en melamina de espesor 25 mm.

En dos alturas 1400 o 1210 mm. Acabados: Grafito, Plata, Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Negro, Castaño claro o Castaño oscuro, cantos en ABS de 2,0 mm y 0,8 mm.

- Parte inferior en melamina (altura 880 mm) y parte superior tapizada en las series 1 o 4.
- Parte inferior en melamina (altura 880 mm) y parte superior acústica fabricado en sandwich 2 capas de espuma de densidad 60 kg/m³ y espesor 8 mm, en la parte central tablero de fibras de alta densidad grosor 3,2 mm. Tapiizado con telas de las series 1 o 4.
- Parte inferior en melamina (altura 880 mm) y parte superior en metacrilato de 6 mm acabat transparente. Frontal siempre mono panel en melamina.

Piznas, sistema de sujeción mediante piznas de chapá laminada en Fred de 5 mm pintado en epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 9005 (negre) o Ral 7022 (grafito).

Sobre supervisor, rectangular o doble ona fabricad en melamina de espesor 25 mm, largu 1400 mm. Acabados: Grafito, Plata, Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wengue, Acacia Clara, Acacia Fosca, Negre, Castany clar i Castany fosc, cantonades en ABS de 2,0 mm. Unió del sobre amb els laterals mitjançant cargols.

Lateral supervisor, forma rectangular en melamina de espesor 25 mm. Altura 880 mm. Acabados: Grafito, Plata, Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Negro, Castaño claro o Castaño oscuro, cantos en ABS de 2,0 mm y 0,8 mm.

MARGARITAS
Sobre, forma trapezoidal en melamina de espesor 25 mm, ancho 1000 mm. Dos configuracions para 5 o 7 llocs de treball. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acacia Clara, Acacia Fosca, Negre, Castany clar i Castany fosc, cantonades en ABS de 2,0 mm. Unió del sobre amb els laterals mitjançant cargols.

Frontal, en xapa laminada en frío DC-01 de 1,2 mm. [EN 10.130] pintado en epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (Blanco), Ral 9005 (Negre) o Ral 7022 (grafito). Con dos configuracions para 5 o 7 puestos de trabajo.

Lateral, forma rectangular o con un canto redondeado de radio 150 mm en melamina de espesor 19 mm. Con dos alturas 1400 y 1210 mm. Acabados: Grafito, Plata, Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Negro, Castaño claro o Castaño oscuro, cantos en ABS de 2,0 mm y 0,8 mm.

Lateral mixto: forma rectangular o con un canto redondeado de radio 150 mm en melamina de espesor 19mm. En dos alturas 1400 o 1210 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanco, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acacia Clara, Acacia Fosca, Negre, Castany clar i Castany fosc, cantonades en ABS de 2 mm i 0,8 mm.

- Parte inferior de melamina (880mm d'alçada) i part superior entapissada en sèrie 1 o 4.
- Parte inferior en melamina (altura 880 mm) y parte superior acústica fabricado en sandwich 2 capas de espuma de densidad 60 kg/m³ y espesor 8 mm, en la parte central tablero de fibras de alta densidad grosor 3,2 mm. Tapiizado con telas de las series 1 o 4.
- Parte superior NO disponible en metacrilato.

Tapo, en melamina de espesor 19 mm. Dos configuracions para 5 y 7 lugares de trabajo.

Acabados: Grafito, Plata, Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Negro, Castaño claro o Castaño oscuro, cantos en ABS de 0,8 mm.

Escuadras, sistema de sujeción mediante escuadras de chapá laminada en Frio de 5 mm pintado en epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 9005 (negre) o Ral 7022 (grafito).

Armario colgado, compuesto por puerta, estante, laterales, trasera, tapa y bajo fabricados en melamina de espesor 19 mm. Acabados: Grafit, Plata, Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acacia Clara, Acacia Fosca, Negre, Castany clar i Castany fosc, cantonades en ABS de 0,8 mm. Fixació amb cargols al sobre de la taula i el lateral.

Safeta electrificada, en xapa laminada en fred DC-01 de 0,8 mm. [EN 10.130] pintado en epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (Blanco), Ral 9005 (Negre) o Ral 7022 (grafito). Fixació amb cargols al sobre de la taula i el lateral.

CPU, en chapá laminada en frío DC-01 de 0,8 mm. [EN 10.130] pintado en epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (Blanco), Ral 9005 (Negre) o Ral 7022 (grafito). Fijación con tornillos al sobre de la mesa y el lateral.

Prestatge superior, forma rectangular en melamina de espesor 19 mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia Clair, Acacia Foncé, Noir, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 0,8 mm.

Escapores, sistema de sujeción mitjançant escapores de xapa laminada en Fred de 5 mm pintado en epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 9005 (negre) o Ral 7022 (grafit).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INDIVIDUALS I DOBLES:

Sobre, rectangular o doble ona fabricat en melamina d'èpaisseur 25mm, L 1000 ou 800mm. Finitions: Graphite, Plata, Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acacia Clara, Acacia Fosca, Negre, Castany clar i Castany fosc, amb les cantonades en ABS de 2,0 mm. Unió del sobre amb els laterals mitjançant cargols.

Frontal, forma rectangular melamina gruix de 19 mm. En dues altures 1400 o 1210 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acacia Clara, Acacia Fosca, Negre, Castany clar i Castany fosc, amb les cantonades en ABS de 2 mm i 0,8 mm.

Frontalmixte, forma rectangular melamina gruix de 19 mm. En dues altures 1400 o 1210 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acacia Clara, Acacia Fosca, Negre, Castany clar i Castany fosc, amb les cantonades en ABS de 2 mm i 0,8 mm.

- Part inferior de melamina (880mm d'alçada) i part superior entapissada en sèrie 1 o 4.
- Part inferior en melàmine (H 880) et niveau supérieur acoustique. Panneau de fibres d'haute densité 3,2 mm d'épaisseur recouvert de 2 couches de mousse densité 60 kg/m³ et 8 mm d'épaisseur. Tissu séries 1 ou 4.
- Part superior NON disponible en méthacrylate.

Laterals individuals, forma rectangular o amb un canto arredondat de radí 150 mm, melamina amb guix de 25mm o 19mm. En dues altures 1400 o 1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia Clair, Acacia Foncé, Noir, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2,0 mm et 0,8 mm.

Lateral doble, dos cantos arredondats de radi 150 mm, melamina amb guix de 25 mm o 19 mm. En dues altures 1400 o 1210 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanco, Gris, Haya, Roble, Peral, Wenge, Acacia clara, Acacia oscura, Negro, Castany clar i Castany fosc, cantons en ABS de 2,0 mm y 0,8 mm.

Lateral mixte: **Lateral individual**, de forma rectangular o con un canto redondeado de radio 150 mm en melamina de espesor 25 mm.

Lateral para postes en vis-à-vis, panneau avec deux coins arrondis rayon 150mm en mélamine d'épaisseur 25 mm.

En deux altures 1400 o 1210 mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia Clair, Acacia Foncé, Noir, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2,0 mm et 0,8 mm.

- Parte inferior de melamina (880mm d'alçada) i part superior entapissada en sèrie 1 o 4.
- Part inferior de melamina (880mm d'alçada) i part superior acústica, realitzat en sandvitx, 2 capes d'escuma densitat de 60 kg/m³ i gruix de 8mm, a la part central tauler de fibra d'alta densitat de 3,2 mm de gruix. Entapissat amb teixits de la sèrie 1 o 4.
- Part inferior en melamina (altura 880 mm) i part superior en metacrilat de 6 mm acabat transparent. Frontal sempre monopanel en melamina.

Piznas, sistema de subjecció mitjançant piznas de chapá laminada en Fred de 5 mm pintat en epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 9005 (negre) o Ral 7022 (grafit).

Sobre supervisor, rectangular o doble ona fabricat en melamina de gruix de 25 mm, llarg 1400 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanco, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acacia Clara, Acacia Fosca, Negre, Castany clar i Castany fosc, cantonades en ABS de 2,0 mm. Unió del sobre amb els laterals mitjançant cargols.

Lateral supervisor, forma rectangular en melamina, gruix de 25 mm. Altura 880 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acacia Clara, Acacia Fosca, Negre, Castany clar i Castany fosc, cantonades en ABS de 2,0 mm i 0,8 mm.

MARGARIDES

Sobre, forma trapezoidal en melamina de gruix 25 mm, ample 1000 mm. Dues configuracions per 5 o 7 llocs de treball. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris, Faig, Roure, Peral, Wengue, Acacia Clara, Acacia Fosca, Negre, Castany clar i Castany fosc, cantons en ABS de 2,0 mm. Unió del sobre amb els laterals mitjançant cargols.

Frontal, en xapa laminada en fred DC-01 d'1,2 mm. [EN 10.130] pintado en epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (Blanco), Ral 9005 (Negre) o Ral 7022 (grafito). Amb dues configuracions per 5 o 7 llocs de treball.

Lateral, forma rectangular o amb un canto arredondit de radi 150 mm, melamina amb guix de 19 mm. En dos altures 1400 o 1210 mm. Acabats: Grafit, Plata, Blanc, Gris, Haya, Roble, Peral, Wengue, Acacia clara, Acacia oscura, Negro, Castaño claro o Castaño oscuro, cantons en ABS de 2,0 mm i 0,8 mm.

Lateral mixt, forma rectangular o amb un canto arredondit de radi 150 mm en melàmine d'èpaisseur 19mm, H 1400 ou 1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia Clair, Acacia Foncé, Noir, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2,0 mm et 0,8 mm.

Laterà 2 pannels: panneau rectangulaire ou avec un coin arrondi rayon 150mm en mélamine d'épaisseur 19mm, H 1400 ou 1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia Clair, Acacia Foncé, Noir, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2,0 mm et 0,8 mm.

- Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur en tissu séries 1 ou 4.
- Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur acoustique. Panneau de fibres d'haute densité 3,2 mm d'épaisseur recouvert de 2 couches de mousse densité 60 kg/m³ et 8 mm d'épaisseur. Tissu séries 1 ou 4.
- Niveau supérieur non disponible en méthacrylate.

Top, panneau en mélamine d'épaisseur 19mm. Deux configurations 5 et 7 postes de travail. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia Clair, Acacia Foncé, Noir, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 0,8 mm.

Escapores fabriqués en tôle laminée au froid DC-01 de 5mm, peintes en époxy Ral 9006 (argente), Ral 9016 (blanc), Ral 9005 (noir) o Ral 7022 (graphite).

ACCESORIS

Armari pendent, composé d'une porte, une étagère, lateraux, fond, top et dessous en melamine d'épaisseur 19mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia Clair, Acacia Foncé, Noir, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 0,8mm. Visserie au plateau.

Goulotte, fabriquée en tôle laminée à froid DC-01 de 0,8mm. [EN 10.130] peinte en époxy Ral 9006 (argente), Ral 9016 (blanc), Ral 9005 (noir) o Ral 7022 (graphite). Visserie à la cloison frontale.

UE, fait fabriqué en tôle laminée à froid DC-01 de 0,8mm. [EN 10.130] peint en époxy Ral 9006 (argente), Ral 9016 (blanc), Ral 9005 (noir) o Ral 7022 (graphite). Visé au plateau et au latéral.

Étagère supérieure, panneau en mélamine d'épaisseur 19mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia Clair, Acacia Foncé, Noir, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 0,8mm.

Piznas, Escapores, sistema de subjecció mitjançant escapores de xapa laminada en Fred de 5 mm pintado en epoxi Ral 9006 (plata), Ral 9016 (blanco), Ral 9005 (negre) o Ral 7022 (grafit).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INDIVIDUEL ET EN VIS À VIS:

Plateau, rectangulaire ou double vague en mélamine d'épaisseur 25mm, L 1000 ou 800mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia Clair, Acacia Foncé, Noir, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2,0mm. Fixation plateau et ptiements à l'aide de vis.

Cloison frontale, panneau rectangulaire en mélamine d'épaisseur 19mm, H 1400 o 1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia Clair, Acacia Foncé, Noir, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2,0mm et 0,8 mm.

Cloison frontale 2 pannels: panneau rectangulaire en mélamine épaisseur 19mm, H 1400 o 1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia Clair, Acacia Foncé, Noir, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2,0mm et 0,8mm.

- Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur en tissu séries 1 ou 4.
- Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur acoustique. Panneau de fibres d'haute densité 3,2 mm d'épaisseur recouvert de 2 couches de mousse densité 60 kg/m³ et 8 mm d'épaisseur. Tissu séries 1 ou 4.
- Niveau supérieur NON disponible en méthacrylate.

Lateràl individuel, panneau rectangulaire ou coin arrondi rayon 150mm en mélamine d'épaisseurs 25 ou 19mm, H 1400 o 1210mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia Clair, Acacia Foncé, Noir, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2,0 mm et 0,8 mm.


Lateràl para postes en vis-à-vis, panneau avec deux coins arrondis rayon 150mm en mélamine d'épaisseurs 25 ou 19mm, H 1400 o 1210 mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia Clair, Acacia Foncé, Noir, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2,0 mm et 0,8 mm.

Lateràl 2 pannels: panneau rectangulaire ou avec un coin arrondi rayon 150mm en mélamine d'épaisseur 25mm.

Lateral pour postes en vis-à-vis, panneau avec deux coins arrondis rayon 150mm en mélamine d'épaisseur 25mm.

En deux altures 1400 o 1210 mm. Finitions: Graphite, Argent, Blanc, Gris, Hêtre, Chêne moyen, Poirier, Wengue, Acacia Clair, Acacia Foncé, Noir, Chêne Veiné ou Chêne Grisé, chants en ABS de 2,0 mm et 0,8 mm.

- Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur en tissu séries 1 ou 4.
- Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur acoustique. Panneau de fibres d'haute densité 3,2 mm d'épaisseur recouvert de 2 couches de mousse densité 60 kg/m³ et 8 mm d'épaisseur. Tissu séries 1 ou 4.
- Niveau inférieur en mélamine (H 880) et niveau supérieur en méthacrylate d'épaisseur 6mm



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Möbel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Möbel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Möbel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nomenclature finitions. / Möbel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Möbel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farberbindlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.