

Plus



Plus Grandes prestaciones

Silla ergonómica con Syncro de grandes prestaciones, posibilitando un mayor confort en el trabajo.

Grans prestacions

Cadira ergònòmica amb "Syncro" de grans prestacions, possibilitant un major confort en el treball.

GRANDE PERFORMANCE

Siège ergonomique avec mécanisme synchro de grande performance et plus de confort.

HIGH PERFORMANCE


Ergonomic chair with Syncro mechanism and high performance, providing a great comfort at workplaces.

HÖHEREN KOMFORT

Ergonomischer Stuhl mit leistungsfähigen Synchronmechanik, für einen höheren Komfort bei der Arbeit.







Soporte lumbar ajustable manualmente, para un mayor confort.

Soporte lumbar regulable manualmente para un mayor confort.

Adjustable lumbar support by hand.

Support lombaire ajustable (manuel).

Höhenverstellbare Lordosenstütze.

Respaldo medio, marco de poliestireno tapizado en rejilla 100% poliéster.


Respatller mitjà, marc de poliestírol tapicerrat en reixa 100% polièster.

Medium backrest, mesh polystyrene framework 100% made of Polyester.

Dossier moyen, cadre en polystyrène et garniture de rétissage 100% Polyester.

Mittlere Netz-Rückenlehne mit poliestirenen Rahmen.

Plus






MEDIDAS / MIDES / DIMENSIONS / DIMENSIES / MABE


Operativa / Operativa / Opératif / Operative / Arbeitsessel

A = 94-106,5
B = 48,5
C = 65
D = 67,5-87,5
E = 48,5
F = 55-60,5
G = 46-58,5



Confidente / Confident / Luge / Cantilever Chair / Freischwinger

A = 97
B = 45,5
C = 50
D = 65
E = 54
F = 60
G = 44



BRAZOS / BRAÇOS / ACCOUDOIRS / ARMS / ARMLEHNEN



Con o sin brazos fijos
/ Amb o sense braços fixes
/ Avec et sans accoudoirs fixes
/ With or without fixed armrests
/ Mit oder ohne festen Armlehnen

REJILLA / REIXETA / DOSSIER RÉSILLE / MESH / NETZBEZUG



Negra, roja y azul
/ Negre, vermella i blava
/ Noir, rouge et bleu
/ Black, red and blue mesh
/ Schwarz, Rot und blau

TAPIZADOS / ENTAPISSEATS / TISSU / UPHOLSTERY / STOFFBEZUG



Muestrario telas
/ Mostrar teles
/ Nuancier tissu
/ Fabric sample book
/ Stoffmusterkarte

ERGONOMÍA / ERGONOMIA / ERGONOMIE / ERGONOMICS / ERGONOMIE



BASE / BASE / BASE / FÜHKREUZ



Polipropileno negro
/ Polípropileno negro
/ Polypropylène noir
/ Black Polypropylene
/ Polypropylen schwarz

Aluminio pulido
/ Alumini poliit
/ Aluminium poli
/ Polished aluminium
/ Aluminium poliert

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPERATIVA

Mecanismo Syncro (inclinación del respaldo con desmultiplicador de grados de inclinación del asiento), bloqueo en 3 posiciones y sistema anti-retorno.

Opcional: Mecanismo de desplazamiento horizontal del asiento en 5 posiciones.

Pomo para ajuste de tensión según peso corporal.

Regulación de altura del asiento por mecanismo de gas en cualquier posición, acabado cromo.

Esquema del asiento moldeado en poliuretano inyectado densidad ± 50-55 Kg/m³.

Piezas interiores del asiento en madera laminada.

Respaldo medio marco de poliestireno tapizado en rejilla 100% Poliéster.

Regulable en profundidad (mediante herramientas).

Soporte lumbar ajustable manualmente.

BASE de 2 opciones:

a) **Base fabricada en polipropileno** con fibra de vidrio para dar mayor resistencia en acabado negro.

Ruedas dobles Ø 60 mm fabricadas en náilon negro con rodadura de banda blanda (goma termoplástica) especiales para suelos delicados.

b) **Base fabricada en aluminio pulido**.

Ruedas dobles Ø 60 mm fabricadas en náilon gris con rodadura de banda blanda (goma termoplástica) especiales para suelos delicados.

BRAZOS de 2 opciones:

a) **Brazos fabricados en acero cromado y polipropileno negro**, soporte reposabrazos fabricado en poliuretano negro. Regulable en altura 7 posiciones y regulables en anchura (mediante herramientas).

b) **Brazos fijos** fabricados en polipropileno negro.

CONFIDENTE

Amazon tipo balancín fabricado en tubo de acero laminado en frío de Ø 25 mm x 2 mm. Acabados negro o cromado.

Esquema del asiento moldeado en poliuretano inyectado densidad ± 50-55 Kg/m³.

Piezas interiores del asiento en madera laminada.

Respaldo mitjà, marco de poliestireno tapizado en rejilla 100% Poliéster.

Regulació en profunditat (mitjançant eines).

Soporte lumbar regulable manualmente.

CONFIDENTE

Amazon tipo balancín fabricado en tubo de acero laminado en frío de Ø 25 mm x 2 mm. Acabados negro o cromado.

Esquema del asiento moldeado en poliuretano inyectado densidad ± 50-55 Kg/m³.

Piezas interiores del asiento en madera laminada.

Respaldo mitjà, mar de poliestireno tapizado en rejilla 100% Poliéster.

Regulació en profunditat (mitjançant eines).

Soporte lumbar regulable manualmente.

CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES

OPERATIVE

Mécanisme Syncro (inclinación del respaldo con desmultiplicador de grados de inclinación del asiento), bloqueo en 3 posiciones y sistema anti-retorno.

Opcional: Mecanismo de desplazamiento horizontal del asiento en 5 posiciones.

Pomme para ajuste de tensión según peso corporal.

Regulación de altura del asiento por mecanismo de gas en cualquier posición, acabado cromo.

Escama del asiento moldeado en poliuretano inyectado densidad ± 50-55 Kg/m³.

Piezas interiores del asiento en madera laminada.

Respaldo mitjà, marco de poliestireno tapizado en rejilla 100% Poliéster.

Regulació en profunditat (mitjançant eines).

Soporte lumbar regulable manualmente.

BASE de 2 opciones:

a) **Base fabricada en polipropileno** con fibra de vidrio para dar mayor resistencia en acabado negro.

Ruedas dobles Ø 60 mm fabricadas en náilon negro con rodadura de banda blanda (goma termoplástica) especiales para suelos delicados.

b) **Base fabricada en aluminio pulido**.

Ruedas dobles Ø 60 mm fabricadas en náilon gris con rodadura de banda blanda (goma termoplástica) especiales para suelos delicados.

BRAZOS de 2 opciones:

a) **Brazos fabricados en acero cromado y polipropileno negro**, soporte reposabrazos fabricado en poliuretano negro. Regulable en altura 7 posiciones y regulables en anchura (mediante herramientas).

b) **Brazos fijos** fabricados en polipropileno negro.

CONFIDENTE

Amazon tipo balancín fabricado en tubo de acero laminado en frío de Ø 25 mm x 2 mm. Acabados negro o cromado.

Esquema del asiento moldeado en poliuretano inyectado densidad ± 50-55 Kg/m³.

Piezas interiores del asiento en madera laminada.

Respaldo mitjà, marco de poliestireno tapizado en rejilla 100% Poliéster.

Regulació en profunditat (mitjançant eines).

Soporte lumbar regulable manualmente.

CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES

DUCTYLO

Mécanisme Syncro (inclinación del respaldo con desmultiplicador de grados de inclinación del asiento), bloqueo en 3 posiciones con sistema anti-retorno y inclinación del dossier y de la assise.

Opcional: mecanismo de desplazamiento del asiento horizontal en 5 posiciones.

Pomme para ajuste de tensión según peso corporal.

Regulación de altura del asiento por mecanismo de gas en cualquier posición, acabado cromo.

Escama del asiento moldeado en poliuretano inyectado densidad ± 50-55 Kg/m³.

Piezas interiores del asiento en madera laminada.

Respaldo mitjà, marco de poliestireno tapizado en rejilla 100% Poliéster.

Regulació en profunditat (mitjançant eines).

Soporte lumbar regulable manualmente.

BASE 2 opciones:

a) **Base fabricada en polipropileno** con fibra de vidrio para dar mayor resistencia en acabado negro.

Ruedas dobles Ø 60 mm fabricadas en náilon negro con rodadura de banda blanda (goma termoplástica) especiales para suelos delicados.

b) **Base fabricada en aluminio pulido**.

Ruedas dobles Ø 60 mm fabricadas en náilon gris con rodadura de banda blanda (goma termoplástica) especiales para suelos delicados.

BRAZOS de 2 opciones:

a) **Brazos fabricados en acero cromado y polipropileno negro**, soporte reposabrazos fabricado en poliuretano negro. Regulable en altura 7 posiciones y regulables en anchura (mediante herramientas).

b) **Brazos fijos** fabricados en polipropileno negro.

CONFIDENTE

Amazon tipo balancín fabricado en tubo de acero laminado en frío de Ø 25 mm x 2 mm. Acabados negro o cromado.

Esquema del asiento moldeado en poliuretano inyectado densidad ± 50-55 Kg/m³.

Piezas interiores del asiento en madera laminada.

Respaldo mitjà, marco de poliestireno tapizado en rejilla 100% Poliéster.

Regulació en profunditat (mitjançant eines).

Soporte lumbar regulable manualmente.

CARACTÉRISTIQUES TÉCHNIQUES

DUCTYLO

Mécanisme Syncro (inclinación del respaldo con desmultiplicador de grados de inclinación del asiento), bloqueo en 3 posiciones con sistema anti-retorno y inclinación del dossier y de la assise.

Opcional: mecanismo de desplazamiento del asiento horizontal en 5 posiciones.

Pomme para ajuste de tensión según peso corporal.

Regulación de altura del asiento por mecanismo de gas en cualquier posición, acabado cromo.

Escama del asiento moldeado en poliuretano inyectado densidad ± 50-55 Kg/m³.

Piezas interiores del asiento en madera laminada.

Respaldo mitjà, marco de poliestireno tapizado en rejilla 100% Poliéster.

Regulació en profunditat (mitjançant eines).

Soporte lumbar regulable manualmente.

BASE 2 opciones:

a) **Base fabricada en polipropileno** con fibra de vidrio para dar mayor resistencia en acabado negro.

Ruedas dobles Ø 60 mm fabricadas en náilon negro con rodadura de banda blanda (goma termoplástica) especiales para suelos delicados.

b) **Base fabricada en aluminio pulido**.

Ruedas dobles Ø 60 mm fabricadas en náilon gris con rodadura de banda blanda (goma termoplástica) especiales para suelos delicados.

BRAZOS de 2 opciones:

a) **Brazos fabricados en acero cromado y polipropileno negro**, soporte reposabrazos fabricado en poliuretano negro. Regulable en altura 7 posiciones y regulables en anchura (mediante herramientas).

b) **Brazos fijos** fabricados en polipropileno negro.

CONFIDENTE


Amazon tipo balancín fabricado en tubo de acero laminado en frío de Ø 25 mm x 2 mm. Acabados negro o cromado.

Esquema del asiento moldeado en poliuretano inyectado densidad ± 50-55 Kg/m³.

Piezas interiores del asiento en madera laminada.

Respaldo mitjà, marco de poliestireno tapizado en rejilla 100% Poliéster.

Plus



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejores técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el droit à introduire en ces produits sans préavis, les meilleures techniques dérivées de la saeva constante recherche. Les procédures d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour une maxima fiabilité consulter les catalogues d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farbtreu/durchgehend und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.