



# Porto

---

## **Porto** Funcionalidad y Ligereza

Silla operativa con presencia y diseño actual. Tiene una gran variedad de movimientos y regulaciones que le permiten adaptarse fácilmente a las necesidades de cada usuario.

### **Funcionalitat i lleugeresa**

Cadira operativa amb presència i disseny actual. Té una gran varietat de moviments i regulacions que li permeten adaptar-se a les necessitats de cada usuari.

### **Fonctionnel et léger**

Siège opératif de caractère et design actuel. Les multiples positions et réglages permettent de s'adapter aux besoins de chaque utilisateur.

### **Functionality and lightweight**

Moden and good looking office chair. It has god a huge range of movements and features created for any kind of user.

### **Leichtigkeit, Funktionalität und frische Ausstrahlung.**

Mit seinen vielfältigen individuellen Einstellmöglichkeiten ist Porto der ideale Stuhl für langes Sitzen am Arbeitsplatz.





Regulación soporte lumbar / Regulació suport lumbar / Support lombaire réglable / Lumbar support adjustment / Höhe der Lordosenstütze.



Regulación de los brazos / Regulació dels braços / Réglage des accoudoirs / Arms adjustment / Verstellung der Armlehnen.



Mecanismo Syncro / Mecanisme Syncro / Mécanisme Synchrone / Syncro Mechanism / Synchronmechanik.

Asiento regulable en profundidad (Traslo) / Seient regulable en profunditat (Traslo) / Réglage de la profondeur de l'assise (translation d'assise) / Seat depth adjustment / Sitztiefenverstellung.



Altura del asiento / Altura del seient / Hauteur du siège / Seat height / Sitzhöhe.





#### RESPALDO

- Respaldo de red de poliéster con un pre-marco negro de poliamida y un 35% de fibra de vidrio. Los acabados de la red pueden ser en blanco, negro, gris o azul. Soporte lumbar negro de polipropileno y pollarda regulable en altura 7 cm.
- Cuando tiene traslo, dispone de mecanismo sincronizado con 4 posiciones de bloqueo y sistema anti-retorno. La reclinación del respaldo y asiento se realiza a la vez, que se activa la palanca debajo del asiento. El valor de reclinación del respaldo es de 16°.
- Cuando no tiene traslo, dispone de mecanismo sincronizado con 5 posiciones de bloqueo y sistema anti-retorno. La reclinación del respaldo y asiento se realiza a la vez, que se activa la palanca debajo del asiento. El valor de reclinación del respaldo es de 21°.
- La unión del asiento con el respaldo se realiza con ballesta.

#### ASEINTO

- Asiento tapizado con espuma de poliuretano expandido con un espesor de 4 cm y de densidad 50 Kg/m<sup>3</sup>. Contra de polipropileno en acabado negro. Interior del asiento de polipropileno + carga mineral del 20%. Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de tela.
- Regulación en altura (12 cm) con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento.
- Dispone de un pomo de ajuste de tensión para adaptar la silla al peso corporal requerido.
- El valor de reclinación del asiento con el mecanismo sincronizado (con traslo) es de 7°.
- El valor de reclinación del asiento con el mecanismo sincronizado (sin traslo) es de 12°.
- **Opcional:** dispone de mecanismo traslo, desplazamiento horizontal del asiento (delante-detrás) que cubre un recorrido de 5 cm.

#### RESPATLLER

- Respatller de reixa de polièster amb un pre-marc negre de poliamida i un 35% de fibra de vidre. Els acabats de la reixa poden ser en blanc, negre, gris o blau. Suport lumbar negre de polipropilè i pollarda regulable en altura 7 cm.
- Quan porta traslo, disposa de mecanisme sincronitzat amb 4 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn. Per reclinar el respatller i el seient a la vegada s'activa una palanca situada sota del seient. El valor de reclinació del respatller es de 16°.
- Quan no porta traslo, disposa de mecanisme sincronitzat amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn. Per reclinar el respatller i el seient a la vegada s'activa una palanca situada sota del seient. El valor de reclinació del respatller es de 21°.
- La unió del seient amb el respatller es realitza amb una ballesta.

#### SEIENT

- Entapissat amb espuma de poliuretà expandit amb una espessor de 4 cm i de densitat 50 Kg/m<sup>3</sup>. Contra de polipropilè en acabat negre. L'interior del seient és de polipropilè + càrrega mineral del 20%. Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles.
- Regulació en alçada (12 cm) amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca sota el seient.
- Disposa d'un pom de regulació de tensió per a adaptar la cadira al pes corporal de l'usuari.
- El valor de reclinació del seient amb el mecanisme sincronitzat (amb traslo) és de 7°.
- El valor de reclinació del seient amb el mecanisme sincronitzat (sense traslo) és de 12°.
- **Opcional:** disposa de mecanisme traslo, desplaçament horitzontal del seient (davant-darrere) que cobreix un recorregut de 5 cm.

#### DOSSIER

- Dossier résille en polyester noir avec cadre en polyamide noir + 35 % fibre de verre. Finitions résille en blanc, noir, gris ou bleu. Support lombaire réglable en hauteur (7 cm) et fabriqué en polypropylen et polyamide, même couleur que la structure.
- Avec translation d'assise, le mécanisme synchronisé permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'une manette située sous l'assise. Blocable en 4 positions avec système anti-retour. Angle d'inclinaison de 16°.
- Sans translation d'assise, le mécanisme synchronisé permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'une manette située sous l'assise. Blocable en 5 positions avec système anti-retour. Angle d'inclinaison de 21°.
- Union assise-dossier avec ressort.

#### ASISE

- Mousse en polyuréthane expansé de densité 50 Kg/m<sup>3</sup> et épaisseur 4 cm. Pièces extérieures fabriquées en polypropylène noir. L'intérieur de l'assise est en polypropylène + 20% de charge minérale. Tissu à choisir (voir nuancier tissu).
- Réglage en hauteur (12 cm) à l'aide d'un vérin chromé à gaz qui s'enclenche grâce à une manette située sous l'assise.
- Poignée pour régler la tension selon le poids corporel.
- L'angle d'inclinaison du mécanisme synchronisé (avec translation d'assise) est de 7°.
- L'angle d'inclinaison du mécanisme synchronisé (sans translation d'assise) est de 12°.
- **OPTIONNEL:** mécanisme de translation d'assise, permettant le déplacement en profondeur de l'assise (avant-arrière) jusqu'à 5 cm.

#### BACKREST

- Polyester mesh backrest with polyamide frame + 35% glass fiber. Mesh finishes: white, black, grey or blue. Height adjustable black polypropylene and polyamide lumbar support (7 cm).
- With seat depth adjustment: synchronized mechanism (seat and backrest tilting system) that is activated using the black handle under the seat. It has 4 blocking positions and non-return system. The tilt value for the backrest is 16°.
- Without seat depth adjustment: synchronized mechanism (seat and backrest tilting system) that is activated using the black handle under the seat. It has 5 blocking positions and non-return system. The tilt value for the backrest is 21°.
- Seat-back joint by a crossbow.

#### SEAT

- Upholstered seat with expanded polyurethane foam of 50 Kg/m<sup>3</sup> density (4 cm thickness). Black polypropylene under-seat cover. The inner seat is of polypropylene + 20% mineral filling. All the fabrics of the fabric folder are available.
- 12 cm height adjustable piston with a gas mechanism activated using the black handle under the seat.
- It has got a tension knob to adjust user's weight.
- The tilt value of synchronized mechanism (with seat depth adjustment) for the seat is 7°.
- The tilt value of synchronized mechanism (without seat depth adjustment) for the seat is 12°.
- **OPTIONAL:** seat depth adjustment (forwards and backwards) with 5 cm stroke.

#### RÜCKENLEHNE

- Netzrückenlehne mit schwarzen Rahmen aus Polyamid und 35% Fiberglas. Netzrücken in Schwarz, Weiß, Grau oder Blau. Die Lendenwirbelsütze in schwarzen Polypropylen und Polyamide ist höhenverstellbar ±7 cm.
- Das Modell mit Sitztiefeinstellung ist mit einem Synchronmechanik 4 Positionen ausgestattet, dem durch einen Hebel unter der Sitzfläche aktiviert wird. Mit Anti-Wackeln-System. Neigungswinkel Rückenlehne ist 16°.
- Das Modell ohne Sitztiefeinstellung ist mit einem Synchronmechanik 5 Positionen ausgestattet, dem durch einen Hebel unter der Sitzfläche aktiviert wird. Mit Anti-Wackeln-System. Neigungswinkel Rückenlehne ist 21°.
- Feder als Verbindung zwischen Sitz und Rücken.

#### SITZ

- Gepolsterte Sitz (für Stoffbezüge, siehe Stoffmusterkarte) mit Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 50 kg/m<sup>3</sup> und 4 cm dick). Externe Sitzschale aus Polypropylen schwarz. Innere Sitzschale aus Polypropylen mit 20% mineralischen Additiven (PP-MD).
- Stufenlose Sitzhöhenstellung mittels Gasdruckfeder ±12 cm.
- Körpergewichtseinstellung.
- Neigungswinkel der Sitz ist 7° (mit Sitztiefeinstellung).
- Neigungswinkel der Sitz ist 12° (ohne Sitztiefeinstellung).
- **OPTION:** Sitztiefeinstellung 5 cm.



Ctra. de Guissona, km 1  
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN  
F (+34) 973 53 06 49  
mobel@mobellinea.es  
[www.mobellinea.es](http://www.mobellinea.es)

T (+34) 973 53 00 50

Mobel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Mobel Linea, S.L. es reserva el droit à introduire dans ces produits sans préavis, les meilleures techniques dérivées de la saeva constante recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Mobel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédures d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nuancier finitions. Textes, photos et illustrations non contractuels. / Mobel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Mobel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farbtreibendlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.

#### BRAZOS OPCIONALES

- Brazos 1D, 2D o 3D en forma de T de poliamida.
- Regulación en altura de 7 cm.
- Regulación del reposabrazos en profundidad de 5 cm.
- Regulación en anchura de 4 cm por cada lado.

#### BASE

- Base negra en forma de estrella de 5 aspas de poliamida.
- De forma opcional, puede disponer de la base en aluminio pulido.
- Ruedas duras dobles de Ø 50 mm de poliamida con perno de Ø 11 mm.
- De forma opcional, puede disponer de ruedas con rodadura blanda de color negro.

#### ACCOUDOIRS OPTIONNELS

- Accoudoirs 1D, 2D o 3D en forma de T de poliamida.
- Réglables en hauteur jusqu'à 7 cm.
- Réglable en profondeur 5 cm.
- Réglable en largeur 4 cm de chaque côté.

#### BASE

- Base noire en forme d'étoile à 5 branches en polyamide.
- En option, base en aluminium poli.
- Roulette doubles noires de Ø50mm en polyamide et boulon de Ø11mm.
- En option, roulettes sol dur noires.

#### OPTIONAL ARMRESTS

- 1D, 2D or 3D adjustable T-shape polyamide armrests.
- 7 cm height adjustment.
- 5 cm pad displacement (forwards and backwards).
- Width adjustable arms of 4 cm each side.

#### BASE

- Five star base of polyamide and glass fiber for a better roughness. Ø 50 mm polypropylene wheels with a pin of Ø 11 mm. For black chair, the wheels are black. For white chair, the wheels are white with a grey edge around.
- Option: soft black wheels available.
- Option: polished aluminium five star base available.

#### T-FÖRMIGE ARMLEHNEN (OPTIONAL)

- Polypropylene T-förmige Armlehnen 1D, 2D or 3D.
- Höhenverstellbar (7 cm).
- Armauflagen 5 cm tiefenverstellbar (vorne-hinten).
- 4 cm breitenverstellbar durch einen Knopf unter den Armlehnen.

#### FÜBKREUZ

- Fünfarmiges Fußkreuz aus schwarzem Polyamid.
- Option: Fußkreuz Aluminium poliert.
- Leichtlaufrollen (Polyamid), Ø 50 mm and Ø 11 mm Rollenbolzen.
- Option: Weiche schwarze Rollen.