

Copa



Copa **Diseño y confort**

Silla ergonómica de gran calidad con mecanismo Sincro. Rejilla disponible en múltiples acabados a un precio muy competitivo.

Disseny i confort

Cadira ergonòmica de gran qualitat amb mecanisme Sincro. Reixa disponible en múltiples acabats a un preu molt competitiu.

Design et confort

Siège ergonomique avec synchrobe, disponible en plusieurs finitions. Très bon rapport qualité prix.

Design and comfort

Good quality ergonomic chair with syncro mechanism. Backrest mesh available in a wide range of finishes and with an affordable price.

Design und Komfort

Ergonomischer Drehstuhl mit Synchronmechanik in vielen Ausführungen, sehr gute Qualität zu einem scharfen Preis.







Regulación lumbar /
Regulació lumbar /
Soutien lombaire réglable /
Lumbar area adjustment /
Höhe der Lordosenstütze.



Mecanismo Sincro /
Mecanisme Sincro /
Mécansime Synchrone /
Sincro Mechanism /
Synchron-Mechanik.



Asiento regulable en profundidad (Trasló) /
Profunditat del seient (Trasló) /
Profondeur du siège (Translation d'assise) /
Seat depth adjustment /
Sitztiefeverstellung.



Altura del asiento /
Alçada del seient /
Hauteur du siège /
Seat height /
Sitzhöhe.



1D



2D

Regulación de los reposabrazos /
Regulació dels braços /
Réglage des accoudoirs /
Adjusting the armrests /
Verstellung der Armlehnen.




3D



MEDIDAS / MIDES / DIMENSIONS / DIMENSIONS / MAßE

Operativa / Operativa / Dactylo / Task chair
/ Arbeitssessel

A = 98-117,5
B = 45,5
C = 62
D = 63-84
E = 51-57
F = 45
G = 47-60,5
H = 60



RESPALDO / RESPATLLER / DOSSIER / BACKREST / RÜCKENLEHNE



Respaldo regulable en altura
/ Respatller regulable en alçada
/ Dossier réglable en hauteur
/ Height-adjustable backrest
/ Höhenverstellbare Rückenlehne

TAPIZADOS / ENTAPISSATS / NUANCIER TISSUS / UPHOLSTERY / STOFFBEZUG



Mostrario telas
/ Mostrari teles
/ Nuancier tissus
/ Fabric sample book
/ Stoffmusterkarte


REJILLA / REIXETA / RÉSILLE / MESH / NETZBEZUG




Rejilla negra
/ Reixeta negra
/ Résille noire
/ Black Mesh
/ Netzbezug Schwarz



Rejilla blanca
/ Reixeta blanca
/ Résille blanche
/ White Mesh
/ Netzbezug Weiß



Rejilla negra
/ Reixeta negra
/ Résille noire
/ Black Mesh
/ Netzbezug Schwarz



Rejilla negra
/ Reixeta negra
/ Résille noire
/ Black Mesh
/ Netzbezug Schwarz

BASE / BASE / BASE / BASE / FUßKREUZ



Plástico negro
/ Plàstic negre
/ Polyamide noir
/ Black polyamide
/ Polyamid Schwarz



Plástico blanco
/ Plàstic blanc
/ Polyamide blanc
/ White polyamide
/ Polyamid Weiß nur im Falle
Rückenlehne Netzbezug Weiß

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESPALDO

Respaldo de red con un pre-marco de poliámid. Dispone de un soporte lumbar de polipropileno ajustable en altura en 6 cm. Los acabados de la red pueden ser en blanco, negro, gris ó azul. Dispone de mecanismo sincronizado para reclinar el respaldo y asiento a la vez que se activa mediante una palanca debajo del asiento. El valor de inclinación del respaldo es de 20° (de 4° a 24°).

ASIENTO

Tapizado con espuma de polieter de densidad +/- 30 Kg/m2. Contra de polipropileno en acabado negro. El interior del asiento es de polipropileno. Regulación en altura con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento. El pistón está protegido por un embellecedor telescópico de polipropileno. El valor de inclinación del asiento con el mecanismo sincronizado es de 6,5° (de -1° a -7,5°). De forma opcional, puede disponer de mecanismo traslo: desplazamiento horizontal del asiento (delante-detrás). Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas.

BASE

Base en forma de estrella de 5 aspas de poliámid y fibra de vidrio para una mayor resistencia. Ruedas de Ø 50 mm de polipropileno con perno de Ø 11 mm. En el caso de la silla negra, las ruedas son negras. En el caso de la silla blanca, las ruedas son blancas con un ribete gris. De forma opcional, puede disponer de ruedas con rodadura blanda de color negro. De forma opcional, puede disponer de la base en aluminio pulido.

BRAZOS OPCIONALES

- 1D: brazos de poliámid y fibra de vidrio para mayor resistencia en forma de T regulables en altura (recorrido de 7 cm).
- 2D: de forma opcional, puede disponer del segundo movimiento: regulable en profundidad (delante-detrás).
- 3D: de forma opcional, puede disponer del tercer movimiento: regulable en anchura. En este caso se realiza con un acople de poliámid en la contra del asiento.

MANTENIMIENTO: Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

RECICLABILIDAD Y TOXICIDAD: Esta silla no contiene ningún producto tóxico y sus componentes son 100% reciclables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RESPATLLER

Respatller de reixa amb un pre-marc de poliámid. Disposa d'un suport lumbar de polipropilè ajustable en alçada en 6 cm. Els acabats de la reixa poden ser en blanc, negre, gris o blau. Disposa d'un mecanisme sincronitzat per reclinar el respatller i el seient a la vegada que s'activa mitjançant una palanca sota del seient. El valor de inclinació del respatller es de 20° (de 4° a 24°).

SEIENT

Entapissat amb un espumat de polièter de densitat +/- 30 Kg/m2. Contra de polipropilè en acabat negre. L'interior del seient és de polipropilè. Regulació en alçada amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca sota el seient. El pistó està protegit per un envellidor telescòpic de polipropilè. El valor de inclinació del seient amb el mecanisme sincronitzat és de 6,5° (de -1° a -7,5°). De forma opcional, pot disposar de mecanisme traslo: desplaçament horitzontal del seient (davant-darrere). Es pot entapissar amb qualsevol entapissat del mostrari de teixits.

BASE

Base en forma d'estrella de 5 aspes de poliámid i fibra de vidre per a una major resistència. Rodes de Ø 50 mm de polipropilè amb pern de Ø 11 mm. En el cas de la cadira negra, les rodes són negres. En el cas de la cadira blanca, las rodes són blanques amb un rivet gris. De forma opcional, pot disposar de rodes toves de color negre. De forma opcional, pot disposar de la base en alumini polit.

BRAÇOS OPCIONALS

- 1D: braços de poliámid i fibra de vidre per a una major resistència en forma de T regulables en alçada (recorregut de 7 cm).
- 2D: de forma opcional, pot disposar del segon moviment: regulable en profunditat (davant-darrere).
- 3D: de forma opcional, pot disposar del tercer moviment: regulable en amplària. En aquest cas es realitza amb un afegit de poliámid en la contra del seient.

MANTENIMENT: Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

RECICLABILITAT I TOXICITAT: Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són 100% reciclables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOSSIER

Dossier résille avec cadre en polyamide. Support lombaire en polypropylène réglable en hauteur jusqu'à 6 cm. Finitions en blanc, noir, gris ou bleu. Le mécanisme synchrone permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'une manette située sous l'assise. Angle d'inclinaison de 20° (de 4° à 24°).

ASSISE

Tissu avec mousse en polyéther de densité +/- 30 Kg/m2. Contre coque en polypropylène noir. L'intérieur de l'assise est en polypropylène. Réglage en hauteur à l'aide d'un vérin à gaz qui s'enclenche grâce à une manette située sous l'assise. Un enjoliveur télescopique en polypropylène recouvre ce lift. L'Angle d'inclinaison est de 6,5° (de -1° à -7,5°). En option, mécanisme de translation d'assise qui permet le déplacement en profondeur de l'assise (avant-arrière). Tissu à choisir sur le nuancier tissu.

BASE

Base en forme d'étoile à 5 branches en polyamide et fibre de verre pour une meilleure résistance. Roulettes de Ø 50 mm en polypropylène et boudon de Ø 11 mm. Pour les chaises noires, les roulettes sont noires. Pour les chaises blanches, les roulettes sont blanches avec un liseré gris. En option, roulettes sol dur NOIRES. En option, BASE en aluminium poli.).

ACCOUDOIRS OPTIONNELS

- 1D: accoudoirs en polyamide et fibre de verre pour une meilleure résistance en forme de T, réglables en hauteur (jusqu'à 7 cm).
- 2D: 2ème mouvement, réglable en profondeur (avant-arrière).
- 3D: 3ème mouvement, réglable en largeur. Dans ce cas, il faut rajouter une pièce de jonction en polyamide sous l'assise.

ENTRETIEN: Nettoyer le siège et ses composants à l'aide d'un chiffon doux et humide et de savon neutre.

RECYCABILITÉ ET TOXICITÉ : Ce siège ne contient aucun produit toxique et ses composants sont 100% recyclables.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BACKREST

Mesh backrest with polyamide frame. It has got a height adjustable polyamide lumbar support (6 cm up and down). Mesh finishes: white, black, grey or blue. Backrest and seat have synchronized mechanism (seat and backrest tilting system) that is activated using the black handle under the seat. The tilt value for the backrest is 20° (from 4° to 24°).

SEAT

Upholstered seat with polyether foam of +/- 30 Kg/m2 density. Black polypropylene under-seat cover. The inner seat is of polypropylene. Height adjustable piston with a gas mechanism activated using the black handle under the seat. The piston is protected with a telescopic polypropylene cover. The tilt value for the seat is 6,5° (from -1° to -7,5°). Optional: seat depth adjustment (front - back) available. All the fabrics of the fabric folder are available.

BASE

Five star base of polyamide and glass fiber for a better roughness. Ø 50 mm polypropylene wheels with a pin of Ø 11 mm. For black chair, the wheels are black. For white chair, the wheels are white with a grey edge around. Optional: soft black wheels available. Optional: polished aluminium five star base available.

OPTIONAL ARMRESTS

- 1D: T-shape polyamide and glass fiber height adjustable arms (7 cm stroke).
- Optional - 2D: second movement available. Depth adjustable arms (front – back).
- Optional - 3D: third movement available. Width adjustable arms connecting a polyamide clip under the seat cover.

CARE INTRUCTIONS: Clean the chair and its components with a soft cloth and neutral detergent.

RECYCLABILITY AND TOXIC MATERIALS: This chair does not contain any toxic material and all of its components are 100% recyclable.

TECHNISCHE DATEN

BÜRODREHSTUHL-RÜCKENLEHNE

Netzrückenlehne mit Rahmen aus Polyamid. Höhenverstellbare Lordosenstütze aus Polypropylen 6 cm. Netzrücken in schwarz, weiß, grau oder blau. Alle Rückenlehne sind mit einem Synchron-Mechanismus ausgestattet, dem durch einen Hebel unter der Sitzfläche aktiviert wird. Neigungswinkel 20° (4° bis 24°).

SITZ

Polyäther-Schaumstoff (Dichte +/- 30 kg/m³) Sitzschale aus Polypropylen. Inneren Sitzschale auch aus Polypropylen. Stufenlose SitzhöhenEinstellung mittels Gasdruckfeder. Teleskopische Gasdruckfeder-Abdeckung aus Polypropylen. Neigungswinkel der Sitz ist 6,5° (-1° bis -7,5°). Optional mit Sitztiefeinstellung. Auswahl Stoffbezüge: siehe separate Stoffmusterkarte.

FUßKREUZ

Fünfarmiges Fußkreuz aus Polyamid, glasfaser-verstärkt. Leichtlaufrollen (Polypropylen), Ø 50 mm und Ø 11 mm Rollenbolzen. Schwarzer Stuhl, Rollen schwarz. Weisser Stuhl, Rollen weiß mit grauer Bandführung. Optionen: Weichem schwarzen Rollen. Optionen: Fußkreuz Aluminium poliert.

T-FÖRMIGE ARMLEHNE (OPTIONAL)

1D: Höhenverstellbar (7 cm)
2D: Höhenverstellbar (7 cm) und Armlehne-Oberfläche tiefenverstellbar (vorne-hinten)
3D: Höhenverstellbar (7 cm), Armlehne-Oberfläche tiefenverstellbar und Armlehne breitenverstellbar mittels Polyamid-Verbindung an der Sitzschale.

PFLGE UND REINIGUNGSHINWEISE: Mit einem wasserbenetzten, weichen Tuch und neutraler Seife reinigen.

RECYCLING-FÄHIGKEIT UND TOXIZITÄT: Dieses Produkt enthält keine toxischen Stoffe und ist zu 100% recyclebar.

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA / ANÀLISI DEL CICLE DE VIDA / ANALYSE DU CYCLE DE VIE / LIFE CYCLE ANALYSIS / LEBENSZYKLUSANALYSE



MATERIALES
MATERIALS / MATÉRIAUX
/ MATERIALS / MATERIALIEN

- Klass** pesa menos de 20 Kg.
- El 38% de los materiales son reciclados.
- Las pinturas son de polvo polimerizado y las colas exentas de C.O.V.
- Klass** pesa menys de 20 Kg.
- El 38% dels materials són reciclats.
- Les pintures són de pols polimeritzat i les colles exemptes de C.O.V.
- Klass** pèse moins de 20 kgs.
- 38 % des matériaux sont recyclés.
- Peintures en poudre polymérisée et colles sans C.O.V.
- Klass** weighs less than 20 kg.
- 38 % are recycled materials.
- Polymerized VOC-free powder paint.
- Der **Klass**-Objektstuhl wiegt weniger als 20 kg.
- 38 % der Materialien sind recycelt.
- Polymer-Pulverlack, VOC-freie Klebstoffe.



PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓ / PRODUCTION
/ PRODUCTION / PRODUKTION

- Las medidas de las piezas metálicas están optimizadas para evitar el residuo de retal.
- No se utilizan colas, el ensamblaje de los componentes es mecánico.
- Proceso de pintura sin emisión de C.O.V.
- Se ha minimizado el consumo de recursos naturales gracias a la optimización del proceso de producción.
- Les mesures de les peces metàl·liques estan optimitzades per evitar el residu de retalls.
- No s'utilitzen colas, l'assemblatge dels components és mecànic.
- Procés de pintura sense emissió de C.O.V.
- S'ha minimitzat el consum de recursos naturals gràcies a l'optimització del procés de producció.
- Les dimensions des pièces métalliques sont optimisées afin de réduire au maximum les chutes.
- L'assemblage se réalise à l'aide de composants mécaniques et non pas à l'aide de colles.
- Processus de peinture sans émission de C.O.V.
- Consommation minimale des ressources naturelles grâce à l'optimisation du processus de production.
- Optimized dimensions of the metal components to avoid material waste.
- Glue-free mechanical assembly.
- The optimization of the manufacturing process has minimized the natural resources consumption to very low rates.
- Optimierte Maße der Metallkomponenten um Materialabfälle zu vermeiden.
- Klebstofffreie, mechanische Montage.
- Verbrauch an nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen auf ein Minimum reduziert.



TRANSPORTE
TRANSPORT / TRANSPORT
/ TRANSPORT / TRANSPORT

- The chair's packaging consist of a small box to optimize space and save fuel when being transported.
- Die Verpackung des Drehsessels besteht aus einem einzigen Packstück mit geringem Volumen um Platz und Kraftstoff zu einzusparen.
- La cadira consta d'un únic paquet amb el volum mínim per optimitzar l'espai i així estalviar combustible en el seu transport.
- Siège livré dans un seul colis afin d'optimiser la place et économiser du combustible pendant le transport.



USO
ÚS / USAGE
/ USE / VERWENDUNG


- Klass** nos permite incorporar brazos fijos o regulables, cambiar el color o tipo de base, cambiar el color del respaldo exterior y así poder modificar la estética de la oficina sin remplazar la silla.
- Se disponen de recambios de todos sus componentes para poder alargar la vida útil de la silla.
- Klass** ens permet incorporar braços fixos o regulables, canviar el color o tipus de base, canviar el color del respatller exterior i així poder modificar l'estètica de l'oficina sense substituir la cadira.
- Es disposen de recanvis de tots els seus components per poder allargar la vida útil de la cadira.
- Klass** incorporar les bras fixes o réglables, de changer la couleur ou le type de base, ainsi que de changer le dossier permettant modifier l'esthétique du bureau.
- Pièces détachées de tous les composants disponibles afin de prolonger la vie utile du siège.
- Klass** we can incorporate fixed or adjustable arms, change the color or base rate, different backrest colours which enables modifying the office aesthetics without replacing the chair.
- To extend the useful live spare items are available for all chair components.
- Klass** kann zusätzlich mit Armlehnen ausgestattet, ist mit zwei verschiedenen Fußkreuztypen und Farben verfügbar und die Rückenlehne ist in mehreren Farben erhältlich. Auf diese Weise kann die Büroästhetik verändert werden, ohne den kompletten Drehsessel zu ersetzen.



FIN DE VIDA
FI DE VIDA / FIN DE VIE
/ END OF LIFE / ENDE DER LEBENSDAUER

- La silla es reciclable en un 98%.
- Los componentes de naturaleza diferente se identifican y desprenden de forma sencilla y pueden tratarse separadamente.
- Los materiales de los que se componen los embalajes de la silla **Klass** son reciclables al 100%.
- La cadira és reciclable en un 98%.
- Els components de naturalesa diferent s'identifiquen i desprenen de forma senzilla i poden tractar-se separatament.
- Els materials dels quals es componen els embalatges de la cadira **Klass** són reciclables al 100%.
- Le siège est recyclable à 98 %.
- Les composants de différentes natures sont parfaitement identifiables et peuvent se traiter séparément au moment de s'en défaire.
- Les matériaux d'emballage du siège **Klass** sont 100% recyclables.
- The chair is with 98 % recyclable.
- The different components will be identified, separated in an easy way and treated separately from each other.
- The packaging of **Klass** chair is 100% recyclable.
- Der Stuhl ist zu 98 % recyclebar.
- Die verschiedenartigen Komponenten werden identifiziert und auf einfache Weise voneinander getrennt und danach separat voneinander behandelt zu werden.
- Das Verpackungsmaterial des **Klass** Stuhl's ist zu 100% recyclebar.

Copa



Ctra. de Guissona, km 1
25200 CERVERA (Lleida) SPAIN
F (+34) 973 53 06 49
mobel@mobellinea.es
www.mobellinea.es

T (+34) 973 53 00 50



Möbel Linea, S.L. se reserva el derecho a introducir en estos productos sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación. Los procedimientos de impresión no permiten una reproducción exacta de las tonalidades originales. Para una máxima fiabilidad consultar los catálogos de acabados. / Möbel Linea, S.L. es reserva el dret a introduir en aquests productes sense previ avís, les millores tècniques derivades de la seva constant recerca. Els procediments d'impressió no permeten una reproducció exacta de les tonalitats originals. Per a una màxima fiabilitat consultar els catàlegs d'acabats. / Möbel Linea, S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis en les adaptant au progrès technique. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction exacte des tonalités originales. Pour plus de fiabilité, veuillez consulter le nomenclature finitions. Toutes photos et illustrations non contractuelles. / Möbel Linea, S.L. reserves all rights to make technical changes and improvements at any time resulting from his ongoing research, without previous notice. Please bear in mind the actual finish may be slightly different. Since the printing does not show 100% the real colors. To make sure please look at our catalogue finishes. / Möbel Linea behält sich das Recht auf technische Änderungen zu jeder Zeit und falls nötig vor, ohne die Verpflichtung den Fachhändler von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. Bilder sämtlicher Produkte und Illustrationen sind nicht farberbindlich und können vom Original abweichen. Änderungen vorbehalten, für Fehler und Irrtümer keine Haftung.