


seating step


**FITXA TÈCNICA**



## GRADA



## PANELL POSTERIOR



## COMPLEMENTS

Puf  
Portes  
Taula auxiliar  
Coixí per seure  
Coixí





## DOCUMENTACIÓ




## ECODISSENY

## GRADA:



**Melamina:** està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriments de melamina de 120 g/m<sup>2</sup> per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Els cantells exteriors són de ABS de 2 i 0,8 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.



Negre



Faig



Acàcia clara



Grafit



Roure




Acàcia fosca




Blanc



Peral




Castany clar



Gris



Wengué



Castany fosc



Plata



La grada es munta amb espigues, perns M6 i excèntriques.

## RODES:

8 rodes giratòries de Ø75 mm amb nucli de poliamida i rodament de poliuretà.

- 3 rodes amb fre vermell.

Capacitat de carga per roda:

- 60 kg en moviment

- 140 kg estàtic.



**Per la grada monocolor blanc:** rodes blanques toves amb un cercol gris anti-taques.



**Per la grada monocolor negre o grafit:** rodes negres toves amb cercol negre.



**Per la resta d'acabats:** rodes plata toves amb un cercol gris.



Es munten a la grada mitjançant una planxa d'acer de 42x42 mm i 4 cargols auto-roscants.

**PANELL POSTERIOR:****MELAMINA:**

Està fabricada amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m<sup>2</sup> per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.



En panell posterior es munta a la grada amb inserts metàl·lics M6 i cargols DIN 7991 M6x30 mm.

**ENTAPISSADA:**

Fabricada taulell aglomerat de partícules de 18 mm de gruix.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



En panell posterior es munta a la grada amb inserts metàl·lics M6 i cargols DIN 7991 M6x30 mm.

**PET:**

Fabricat amb panell microporós de base PET reciclat de densitat 2,4 (kg/m<sup>2</sup>)<sup>±10</sup> i gruix 19 mm.

Absorció acústica de 0,45 (MH) αw.



Gris clar



Gris fosc



Grafit



Negre



Beix



Marró



En panell posterior es munta a la grada mitjançant cargols i tubs d'unió M4.


---

**COMPLEMENTS:**


---

**PUF:**

L'espuma del puf està realitzada amb 2 capes de poliuretà flexible (polièter) de diferents densitats:



\* HR = Alta resistència, no-deformable i alta recuperació.




El puf està recobert amb **buata** de 100 grams.




**Costura oberta doble càrrega:** per les cantonades verticals.

**Costura carregada:** pel perímetre superior.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



Costura oberta doble càrrega



Costura carregada





En la part inferior del puf hi ha encolat un taulell de fibres de densitat mitjana (DM) de 3 mm de gruix.

En aquest taulell es fixen els topalls lliscants cilíndrics d'ABS en acabat blanc.



Només es poden col·locar en los **forats superiors** de las grades.





---


**COMPLEMENTS:**


---


**PORTES:**


Fabricades amb panell microporós de base PET reciclat de densitat  $0,6 \text{ (kg/m}^2\text{)}^{\pm 10}$  i gruix 3 mm.

Fabricades mitjançant digital cutting i plegades.



PORTA:  
Pel forat superior



PORTA:  
Pel forat inferior

**ACABATS:**


Gris clar



Gris fosc



Grafit



Negre




Beix



Marró



Es fixen als forats de la grada amb cargols auto-roscants.



## COMPLEMENTS:

### TAULA AUXILIAR:



**Sobre de melamina:** Fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobrint de melamina de 120 g/m<sup>2</sup> per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

Cantells arrodonits 5 cm.



Negre



Faig



Acàcia clara



Grafit



Roure



Acàcia fosca



Blanc



Peral



Castany clar



Gris



Wengué



Castany fosc



El sobre es munta a l'estructura de la taula amb cargols DIN 7991 M6 x 25 mm.

El sobre disposa de 4 punts d'ancoratge per a ser muntat a l'estructura.

**Estructura de la taula** fabricada en tub doblegat d'acer laminat en fred de Ø15 x 1,5 mm.

Les virolles són de polipropilè negre i protegeixen el lateral i el terra de les ratllades.



Blanc  
RAL 9016



Plata  
RAL 9006



Grafit  
RAL 7022



Negre  
RAL 9005



Només es pot col·locar en los **forats superiors** de las grades.



---

**COMPLEMENTS:**


---

**COIXÍ PER SEURE:**



Realitzat amb espuma de poliuretà flexible (polièter) de 3 cm de gruix i densitat 30 kg/m<sup>3</sup> amb una duresa de 7 Kpa.



El coixí està recobert amb **buata** de 100 grams.


**Costura carregada.**

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



Costura carregada

---

**COIXÍ:**


Interior de microfibra 100% polièster.

Mesures: 40 x 40 i 40 x 25 cm.


**Costura simple.**

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.


## MANTENIMENT




Netejar el moble i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

## MESURES (cm)


### GRADA RECTA:




### SENSE PANELL POSTERIOR:




### AMB PANELL POSTERIOR:




### GRADA 90° DRETA Y ESQUERRA:



### SENSE PANELL POSTERIOR:



### AMB PANELL POSTERIOR:



### MESURES INTERIORS:



Aquest moble es serveix **SEMI-MUNTAT**.



---

## RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquest moble no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.