

shelf

FITXA TÈCNICA



PRESTATGERIES

Tipus
Estructura metàl·lica
Prestatges
Panells laterals i posteriors
Portes superiors
Jardineres



COMPLEMENTS

Puf
Taula auxiliar
Cistella



DOCUMENTACIÓ



ECODISSENY

PRESTATGERIES:

TIPUS:

2 NIVELLS:



3 NIVELLS:




4 NIVELLS:



PRESTATGERIES:

ESTRUCTURA METÀL·LICA:



Barres verticals: fabricades en tub d'acer laminat en fred de Ø30 x 2 mm.

La barra terminal superior: inclou en l'extrem superior un tap embellidor de polietilè.

Estructura inferior en forma de "X" fabricada en tub d'acer laminat en fred de 30 x 20 x 1,5 mm tallats i mecanitzats amb làser.

En cada extrem estan soldats uns tubs rodons de Ø30 x 2 mm on es col·loquen unes **virolles** negres de poliamida amb rosca metàl·lica M8.

Barres horitzontals de suport fabricades en tub d'acer laminat en fred de Ø22 x 2 mm.

En cada extrem de la barra va soldada una planxa amb rosca de 3 mm de gruix.

S'utilitzen per preveure la caiguda d'objectes i complementen l'estabilitat del conjunt.

La unió de les barres amb els laterals es realitza amb cargols DIN 7380 M4x35 zincat blanc.

Es col·loquen entre prestatges.

Per la unió del conjunt s'utilitzen casquets expanders negres de poliamida situats a l'interior de les barres, cargols hexagonals M8 i cargols DIN 933 M8x45 mm.



Per assegurar que tots els forats de les barres quedin alineats en el muntatge, s'inclou una peça de metacrilat de 6 mm de gruix que serveix de guia.

ACABATS:



Blanc
RAL 9016



Plata
RAL 9006



Grafit
RAL 7022



Negre
RAL 9005

RODES:

Quatre rodes amb fre de Ø75 mm i pern Ø8 mm.



Per la prestatgeria amb estructura blanca: rodes blanques toves amb un cercol gris anti-taques.



Per la prestatgeria amb estructura negra o grafit: rodes negres toves amb cercol negre.




Per la resta d'acabats: rodes plata toves amb un cercol gris.



Les rodes s'uneixen a la prestatgeria mitjançant un pern d'acer enroscat M8 i eix de connexió de Ø10 mm.

PRESTATGERIES:

PRESTATGES:



Prestatges i laterals verticals: estan fabricats amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³.

Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.



Els prestatges es fixen a les barres del conjunt mitjançant uns forats a cada extrem i cargols DIN 933 M8x45 mm.

ACABATS:



Negre



Grafit



Blanc



Gris



Plata



Faig



Roure



Peral



Wengué



Acàcia clara



Acàcia fosca




Castany clar



Castany fosc

PRESTATGERIES:

PANELLS LATERALS I POSTERIORIS:



Fabricat amb panell microporós de base PET reciclat de densitat $2,40 \text{ (kg/m}^2\text{)}^{\pm 10}$ i gruix $8^{\pm 0,6} \text{ mm}$.

Absorció acústica de $0,45 \text{ (MH) } \alpha_w$.



Els panells es fixen a l'estructura metàl·lica mitjançant **4 pines** negres de polipropilè amb fibra de vidre, una rosca hexagonal i un cargol DIN 912 M5x14 zincat blanc.



Es col·loquen **entre prestatges**.

ACABATS:



Gris clar



Gris fosc



Grafit



Negre



Beix



Marró

PRESTATGERIES:

PORTES SUPERIORS:



Fabricades amb panell microporós de base PET reciclat de densitat $0,6 \text{ (kg/m}^2\text{)}^{\pm 10}$ i gruix 3 mm.

Fabricades mitjançant *digital cutting* i plegades.



La porta és batent i té una obertura de 90°.



Es fixen amb cargols auto-roscants als forats superiors de la prestatgeria.

ACABATS:



Gris clar



Gris fosc



Grafit



Negre



Beix



Marró

PRESTATGERIES:

JARDINERES:



Fabricada amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³.

Els cantells exteriors són de ABS de 0,8 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.



La jardinera es munta amb espigues, perns M6 i excèntriques.

ACABATS:

Negre



Grafit



Blanc



Gris



Plata



Faig



Roure



Peral



Wengué



Acàcia clara



Acàcia fosca



Castany clar




Castany fosc

COMPLEMENTS:

PUF:

L'espuma del puf està realitzada amb 2 capes de poliuretà flexible (polièter) de diferents densitats:



* HR = Alta resistència, no-deformable i alta recuperació.


 El puf està recobert amb **buata** de 100 grams.




Costura oberta doble càrrega: per les cantonades verticals.

Costura carregada: pel perímetre superior.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



Costura oberta doble càrrega



Costura carregada




En la part inferior del puf hi ha encolat un taulell de fibres de densitat mitjana (DM) de 3 mm de gruix.

En aquest taulell es fixen els topalls lliscants cilíndrics d'ABS en acabat blanc.



Es col·loquen dins dels forats de la prestatgeria.



COMPLEMENTS:

TAULA AUXILIAR:



Sobre de melamina: Fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobrint de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

Cantells arrodonits 5 cm.



Negre



Faig



Acàcia clara



Grafit



Roure



Acàcia fosca



Blanc



Peral



Castany clar



Gris



Wengué



Castany fosc



El sobre es munta a l'estructura de la taula amb cargols DIN 7991 M6 x 25 mm.

El sobre disposa de 4 punts d'ancoratge per a ser muntat a l'estructura.

Estructura de la taula fabricada en tub doblegat d'acer laminat en fred de Ø15 x 1,5 mm.

Les virolles són de polipropilè negre i protegeixen el lateral i el terra de les ratllades.



Blanc
RAL 9016



Plata
RAL 9006



Grafit
RAL 7022



Negre
RAL 9005



Es col·loquen dins dels forats de la prestatgeria.




COMPLEMENTS:

CISTELLA:



Fabricada amb panell microporós de base PET reciclat de densitat 2,4 (kg/m²)^{±10} i gruix 8 mm.

Fabricada mitjançant *digital cutting*, plegada i fixada amb cola termofusible.



ACABATS:



Gris clar



Gris fosc



Grafit



Negre




Beix



Marró



Es col·loquen dins dels forats de la prestatgeria.




MANTENIMENT




Netejar el moble i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

MESURES (cm)


2 NIVELLS:



3 NIVELLS:




4 NIVELLS:




Aquest moble es serveix **DESMUNTAT**.

MESURES INTERIORS (cm)


2 NIVELLS:



3 NIVELLS:



4 NIVELLS:



RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquest moble no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.