

table

FICHA TÉCNICA



MESA ALTA CON RUEDAS

Estructura

Componentes de melamina




DOCUMENTACIÓN



ECODISEÑO

MESA ALTA CON RUEDAS:

ESTRUCTURA METÁLICA:



Laterales metálicos en forma de “V” invertida fabricados en tubo curvado de acero laminado en frío que consta de travesaños, montantes y calibrados.

Los montantes están fabricados en tubo redondo de $\varnothing 30 \times 2$ mm curvado y unidos mediante encaje y soldadura con los travesaños.

Los travesaños superiores están fabricados con tubo rectangular de $50 \times 30 \times 2$ mm.

Los travesaños intermedios están fabricados en tubo redondo de $\varnothing 30 \times 2$ mm.

Para más estabilidad incluye **cuatro calibrados** redondos de $\varnothing 8$ mm entre el travesaño superior y los montantes, unidos por soldadura con sistema MIG.

Los refuerzos para unir los laterales se realizan con 2 tubos redondos de acero de $\varnothing 30 \times 2$ mm. La unión de los refuerzos con los laterales se realiza mediante encaje.

Barra de refuerzo fabricada en tubo de acero laminado en frío de $\varnothing 30 \times 2$ mm. La unión de la barra con la estructura se realiza mediante tornillos DIN 7991 M6x25.

ACABADOS:



RUEDAS:

Cuatro ruedas con freno de $\varnothing 75$ mm con perno de $\varnothing 8$ mm.



Para la estructura blanca: ruedas blancas con rodadura blanda gris anti manchas.



Para la estructura negra o grafito: ruedas negras con rodadura blanda negra.



Para el resto de acabados: ruedas plata con rodadura blanda gris.



Las ruedas se unen a la estructura mediante perno de acero roscado M8 y eje de conexión de $\varnothing 10$ mm.

MESA ALTA CON RUEDAS:

COMPONENTES DE MELAMINA:



Están fabricados con tablero aglomerado de partículas de 25 mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m² por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m³.

Los cantos exteriores son de ABS de 2 mm de grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas.

Esquinas redondeadas 5 cm.



Negro



Haya



Acacia clara



Grafito



Roble



Acacia oscura



Blanco



Peral



Castaño claro



Gris



Wengué



Castaño oscuro





El ensamblaje de los componentes a la estructura de la mesa se realiza mediante tornillos DIN 7991 M6 x 16 zincado negro.

MANTENIMIENTO



Limpiar el mueble y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

MEDIDAS (cm)



Este mueble se sirve **DESMONTADO**.

RECICLABILIDAD Y TOXICIDAD

Este mueble no contiene ningún producto tóxico y sus componentes son reciclables.



Para obtener más información, consultar en la fábrica.