

table

FITXA TÈCNICA



TAULA ALTA AMB RODES

Estructura

Components de melamina




DOCUMENTACIÓ



ECODISSENY

TAULA ALTA AMB RODES:

ESTRUCTURA METÀL·LICA:



Laterals metàl·lics en forma de “V” invertida fabricats en tub corbat d’acer laminat en fred que consta de travessers, muntants i calibrats.

Els muntats estan fabricats amb tub corbat rodó de $\varnothing 30 \times 2$ mm encaixats i units amb soldadura MIG als travessers.

Els travessers superiors estan fabricats amb tub rectangular de $50 \times 30 \times 2$ mm.

Els travessers intermedis estan fabricats amb tub rodó de $\varnothing 30 \times 2$ mm.

Per a donar més estabilitat, inclou **quatre calibrats** rodons de $\varnothing 8$ mm entre el travesser superior i els muntants, units amb soldadura MIG.

Els reforços per a unir els laterals estan fabricats amb tub rodó de $\varnothing 30 \times 2$ mm. La unió dels reforços amb els laterals es realitza mitjançant encaix.

Barra de reforç fabricada amb tub rodó de $\varnothing 30 \times 2$ mm. La unió de la barra amb l’estructura es realitza mitjançant cargols DIN 7991 M6x25.

ACABATS:



Blanc
RAL 9016



Plata
RAL 9006



Grafit
RAL 7022



Negre
RAL 9005

RODES:

Quatre rodes amb fre de $\varnothing 75$ mm i pern $\varnothing 8$ mm.



Per l'estructura blanca: rodes blanques toves amb un cercol gris anti-taques.



Per l'estructura negra o grafit: rodes negres toves amb cercol negre.



Per la resta d'acabats: rodes plata toves amb un cercol gris.



Les rodes s'uneixen a l'estructura mitjançant un pern d'acer enroscat M8 i eix de connexió de $\varnothing 10$ mm.

TAULA ALTA AMB RODES:


COMPONENTS DE MELAMINA:



Està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³.

Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

Cantells arrodonits 5 cm.



Negre



Grafit



Blanc



Gris



Faig



Roure



Peral



Wengué



Acàcia clara



Acàcia fosca



Castany clar



Castany fosc





El components es munten a l'estructura de la taula amb cargols DIN 7991 M6 x 16 zincats en negre.

MANTENIMENT



Netejar el moble i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

MESURES (cm)



Aquest moble es serveix **DESMUNTAT**.

RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquest moble no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.