

HOME OFFICE LITE

DYNAMIC SOLUTIONS

SHELVING SYSTEM


FITXA TÈCNICA



ESTRUCTURA

Barres

Prestatges



MODELS

Bàsics

Escriptoris

Vestidors

Divisors d'espai



COMPLEMENTS

Panells interiors

Panells laterals (interiors)

Panells exteriors

Armari

Barres de suport

Coixí

Plecs



DOCUMENTACIÓ




ECODISSENY

D-7.3.1.3.4

ESTRUCTURA

BARRES:



Barres: fabricades en tub d'acer laminat en fred de Ø30 x 2 mm.

A.	5,6 cm	Barra terminal superior
B.	10 cm	Barra terminal inferior
C.	25 cm	Barra unió
D.	32 cm	Barra unió
E.	58,9 cm	Barra unió
F.	65,9 cm	Barra unió
G.	92,8 cm	Barra unió
H.	126,7 cm	Barra unió
I.	133,7 cm	Barra unió

A. La barra terminal superior: inclou en l'extrem superior un tap embellidor de polietilè.

B. La barra terminal inferior: inclou en l'extrem inferior un regulador amb ròtula de polipropilè negre (M8 i alçada ± 1,5 cm amb inclinació de 15°) per a un millor assentament al terra.



Per la unió del conjunt s'utilitzen casquets expanders negres de poliamida situats a l'interior de les barres, cargols hexagonals M8 i cargols DIN 933 M8x45 mm.

Per assegurar que tots els forats de les barres quedin alineats en el muntatge, s'inclou una peça de metacrilat de 6 mm de gruix que serveix de guia.

ACABATS:



Negre
RAL 9005



Blanc
RAL 9016



Plata
RAL 9006



Grafit
RAL 7022

ESTRUCTURA

PRESTATGES:



Fabricats amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriments de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

A.	88,5 x 42 cm	Prestatge de 90
B.	130,3 x 42 cm	Prestatge 90 + 50
C.	172,1 x 42 cm	Prestatge 90 + 90
D.	172,1 x 60 cm	Prestatge escriptori



Els prestatges es fixen a les barres del conjunt mitjançant uns forats a cada extrem i cargols DIN 933 M8x45 mm.

ACABATS:



Negre



Grafit



Blanc



Roure



Acàcia
clara



Acàcia
fosca



Castany
clar



Castany
fosc



Gris



Blau



Groc



Vermell



Taronja




Verd



Verd
turquesa

SHELVING 90:




"MB1"

"MB2"

"MB3"

"MB4"

SHELVING 90 + 50:



"MB5"


"MB6"

"MB7"

"MB8"

"MB9"

SHELVING 90 + 90:



"MB10"


"MB11"

"MB12"

"MB13"

"MB14"

SHELVING 90 + 50 + 50 + 90:




"MB15"

"MB16"


"MB17"

"ME" - MODELS ESCRIPTORI:

ESTÀNDAR:




"ME1" SHELVING 90 + ESCRIPTORI




"ME2" SHELVING 90 + 90 + ESCRIPTORI


PENJADOR + ESCRIPTORI:



"ME3" PENJADOR 50 + SHELVING 90 + ESCRIPTORI




"ME4" PENJADOR 90 + SHELVING 90 + ESCRIPTORI



"ME5" PENJADOR 90 + ESCRIPTORI


PENJADOR + ESCRIPTORI + BANQUETA:





"ME6" PENJADOR 90 + ESCRIPTORI + BANQUETA

"MV" - MODELS VESTIDOR:

ESTÀNDAR:




"MV1" PENJADOR 50 +
SHELVING 90



"MV2" PENJADOR 90 + SHELVING 90


VESTIDOR + BANQUETA:




"MV3" PENJADOR 90 + SHELVING 90
+ BANQUETA

"MD" - MODELS DIVISOR:


"MD220" - PACK MULTIPOSICIÓ - Possibles muntatges:



"MD260" - PACK MULTIPOSICIÓ - Possibles muntatges:



"MD340" - PACK MULTIPOSICIÓ - Possibles muntatges:



COMPLEMENTS:

PANELL INTERIOR ACÚSTIC DE 50 i 90:



Fabricat amb panell microporós de base PET reciclat de densitat $2,40 \text{ (kg/m}^2\text{)}^{\pm 10}$ i gruix $8^{\pm 0,6} \text{ mm}$.

Absorció acústica de 0,45 (MH) α_w .

ACABATS:



Gris clar



Gris fosc



Grafit



Negre



Beix



Marró



Els panells es fixen a l'estructura metàl·lica mitjançant **2 o 4 pines** negres de polipropilè amb fibra de vidre, una rosca hexagonal i un cargol DIN 912 M5x14 zincat blanc.



Es col·loquen **entre prestatges**.


MESURES (cm):



H.133,6
4 NIVELLS




H.126,6
PENJADOR




H.99,7
3 NIVELLS



H.92,7
PRESTATGERIA
AMB PENJADOR



H.65,8
2 NIVELLS



H.58,8
PRESTATGERIA



H.31,9
1 NIVELL



H.24,9
ESCRITORI



H.133,6
4 NIVELLS



H.126,6
PENJADOR



H.65,8
2 NIVELLS



H.31,9
1 NIVELL

Els panells amb ranures serveixen per penjar

COMPLEMENTS:

PANELL INTERIOR METACRILAT DE 50 i 90:



Fabricats en làmina de metacrilat extruït setinat (PMMA) de 3 mm de gruix.

ACABATS:



Taronja



Blau



Translúcid



Els panells es fixen a l'estructura metàl·lica mitjançant **2 o 4 pines** negres de polipropilè amb fibra de vidre, una rosca hexagonal i un cargol DIN 912 M5x14 zincat blanc.



Es col·loquen **entre prestatges**.

MESURES (cm):



H.133,6
4 NIVELLS



H.126,6
PENJADOR



H.99,7
3 NIVELLS




H.92,7
PRESTATGERIA
AMB PENJADOR



H.65,8
2 NIVELLS



H.58,8
PRESTATGERIA



H.31,9
1 NIVELL



H.24,9
ESCRITORI



H.133,6
4 NIVELLS



H.126,6
PENJADOR



H.65,8
2 NIVELLS



H.31,9
1 NIVELL

Els panells amb ranures serveixen per penjar

COMPLEMENTS:

PANELL INTERIOR PISSARRA DE 90:



Es compon de dos panells:

- Un panell a la **part posterior**: fabricat amb xapa d'acer laminada en fred d'1 mm pintada amb pintura epòxid blanca (RAL 9016), plata (RAL 9006), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005).
- Un panell a la **part frontal**: pissarra blanca que va imantada al panell metàl·lic de darrere.

Apta per a imants i escriptura amb retolador, esborrar en sec.




Els panells es fixen a l'estructura metàl·lica mitjançant **2 o 4 pines** negres de polipropilè amb fibra de vidre, una rosca hexagonal i un cargol DIN 912 M5x14 zincat blanc.




Es col·loquen **entre prestatges**.


MESURES (cm):




H.133,6
4 NIVELLS




H.126,6
PENJADOR



H.99,7
3 NIVELLS



H.92,7
PRESTATGERIA
AMB PENJADOR



H.65,8
2 NIVELLS



H.58,8
PRESTATGERIA



H.133,6
4 NIVELLS



H.126,6
PENJADOR

COMPLEMENTS:

PANELL INTERIOR ACÚSTIC LATERAL DE 32:



Fabricat amb panell microporós de base PET reciclat de densitat $2,40 \text{ (kg/m}^2\text{)}^{\pm 10}$ i gruix $8^{\pm 0,6} \text{ mm}$.

Absorció acústica de $0,45 \text{ (MH) } \alpha_w$.

ACABATS:



Gris clar



Gris fosc



Grafit



Negre



Beix



Marró



Els panells es fixen a l'estructura metàl·lica mitjançant **2 o 4 pines** negres de polipropilè amb fibra de vidre, una rosca hexagonal i un cargol DIN 912 M5x14 zincat blanc.



Es col·loquen **entre prestatges**.

MESURES (cm):



H.133,6
4 NIVELLS



H.126,6
PENJADOR



H.92,7
PRESTATGERIA
AMB PENJADOR



H.65,8
2 NIVELLS



H.58,8
PRESTATGERIA



H.31,9
1 NIVELL

COMPLEMENTS:

PANELL INTERIOR METACRILAT LATERAL DE 32:



Fabricats en làmina de metacrilat extruït setinat (PMMA) de 3 mm de gruix.

ACABATS:



Taronja



Blau



Translúcid



Els panells es fixen a l'estructura metàl·lica mitjançant **2 o 4 pines** negres de polipropilè amb fibra de vidre, una rosca hexagonal i un cargol DIN 912 M5x14 zincat blanc.



Es col·loquen **entre prestatges**.

MESURES (cm):



H.133,6
4 NIVELLS



H.126,6
PENJADOR



H.92,7
PRESTATGERIA
AMB PENJADOR



H.65,8
2 NIVELLS



H.58,8
PRESTATGERIA



H.31,9
1 NIVELL

COMPLEMENTS:

PANELL INTERIOR PISSARRA LATERAL DE 32:



Es compon de dos panells:

- Un panell a la **part posterior**: fabricat amb xapa d'acer laminada en fred d'1 mm pintada amb pintura epòxid blanca (RAL 9016), plata (RAL 9006), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005).
- Un panell a la **part frontal**: pissarra blanca que va imantada al panell metàl·lic de darrere.

Apta per a imants i escriptura amb retolador, esborrar en sec.



Els panells es fixen a l'estructura metàl·lica mitjançant **2 o 4 pines** negres de polipropilè amb fibra de vidre, una rosca hexagonal i un cargol DIN 912 M5x14 zincat blanc.



Es col·loquen **entre prestatges**.

MESURES (cm):



H.133,6
4 NIVELLS



H.65,8
2 NIVELLS



H.31,9
1 NIVELL

COMPLEMENTS:

PANELL EXTERIOR ACÚSTIC:



Fabricat amb panell microporós de base PET reciclat de densitat $2,40 \text{ (kg/m}^2\text{)}^{\pm 10}$ i gruix $8^{\pm 0,6} \text{ mm}$.

Absorció acústica de $0,45 \text{ (MH)} \alpha_w$.

ACABATS:



Gris clar



Gris fosc



Grafit



Negre



Beix



Marró



Els panells es fixen a l'estructura metàl·lica mitjançant **2 peces superiors negres** fabricades en xapa d'acer laminada en fred de 3 mm de gruix, cargols decoratius M6x12 zincat blanc i **abraçadores** de metacrilat transparent.



Es col·loquen **en la part exterior dels prestatges**.

MESURES (cm):




H.173,4
5 NIVELLS



H.139,4
4 NIVELLS




H.132,4
PRESTATGERIA



H.105,5
3 NIVELLS



H.98,5
PRESTATGERIA



H.71,6
2 NIVELLS

COMPLEMENTS:

PANELL EXTERIOR PISSARRA:



Es compon de dos panells:

- Un panell a la **part posterior**: fabricat amb xapa d'acer laminada en fred d'1 mm pintada amb pintura epòxid blanca (RAL 9016), plata (RAL 9006), grafit (RAL 7022) o negre (RAL 9005).
- Un panell a la **part frontal**: pissarra blanca que va imantada al panell metàl·lic de darrere.

Apta per a imants i escriptura amb retolador, esborrar en sec.




Els panells es fixen a l'estructura metàl·lica mitjançant **2 peces superiors negres** fabricades en xapa d'acer laminada en fred de 3 mm de gruix, cargols decoratius M6x12 zincat blanc i **abraçadores** de metacrilat transparent.




Es col·loquen **en la part exterior dels prestatges**.


MESURES (cm):




H.173,4
5 NIVELLS



H.139,4
4 NIVELLS



H.132,4
PRESTATGERIA



H.105,5
3 NIVELLS



H.98,5
PRESTATGERIA



H.71,6
2 NIVELLS



H.71,6
2 NIVELLS

COMPLEMENTS:

ARMARI:

Cos de l'armari: es compon del sobre, el baix, dos laterals i el fons.



Fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriments de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.



El conjunt es munta amb espigues, perns auto-expansibles i excèntrics.



L'armari s'uneix a les barres de l'estructura mitjançant dues volanderes de polipropilè gris, dos cargols DIN 7380 M4x35mm i dues rosques d'unió.

El sobre i el baix disposen d'una **guia** negra de polipropilè per a les portes corredisses.

ACABATS:



Negre



Grafit



Blanc



Roure



Acàcia
clara




Acàcia
fosca




Castany
clar



Castany
fosc



Gris



Blau



Groc



Vermell



Taronja



Verd



Verd
turquesa

COMPLEMENTS:

ARMARI:



Portes corredisses: fabricades en làmina de metacrilat extruït setinat (PMMA) de 3 mm de gruix.



Les portes de metacrilat s'encaixen en les guies de la part superior i inferior de la consola sense la necessitat d'utilitzar eines.

ACABATS:




Taronja



Blau



Translúcid



Es col·loquen **entre prestatges**.



COMPLEMENTS:

BARRES DE SUPORT:



Barra de suport
lateral 340 mm



Barra de suport
central 814 mm



Barra de suport
central 414 mm

Barres: fabricades en tub d'acer laminat en fred de Ø22 x 2 mm.

En cada extrem de la barra va soldada una planxa amb rosca de 3 mm de gruix.

S'utilitzen per preveure la caiguda d'objectes i complementen l'estabilitat del conjunt.



La unió de la barra amb l'estructura es realitza amb cargols DIN 7380 M4x35 zincat blanc.



Es podem col·locar en ambdues cares.

Es col·loquen **entre prestatges**.

ACABATS:



Negre
RAL 9005



Blanc
RAL 9016



Plata
RAL 9006



Grafit
RAL 7022

COMPLEMENTS:

COIXÍ:




Fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 18 mm de gruix i espuma flexible de poliuretà amb un gruix d' 1 cm de densitat 52 Kg/m³.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



La unió del coixí amb els prestatges es realitza mitjançant cinta adhesiva de doble cara.

MESURES (cm):



COMPLEMENTS:

PLECS:



Fabricat amb panell microporós de base PET reciclat de densitat $0,60 \text{ (kg/m}^2\text{)}^{\pm 10}$ i gruix 3 mm.

Fabricat mitjançant *digital cutting*, plegat i fixat amb cola termofusible.



Es pengen dels panells amb ranures mitjançant ganxos de metacrilat transparent de 6 mm de gruix.

També poden anar sobre una superfície plana (sense ganxos).



Estoig



Recipient



Classificador



Safata



Prestatge

ACABATS:



Gris clar



Gris fosc



Grafit



Negre



Beix



Marró

MANTENIMENT



Netejar el moble i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquest moble no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.