

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

bold

WORK-CHIEF




FITXA TÈCNICA



Respatller
entapissat



Respatller
amb malla



Seient



Braços



Base



Documentació
i certificats



Ecodisseny

D-7.3.1.3.4

RESPATLLER ENTAPISSAT:



Respatller entapissat amb espuma injectada de poliuretà de 20 mm de gruix i una densitat de 60 Kg/m³.

Contra de polipropilè en acabat negre o blanc texturat.

L'interior del respatller és de polipropilè.


Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



Disposa de **mecanisme sincronitzat autopesant** (adapta la duresa del moviment al pes de l'usuari) amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.

Per reclinar el respatller i el seient s'activa el botó situat en la palanca de sota el seient.

El valor de inclinació del respatller és de 20°.




El **respatller és regulable en alçada** mitjançant una cremallera multi-punt amb 5 posicions que cobreix un recorregut de 6,5 cm.

RESPATLLER AMB MALLA:




Respatller de malla negra o grisa clar de polièster amb un pre-marc d'ABS.

El marc de la contra és negre o blanc texturitzat de poliamida i 30% de fibra de vidre.



Marc blanc
Malla grisa clar




Marc negre
Malla negra




Disposa de **mecanisme sincronitzat autopessant** (adapta la duresa del moviment al pes de l'usuari) amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.

Per reclinar el respatller i el seient s'activa el botó situat en la palanca de sota el seient.

El valor de reclinació del respatller és de 20°.



Suport lumbar negre o blanc de poliamida i 30% de fibra de vidre regulable en alçada 5 cm.



OPCIONAL: capçal regulable en inclinació i alçada.

Estructura interior de polipropilè i espuma de poliuretà expandit de densitat 60 Kg/m³.

Contra de polipropilè en acabat negre o blanc.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.

OPCIONAL: penjador en el capçal de polipropilè negre o blanc texturitzat.



Penjador negre



Penjador blanc

SEIENT:



Entapissat amb espuma injectada de poliuretà de 50 mm de gruix i una densitat de 60 Kg/m³.


Contra del seient de polipropilè injectat en acabat negre o blanc texturitzat.

L'interior del seient és de fusta laminada de faig.


Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



El valor de reclinació del seient amb el **mecanisme sincronitzat autopesant** és de 6°.



Regulació en alçada amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca situada sota el seient.



OPCIONAL: pot disposar de **Mecanisme traslo**, desplaçament horitzontal del seient (davant-darrere) en 6 posicions que cobreix un recorregut de 7,5 cm.



Capacitat de carga màxima 120 **Kg**.


BRAÇOS REGULABLES:

Braços en forma de T fabricats en polipropilè que s'activen des de la posició d'assegut.

BRAÇOS REGULABLES 4D

1. Regulables en **alçada**: s'activen mitjançant un polsador sota la superfície del braç (recorregut de 10 cm).
2. Regulables en **profunditat** (davant-darrere).
3. Part superior del braç **giratòria** 30°.
4. Part superior del braç **regulable en amplada**.

ACABATS: negre, blanc amb la part superior negra o negre amb estructura d'alumini polit.



REGULACIÓ EN AMPLADA:

Als braços regulables se'ls pot afegir aquesta funció que s'activa mitjançant un pom sota el seient.

BASE:

Base amb forma d'estrella de 5 aspes de polipropilè i fibra de vidre per a una major resistència.

OPCIONAL: pot disposar de la base en alumini polit.

ACABATS:



Negre



Blanc



Alumini polit



Amb la base negra o alumini polit : les rodes són negres de poliamida de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Amb la base blanca: les rodes són negres amb un cercol blanc de poliamida de Ø60 mm i un pern de Ø11 mm.

OPCIONAL:



Poden disposar de rodes toves negres de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Poden disposar de rodes toves grises anti-taques de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Capacitat de carga **110 Kg.**

CERTIFICATS



EN 1335-1:2020 / A1:2022 - Tipus B
 EN 1335-2:2018 verificat segons EN 1728:2012 + AC:2013
 EN 14006:2020

MANTENIMENT




Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

MESURES (cm)

A. Alçada del seient	44 - 53
B. Profunditat del seient	46
C. Profunditat útil del seient (sense traslo)	44
C. Profunditat útil del seient (amb traslo)	43 - 50,5
D. Amplada del seient	48,5
E. Alçada del respall des del seient	59,5
F. Amplada lliure entre braços	49,5 - 55
G. Alçada del braç des del seient	16,5 - 27
H. Profunditat total (sense traslo) / (sense capçal)	55 / (57)
H. Profunditat total (amb traslo) / (amb capçal)	54 - 61,5 / (56 - 63,5)
I. Diàmetre de la base	69
J. Alçada total (sense capçal)	103,5 - 112,5
J ^a . Alçada total (amb capçal)	122,5 - 135
K. Amplada total	69,5 - 74,5
L. Amplada màxima del respall	42
M. Amplada del capçal	30

Sense capçal

 19,0 kg (s/t)

 19,5 kg (a/t)


 0,229 m³

 1


Amb capçal

 19,5 kg (s/t)

 20,0 kg(a/t)

 0,229 m³

 1



CERTIFICATS



EN 1335-1:2020 / A1:2022 - Tipus B
 EN 1335-2:2018 verificat segons EN 1728:2012 + AC:2013
 EN 14006:2020

MANTENIMENT




Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

MESURES (cm)

A. Alçada del seient	44 - 53
B. Profunditat del seient	46
C. Profunditat útil del seient (sense traslo)	45
C. Profunditat útil del seient (amb traslo)	44 - 51,5
D. Amplada del seient	48,5
E. Alçada del respall des del seient	49,5 - 55
F. Amplada lliure entre braços	49,5 - 55
G. Alçada del braç des del seient	16,5 - 27
H. Profunditat total (sense traslo)	59
H. Profunditat total (amb traslo)	58 - 65,5
I. Diàmetre de la base	69
J. Alçada total	102 - 117,5
J ^a . Alçada total (amb capçal)	--
K. Amplada total	69,5 - 74,5
L. Amplada màxima del respall	46
M. Amplada del capçal	--

 20,3 kg(s/t)

 20,8 kg(a/t)

 0,229 m³

 1



VARIANTS:



RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.