

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

click

MEETING
SOCIAL



Click social



Click wait



Click meet



Click meet



Click meet

FITXA TÈCNICA



Seient i
Respatller



Estructures



Complements



Documentació
i certificats



Ecodisseny



SEIENT I RESPATLLER:




Seient i respatller de 5 mm de gruix de polipropilè.

L'unió del respatller i seient es realitza amb 2 tubs ovalats d'acer laminat en fred de 30 x 15 mm.

El respatller i l'estructura s'encaixen i es fixen amb 2 cargols.

L'unió del seient amb l'estructura es realitza amb 2 cargols CL-89z Ø5, 1x20.

ACABATS:



Blanc



Negre



Marró



Vermell



Blau



OPCIONAL:

Seient entapissat amb espuma flexible de poliuretà amb un gruix de 3 cm de densitat $\pm 30 \text{ Kg/m}^3$.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles.




ESTRUCTURA 4 POTES:




Estructura de 4 potes fabricada amb tub ovalat d'acer laminat en fred de 30 x 15 mm i gruix 1,5 mm.

A sota el seient, l'estructura està reforçada amb 2 tubs rodons soldats d'acer laminat en fred de Ø18 mm.

ACABATS:



Negre



Blanc



Marró



Cromat

Les virolles són de polipropilè negre i protegeixen la cadira i el terra de les ratllades.

També ajuden a realitzar una adaptació adequada en l'apilament.



Apilable fins a 12 unitats.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**


ESTRUCTURA 4 POTES AMB BRAÇOS:



Estructura de 4 potes amb braços fabricada amb tub ovalat d'acer laminat en fred de 30 x 15 mm i gruix 1,5 mm.

A sota el seient, l'estructura està reforçada amb 2 tubs rodons soldats d'acer laminat en fred de Ø18 mm.

ACABATS:



Negre

Les virolles són de polipropilè negre i protegeixen la cadira i el terra de les ratllades. També ajuden a realitzar una adaptació adequada en l'apilament.



Apilable fins a 12 unitats.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**


ESTRUCTURA 4 POTES AMB BRAÇOS I PALA:



Estructura de 4 potes amb braços fabricada amb tub ovalat d'acer laminat en fred de 30 x 15 mm i gruix 1,5 mm.

A sota el seient, l'estructura està reforçada amb 2 tubs rodons soldats d'acer laminat en fred de Ø18 mm.

ACABAT:




Negre



Pala antipànica abatible: de polipropilè negre.

La pala s'uneix a l'estructura de la cadira amb un tub soldat quadrat d'acer de 15x15 mm i un sistema de ròtula giratòria de polipropilè negre.

Mà dreta.



Moviment antipànic

Les virolles són de polipropilè negre i protegeixen la cadira i el terra de les ratllades.



No és apilable.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**


ESTRUCTURA 4 POTES AMB BRAÇOS I PALA REFORÇADA:



Estructura de 4 potes amb braços fabricada amb tub ovalat d'acer laminat en fred de 30 x 15 mm i gruix 1,5 mm.

A sota el seient, l'estructura està reforçada amb 2 tubs rodons soldats d'acer laminat en fred de Ø18 mm.

ACABAT:



Negre




Pala abatible de melamina: està fabricada amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³.

Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

La pala s'uneix a l'estructura de la cadira amb una planxa trapezoidal d'acer soldada i un sistema de visagres giratoris.

Mà dreta i esquerra.

ACABATS:



Les virolles són de polipropilè negre i protegeixen la cadira i el terra de les ratllades. També ajuden a realitzar una adaptació adequada en l'apilament.



Apilable fins a 4 unitats.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

BANCADA:



Estructura negra per la monocarcassa fabricada amb tubs d'acer laminats en fred de Ø25 mm i gruix de 1,5mm.

Reforçada amb un tub ovalat d'acer laminat en fred de 40x20x1,5 mm.



La cadira es fixa a la barra de la bancada amb una abraçadora negra de 4 mm de gruix en forma de "U".

Barra negra de la bancada fabricada amb tub d'acer laminat en fred de 80x40x2 mm.

OPCIÓ 1:



Lateral en forma de T invertida: per a fixar al terra.

Fabricat amb alumini polit negre.

Es fixa amb un adaptador a la barra de la bancada.

La barra disposa de dos taps embellidors negre en ambdós extrems.

OPCIÓ 2:



Lateral en forma de V invertida:

Fabricat amb nylon negre.

Es fixa directament a la barra de la bancada.

OPCIÓ 3:



Lateral en forma de Y invertida:

Fabricat amb alumini polit.

Es fixa amb un adaptador a la barra de la bancada.

La barra disposa de dos taps embellidors negre en ambdós extrems.

Les virolles són de polietilè negre de Ø55 mm i protegeixen la bancada i el terra de les ratllades.

OPCIONAL:



Braç en forma de "T" fabricat en alumini negre amb reposabraços de polipropilè negre.

Es fixa a la barra de la bancada i es pot col·locar en els extrems o entre cadires.

TAULA PER BANCADA:

Sobre melamina: està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³.

Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

4 cantonades arrodonides 5 cm.

ACABATS:



Grafit



Blanc



Gris



Faig



Roure



Peral



Wenge



Acàcia
clara



Acàcia
fosca



Negre



Castany
clar





Castany
fosc

El muntatge del sobre a la barra de la bancada es realitza amb una abraçadora de 3 mm de gruix en forma de "U".

El sobre disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar l'abraçadora.

MESURES (cm)



 21,5 kg

 0,34 m³

 1


COMPLEMENTS:

CARRO PORTA-CADIRES:

Estructura fabricada amb tub rodó d'acer laminat en fred de Ø25 mm i gruix 1,5 mm.

En la base estan soldades dues planxes d'acer de 640x150x3 mm que serveixen per recolzar les cadires.

- Acabat: negre.
- 4 rodes toves de color negre i gris de Ø70 mm. 2 amb fre.



Capacitat de carga màxima **500 Kg.**

CERTIFICATS



UNE-EN 16139:2013

MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

MESURES (cm)



KG 4,83 kg

0,0960 m³

1




KG 5,12 kg

0,1160 m³

1



Mesures pala




KG 5,12 kg

0,1160 m³

1



Mesures pala




KG 5,12 kg

0,1160 m³

1


MESURES (cm)



KG 17,24 - 37,74 kg

0,2433 - 0,4491 m³


1



KG 17,24 - 37,74 kg

0,2433 - 0,4491 m³

1



KG 17,24 - 37,74 kg

0,2433 - 0,4491 m³

1

VARIANTS



RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.