

# mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

# daily

MEETING  
SOCIAL  
GUEST



Daily social



Daily meet



Daily guest



Daily tall



Daily roller



Daily wait

## FITXA TÈCNICA



Seient i  
Respatller



Estructures



Complements



Documentació  
i certificats



Ecodisseny




---

## SEIENT I RESPATLLER:



Monocarcassa fabricada en polipropilè i fibra de vidre de gruix variable entre 4 i 6 mm.

### ACABATS:



Blanc



Negre



Grafit



Vermell



Blau



### OPCIONAL:

Seient entapissat amb espuma flexible de poliuretà amb un gruix de 2 cm de densitat  $\pm 30 \text{ Kg/m}^3$ .

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles.




## ESTRUCTURA 4 POTES:




Estructura de 4 potes fabricada amb tub d'acer laminat en fred en forma de "C" de gruix 1,5 mm

### ACABATS:



Negre



Blanc



Grafit



Vermell



Blau




Cromat




S'inclouen **taps embellidors** de polipropilè en els extrems amb una doble funcionalitat:

1. Lateralment sereveixen per unir cadires i formar files.
2. Verticalment asseguren un apilat correcte.

### ACABATS:



Negre



Blanc



Grafit



Vermell



Blau

Les virolles són de polietilè negre i protegeixen la cadira i el terra de les ratllades. També ajuden a realitzar una adaptació adequada en l'apilament.



Apilable fins a 11 unitats.




Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

## ESTRUCTURA 4 POTES AMB BRAÇOS:




Estructura de 4 potes fabricada amb tub d'acer laminat en fred en forma de "C" de gruix 1,5 mm

### ACABATS:



Negre



Blanc



Grafit



Vermell



Blau



Cromat



Braços oberts



10 uts.



Braços tancats



10 uts.



Braços amb pala



4 uts.

**Braços oberts:** en forma de "L" fabricats en polipropilè i fibra de vidre.

Acabats: negre, blanc, grafit, vermell o blau.

**Braços tancats:** en forma de "V" fabricats en polipropilè negre i fibra de vidre.

La part superior del braç rota 180°.

**Braços tancats:** en forma de "V" fabricats en alumini (polit o negre) amb reposabraços de polipropilè negre. La part superior del braç rota 180°.

**Braços amb pala:** fabricats en alumini (polit o negre) amb reposabraços de polipropilè negre i pala antipànic abatible de polipropilè negre.

Les virolles són de polietilè negre i protegeixen la cadira i el terra de les ratllades. També ajuden a realitzar una adaptació adequada en l'apilament.




Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

## ESTRUCTURA PATÍ AMB o SENSE BAÇOS:



**Sense braços:** Estructura en forma de patí fabricada amb vareta d'acer laminat en fred d' Ø11 mm.

### ACABATS:



Negre



Cromat




**Amb braços:** Estructura en forma de patí fabricada amb varilla d'acer laminat en fred d' Ø11 mm.

Braços integrats de tub d'acer laminat en fred de Ø 14 x 1,5 mm.

Els reposabraços són de polipropilè negre.

### ACABATS:



Negre



Cromat



### OPCIONAL:

Carcassa inferior negra de polipropilè que inclou 4 topalls translúcids per a protegir les cadires en el moment de l'apilament.

Es fixa sota el seient amb pressió.



Apilable fins a 15 unitats.

Apilable fins a 12 unitats.

Les virolles són de polietilè negre i protegeixen la cadira i el terra de les ratllades.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

---

## TAMBORET:



Estructura en forma de patí fabricada amb vareta d'acer laminat en fred de Ø12 mm.

Reposapeus soldat a l'estructura i fabricat amb varilla rodona d'acer laminat en fred de Ø12 mm.

### ACABAT:



Cromat



### OPCIONAL:

Carcassa inferior negra de polipropilè que inclou 4 topalls translúcids per a protegir les cadires en el moment de l'apilament.

Es fixa sota el seient amb pressió.



Apilable fins a 11 unitats.

Les virolles són de polietilè negre i protegeixen la cadira i el terra de les ratllades.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

## GIRATÒRIA AMB RODES:



Estructura fabricada amb tub d'acer laminat en fred unida a una base d'alumini polit amb forma d'estrella de 5 aspes.

La base s'uneix a la cadira mitjançant el mecanisme de palanca del pistó i 4 cargols.

**Regulació en alçada** amb pistó de gas cromat que s'activa mitjançant una palanca sota el seient.

### ACABAT;



Cromat



Les rodes són de poliamida de Ø 50 mm amb cobertor de polipropilè negre.



### OPCIONAL:

Braços tancats en forma de "V" fabricats en alumini (polit o negre) amb reposabraços de polipropilè negre.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

**BANCADA:**

Estructura negra per la monocarcassa fabricada amb tubs d'acer laminats en fred de Ø25 mm i gruix de 1,5mm.

Reforçada amb un tub ovalat d'acer laminat en fred de 40x20x1,5 mm.



La cadira es fixa a la barra de la bancada amb una abraçadora negra de 4 mm de gruix en forma de "U".

Barra negra de la bancada fabricada amb tub d'acer laminat en fred de 80x40x2 mm.

**OPCIÓ 1:**

**Lateral en forma de T invertida:** per a fixar al terra.

Fabricat amb alumini polit negre.

Es fixa amb un adaptador a la barra de la bancada.

La barra disposa de dos taps embellidors negre en ambdós extrems.

**OPCIÓ 2:**

**Lateral en forma de V invertida:**

Fabricat amb nylon negre.

Es fixa directament a la barra de la bancada.

**OPCIÓ 3:**

**Lateral en forma de Y invertida:**

Fabricat amb alumini polit i negre.

Es fixa amb un adaptador a la barra de la bancada.

La barra disposa de dos taps embellidors negre en ambdós extrems.

Les virolles són de polietilè negre de Ø55 mm i protegeixen la bancada i el terra de les ratllades.

**OPCIONAL:**

Braços tancats en forma de "V" fabricats en alumini (polit o negre) amb reposabraços de polipropilè negre.

**OPCIONAL:**

Braç en forma de "T" fabricat en alumini negre amb reposabraços de polipropilè negre.

Es fixa a la barra de la bancada i es pot col·locar en els extrems o entre cadires.



## TAULA PER BANCADA:

**Sobre melamina:** està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment de melamina de 120 g/m<sup>2</sup> per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>.

Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

4 cantonades arrodonides 5 cm.

## ACABATS:



Grafit



Blanc



Gris



Faig



Roure



Peral



Wenge



Acàcia  
clara



Acàcia  
fosca



Negre



Castany  
clar





Castany  
fosc

El muntatge del sobre a la barra de la bancada es realitza amb una abraçadora de 3 mm de gruix en forma de "U".

El sobre disposa de 4 punts d'ancoratge per a muntar l'abraçadora.

## MESURES (cm)



 21,5 kg

 0,34 m<sup>3</sup>

 1


**COMPLEMENTS:****PEÇA D'UNIÓ PER A CADIRES DE 4 POTES:**

Fabricada en xapa d'acer laminada en fred de 5 mm de gruix.


Acabat: negre.



Cadira sense braços:  
amb taps embellidors



Cadira amb braços:  
amb peça d'unió




Cadira amb braços i pala:  
amb peça d'unió

**PEÇA D'UNIÓ PER A CADIRES AMB POTA PATÍ:**

Peça fabricada en polipropilè negre de 2,5 cm de gruix.



Vista frontal:  
AMB BRAÇOS: peça d'unió




Vista superior:  
AMB BRAÇOS: peça d'unió



AMB BRAÇOS:  
Peça d'unió



Vista frontal:  
SENSE BRAÇOS: peça d'unió



Vista superior:  
SENSE BRAÇOS: peça d'unió



SENSE BRAÇOS:  
Peça d'unió



## COMPLEMENTES:

### REIXA PORTA-LLIBRES PER A CADIRES DE 4 POTES:

Estructura fabricada amb vareta d'acer de Ø4 mm.

Es penja sota del seient amb uns ganxos fabricats amb vareta d'acer de Ø6 mm.

Acabat: negre.




### CARRO PORTA-CADIRES (4 POTES O PATÍ):

Estructura fabricada amb tub rodó d'acer laminat en fred de Ø25 mm i gruix 1,5 mm.

En la base estan soldades dues planxes d'acer de 640x150x3 mm que serveixen per recolzar les cadires.

- Acabat: negre.
- 4 rodes toves de color negre i gris de Ø70 mm. 2 amb fre.



Capacitat de carga màxima **500 Kg.**

---

## CERTIFICATS



UNE-EN 16139:2013

---

## MANTENIMENT




Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

## MESURES (cm)




Forma potes



KG 5,73 kg

0,096 m<sup>3</sup>


1



KG 5,80 kg

0,096 m<sup>3</sup>


1




KG 5,80 kg

0,096 m<sup>3</sup>

1



Mesures pala



KG 5,90 kg

0,096 m<sup>3</sup>

1

---

**MESURES (cm)**

6,13 kg

 0,096 m<sup>3</sup>


1



6,53 kg

 0,096 m<sup>3</sup>

1



9,13 kg


 0,1880 m<sup>3</sup>

1


## MESURES (cm)




 9,42 kg

 0,1249 m<sup>3</sup>


 1



 9,49 kg

 0,1249 m<sup>3</sup>


 1

**MESURES (cm)**

**KG** 13,03 - 34,06 kg

**m³** 0,2433 - 0,4491 m<sup>3</sup>


**1**



**KG** 13,03 - 34,06 kg

**m³** 0,2433 - 0,4491 m<sup>3</sup>

**1**



**KG** 13,03 - 34,06 kg

**m³** 0,2433 - 0,4491 m<sup>3</sup>

**1**



---

VARIANTS

---

VARIANTS

---

VARIANTS

---

## RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.