

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

dot

FLEX



FICHA TÉCNICA



Asiento



Base



Documentación
y certificados



Ecodiseño

ASIENTO:



Asiento de polipropileno negro tapizado con espuma flexible de poliuretano expandido de espesor 5,4 cm y densidad $\pm 60 \text{ Kg/m}^3$.

Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas.



Dispone de 2 botones debajo del asiento para la regulación de altura.

BASE:



Estructura oscilante con una columna central de 2 tramos fabricada en polipropileno.

Regulación en altura con pistón de gas que se activa mediante dos botones debajo del asiento. Recorrido de 18 cm.




Base gris claro de goma antideslizante y silenciosa conectada a la columna interna.

Movimiento de oscilación de $\pm 20^\circ$.

Movimiento de rotación de 360° .

ACABADOS:



Blanco



Grafito



Verde



Azul



Rojo



Amarillo

CERTIFICADOS



UNE-EN 16139:2013

MANTENIMIENTO



Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

MEDIDAS (cm)



KG 6 kg

0,0793 m³

1

VARIANTES



RECICLABILIDAD y TOXICIDAD

Esta silla no contiene ningún producto tóxico y sus componentes son reciclables.



Para obtener más información, consultar en la fábrica.