

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

edit


WORK-EASY



FITXA TÈCNICA



Respatller
amb malla



Seient



Braços



Base



Documentació
i certificats



Ecodisseny


D-7.3.1.3.4

RESPATLLER AMB MALLA:




Respatller de malla-espuma negra o grisa de polièster amb un pre-marc de poliestirè.

El marc de la contra és negre o blanc texturitzat de poliamida i 30% de fibra de vidre.



Marc blanc
Malla grisa



Marc negre
Malla negra



OPCIÓ 1: disposa de **mecanisme sincronitzat** amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.

Per reclinar el respatller i el seient a la vegada s'activa una palanca situada sota del seient.


El valor de reclinació del respatller és de 20°.




OPCIÓ 2: disposa de **mecanisme sincronitzat autopessant** (adapta la duresa del moviment al pes de l'usuari) amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.

Per reclinar el respatller i el seient s'activa el botó situat en la palanca de sota el seient.

El valor de reclinació del respatller és de 20°.



Suport lumbar negre de poliamida regulable en alçada 11 cm.



OPCIONAL: capçal negre fixe.

Goma-espuma fabricada de poliuretà expandit.

SEIENT:



Entapissat amb espuma de poliuretà expandit de 50 mm de gruix i una densitat de 30 Kg/m³.

Contra del seient de polipropilè en acabat negre o blanc texturitzat.


L'interior del seient és de polipropilè i 20% de fibra de vidre.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



El valor de reclinació del seient amb el **mecanisme sincronitzat** és de 9°.


El valor de reclinació del seient amb el **mecanisme sincronitzat autopesant** és de 6°.



Regulació en alçada amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca situada sota el seient.



L'opció de sincro 1, disposa d'un pom de **regulació de tensió** per a adaptar la cadira al pes corporal de l'usuari.



OPCIONAL: pot disposar de **Mecanisme traslo**, desplaçament horitzontal del seient (davant-darrere) que cobreix un recorregut de 5 cm.



Capacitat de carga màxima 120 **Kg**.

BRAÇOS REGULABLES:

Braços en forma de T fabricats en polipropilè que s'activen des de la posició d'assegut.



BRAÇOS REGULABLES 1D

Regulables en **alçada**: s'activen mitjançant un pulsador sota la superfície del braç (recorregut de 6 cm).

ACABATS: negre o blanc.



BRAÇOS REGULABLES 2D

1. Regulables en **alçada**: s'activen mitjançant un pulsador sota la superfície del braç (recorregut de 6 cm).

2. Regulables en **profunditat** (davant-darrere).

ACABATS: negre o blanc amb la part superior negra.




BRAÇOS REGULABLES 3D

1. Regulables en **alçada**: s'activen mitjançant un pulsador sota la superfície del braç (recorregut de 8,5 cm).

2. Regulables en **profunditat** (davant-darrere).

3. Part superior del braç **giratòria** 30°.

ACABAT: negre.



REGULACIÓ EN AMPLADA:

Als braços regulables se'ls pot afegir aquesta funció que s'activa mitjançant un pom sota el seient.

BASE:

Base amb forma d'estrella de 5 aspes de polipropilè i fibra de vidre per a una major resistència.

ACABATS:



Negre



Blanc



Amb la base negra: les rodes són negres de poliamida de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Amb la base blanca: les rodes són negres amb un cercol blanc de poliamida de Ø60 mm i un pern de Ø11 mm.

OPCIONAL:



Poden disposar de rodes toves negres de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Poden disposar de rodes toves grises anti-taques de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Capacitat de carga **110 Kg.**

CERTIFICATS



EN 1335-1:2020 / A1:2022 - Tipus A
EN 1335-2:2018 verificat segons EN 1728:2012 + AC:2013
EN 14006:2020

MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.


MESURES (cm)

A. Alçada del seient	45,5 - 53,5
B. Profunditat del seient	44
C. Profunditat útil del seient (sense traslo)	43,5
C. Profunditat útil del seient (amb traslo)	42,5 - 47,5
D. Amplada del seient	49,5
E. Alçada del respall des del seient	61,5
F. Amplada lliure entre braços	48
G. Alçada del braç des del seient	20 - 26
H. Profunditat total (sense traslo)	53,5
H. Profunditat total (amb traslo)	52,5 - 57,5
I. Diàmetre de la base	69
J. Alçada total	106 - 115
J ^a . Alçada total (amb capçal)	122 - 131
K. Amplada total	63
L. Amplada màxima del respall	48
M. Amplada del capçal	23,5

Sense capçal


 16,8 kg (s/t)

 18,1 kg (a/t)


 0,208 m³

 1


Amb capçal

 17,3 kg (s/t)

 18,6 kg (a/t)

 0,208 m³

 1



VARIANTS:



RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.