

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

halo

WORK-CHIEF


FITXA TÈCNICA



Respatller
entapissat



Respatller
amb malla



Seient



Braços



Base



Documentació
i certificats



Ecodisseny



D-7.3.1.3.4

RESPATLLER ENTAPISSAT:



Respatller entapissat amb espuma injectada de poliuretà de 25 a 30 mm de gruix i una densitat de 60 Kg/m³.

Contra de polipropilè +20% de fibre de vidre en acabat negre o blanc texturat.


Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.




Disposa de **mecanisme sincronitzat autopessant** (adapta la duresa del moviment al pes de l'usuari) amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.

Per reclinar el respatller i el seient s'activa el botó situat en la palanca de sota el seient.

El valor de reclinació del respatller és de 20°.




El **respatller és regulable en alçada** mitjançant una cremallera multi-punt que cobreix un recorregut de 7,5 cm.



Suport lumbar negre de POM + poliamida regulable en alçada 4 cm.

OPCIONAL:



Capçal regulable en alçada.

Estructura interior de polipropilè i espuma injectada de poliuretà de densitat 60 Kg/m³.

Contra de poliamida en acabat negre o blanc.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.

RESPATLLER AMB MALLA:




Respatller de malla negra de polièster.

El marc de la contra és negre o blanc texturitzat de poliamida + 30% de fibra de vidre.



Marc blanc
Malla negra




Marc negre
Malla negra




Disposa de **mecanisme sincronitzat autopessant** (adapta la duresa del moviment al pes de l'usuari) amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.

Per reclinar el respatller i el seient s'activa el botó situat en la palanca de sota el seient.


El valor de reclinació del respatller és de 20°.



El **respatller és regulable en alçada** mitjançant una cremallera multi-punt que cobreix un recorregut de 7,5 cm.



Support lumbar negre de POM + poliamida regulable en profunditat 4 cm.



OPCIONAL: capçal regulable en alçada.

Marc de poliamida en acabat negre o blanc.

Malla negra de polièster.

SEIENT:



Entapissat amb espuma injectada de poliuretà de 40 mm de gruix i una densitat de 60 Kg/m³.


Contra del seient de polipropilè injectat en acabat negre o blanc texturitzat.

L'interior del seient és de polipropilè + 20% de fibra de vidre.


Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



El valor de reclinació del seient amb el **mecanisme sincronitzat autopesant** és de 6°.



Regulació en alçada amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca situada sota el seient.



OPCIONAL: pot disposar de **Mecanisme traslo**, desplaçament horitzontal del seient (davant-darrere) en 7 posicions que cobreix un recorregut de 7 cm.




Capacitat de carga màxima **120 Kg**.


BRAÇOS REGULABLES:

Braços en forma de T fabricats en poliamida que s'activen des de la posició d'assegut.

BRAÇOS REGULABLES 4D




Regulables en **alçada**: s'activen mitjançant un pulsador sota la superfície del braç (recorregut d'11 cm).



Regulables en **profunditat** (davant-darrere).



Part superior del braç **giratòria** 30°.



Part superior del braç **regulable en amplada**.

ACABATS: negre o blanc amb la part superior negra.



BASE:

Base amb forma d'estrella de 5 aspes de polipropilè i fibra de vidre per a una major resistència.

OPCIONAL:

Pot disposar de la base en alumini polit.



Negre



Blanc



Alumini polit

RODES ESTÀNDAR:



Amb la base negra o alumini polit : les rodes són negres de poliamida de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Amb la base blanca: les rodes són negres amb un cercle blanc de poliamida de Ø60 mm i un pern de Ø11 mm.

RODES OPCIONALS:



Poden disposar de rodes toves negres de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Poden disposar de rodes toves grises anti-taques de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Capacitat de carga **110 Kg.**

CERTIFICATS



EN 1335-1:2020 + A1:2022 - Tipus A
EN 1335-2:2018
ANSI-BIFMA X5.1-2017

MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

MESURES (cm)

A. Alçada del seient	44,5 - 57,5
B. Profunditat del seient	44
C. Profunditat útil del seient (sense traslo)	42,5
C. Profunditat útil del seient (amb traslo)	40,5 - 47,5
D. Amplada del seient	49
E. Alçada del respall des del seient	59 - 66,5
F. Amplada lliure entre braços	43 - 49
G. Alçada del braç des del seient	18 - 29
H. Profunditat total (sense traslo) / (sense capçal)	54,5 / (55,5)
H. Profunditat total (amb traslo) / (amb capçal)	53,5 - 60,5 / (54,5 - 61,5)
I. Diàmetre de la base	69
J. Alçada total (sense capçal)	103,5 - 124
J ^a . Alçada total (amb capçal)	122 - 148,5
K. Amplada total	61,5 - 67,5
L. Amplada màxima del respall	44,5
M. Amplada del capçal	30,5

Sense capçal

 17,7 kg (s/t)

 18,4 kg (a/t)

 0,238 m³

 1


Amb capçal

 18,2 kg (s/t)

 18,9 kg (a/t)

 0,238 m³

 1



CERTIFICATS



EN 1335-1:2020 + A1:2022 - Tipus A
EN 1335-2:2018
ANSI-BIFMA X5.1-2017

MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

MESURES (cm)

A. Alçada del seient	44,5 - 57,5
B. Profunditat del seient	44
C. Profunditat útil del seient (sense traslo)	42,5
C. Profunditat útil del seient (amb traslo)	40,5 - 47,5
D. Amplada del seient	49
E. Alçada del respall des del seient	59 - 66,5
F. Amplada lliure entre braços	43 - 49
G. Alçada del braç des del seient	18 - 29
H. Profunditat total (sense traslo) / (sense capçal)	54,5 / (55,5)
H. Profunditat total (amb traslo) / (amb capçal)	53,5 - 60,5 / (54,5 - 61,5)
I. Diàmetre de la base	69
J. Alçada total (sense capçal)	103,5 - 124
J ^a . Alçada total (amb capçal)	122 - 148,5
K. Amplada total	61,5 - 67,5
L. Amplada màxima del respall	46,5
M. Amplada del capçal	30,5

Sense capçal

 18,5 kg (s/t)

 19,2 kg (a/t)

 0,238 m³

 1


Amb capçal

 19,3 kg (s/t)

 20,0 kg (a/t)

 0,238 m³

 1



VARIANTS:



VARIANTS:

RESPATLLER I SEIENT ENTAPISSATS:



OPCIONAL: Capçal entapissat regulable en alçada

Respatller entapissat regulable en alçada


Suport lumbar regulable en alçada

Braços regulables 4D


OPCIONAL: Traslo 7 cm

Mecanisme sincro autopessant 5 posicions


MECANISME:



REGULACIÓ:



BRAÇOS REGULABLES:



RESPATLLER DE MALLA I SEIENT ENTAPISSAT:



OPCIONAL: Capçal de malla regulable en alçada

Respatller de malla regulable en alçada


Suport lumbar regulable en profunditat

Braços regulables 4D


OPCIONAL: Traslo 7 cm

Mecanisme sincro autopessant 5 posicions


MECANISME:



REGULACIÓ:



BRAÇOS REGULABLES:



RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.