

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

kook

SOCIAL

FITXA TÈCNICA



Seient



Estructura



Documentació
i certificats



Ecodisseny



SEIENT:



Seient de fusta contraxapada de gruix 12,5 mm.
Es fixa a l'estructura metàl·lica amb 4 cargols DIN 7380 M6X20.

ACABAT:




Roure



Seient de polipropilè de 7 mm de gruix.
Es fixa a l'estructura metàl·lica amb 4 cargols DIN 7981-c 6,3x22.

ACABATS:



Blanc




Negre



Capacitat de carga màxima **125 Kg.**

ESTRUCTURA:



Estructura de 4 potes fabricada amb tub rectangular d'acer laminat en fred de 30 x 15 mm i gruix 1,5 mm




Disposa d'un reposapeus en forma d "H", fabricat amb 2 tubs rectangulars d'acer laminat en fred de 30 x 10 x 2 i un tub soldat quadrat de 22 x 22 mm.

Es fixa a l'estructura amb 8 cargols DIN 7991 M5X12.

Les virolles són de poliamida negra o blanc i protegeixen el tamburet i el terra de les rascades.

ACABATS:



Blanc



Negre



Gris
rústic

CERTIFICATS




UNE-EN 16139:2013

MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

MESURES (cm)



 5,13 kg

 0,1490 m³

 1

VARIANTS



RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.