

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

lead

WORK-CHIEF




FICHE TECHNIQUE



Dossier
tissu



Dossier
résille



Assise



Accoudoirs



Base



Documentation
et Certificats



Écodesign

D-7.3.1.3.4

DOSSIER TISSU:



Dossier tissu avec mousse injectée de polyuréthane expansé d'une épaisseur de 10-30 mm et d'une densité de 60 Kg/m³.

Contre-coque en polypropylène noir ou blanc texturé.

Pièces intérieures en polypropylène + 20% de fibre de verre.

Tissu à choisir sur le nuancier tissu sauf EVOLVE.




Le **mécanisme synchrone auto-pesant** (adapte la dureté du mouvement au poids de l'utilisateur).


Blocable en 5 positions avec système anti-retour.

Permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'un bouton situé sur la manette sous l'assise.

Angle d'inclinaison de 20°.



Dossier réglable en hauteur par système de crémaillère (4 positions) jusqu'à 8,5 cm.



OPTIONNEL: têteière avec inclinaison libre et réglable en hauteur.

Structure intérieure en polypropylène et mousse de polyuréthane expansée de densité 40 Kg/m³.

Contre-coque en polypropylène noir ou blanc.

Tissu à choisir sur le nuancier tissu sauf EVOLVE.

OPTIONNEL: Têteière avec portemanteau en polypropylène noir ou blanc texturé.

DOSSIER RÉSILLE:




Dossier résille noire en polyester avec un cadre en polypropylène.

La face visible du cadre est en polypropylène noir ou blanc texturé + 20% de fibre de verre.



Cadre blanc
Résille noire



Cadre noir
Résille noire




Le **mécanisme synchrone auto-pesant** (adapte la dureté du mouvement au poids de l'utilisateur).


Blocable en 5 positions avec système anti-retour.

Permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'un bouton situé sur la manette sous l'assise.


Angle d'inclinaison de 20°.



Dossier réglable en hauteur par système de crémaillère (4 positions) jusqu'à 8,5 cm.



Support lombaire de polypropylène (noir ou blanc) avec un coussin de mousse injecté réglable en profondeur 0,8 cm.



OPTIONNEL: tête avec inclinaison libre et réglable en hauteur.

Structure intérieure en polypropylène et mousse de polyuréthane expansée de densité 40 Kg/m³.

Contre-coque en polypropylène noir ou blanc.

Tissu à choisir sur le nuancier tissu sauf EVOLVE.

OPTIONNEL: Tête avec portemanteau en polypropylène noir ou blanc texturé.



Portemanteau noir



Portemanteau blanc

ASSISE:



Tissu avec mousse injectée de polyuréthane d'une épaisseur de 35 mm et d'une densité de 60 Kg/m³.


Pièces extérieures fabriquées en polypropylène noir ou blanc texturé.

L'intérieur de l'assise est en polypropylène + 20% de fibre de verre.


Tissu à choisir sur le nuancier tissu sauf EVOLVE.



L'angle d'inclinaison du **mécanisme synchrone auto-pesant** est de 6°.



Réglage en hauteur à l'aide d'un vérin à gaz qui s'enclenche grâce à une manette située sous l'assise.



OPTION: Mécanisme de translation d'assise qui permet le déplacement en profondeur de l'assise en 5 positions (avant-arrière) jusqu'à 6 cm.



Capacité de charge 120 **Kg**.


ACCOUDOIRS RÉGLABLES:

Accoudoirs en polypropylène en forme de T, enclenchables en position assise.

ACCOUDOIRS RÉGLABLES 4D

1. Réglables en **hauteur**: ils s'activent à l'aide d'un bouton poussoir situé sous l'accoudoir (jusqu'à 10 cm).
2. Réglables en **profondeur** (avant-arrière).
3. Partie supérieure **rotative** 30°.
4. Partie supérieure **réglage en largeur**.

FINITIONS: noir, blanc avec la partie supérieure noire ou noir avec structure en aluminium poli.



RÉGLAGE DE LA LARGEUR:

Cette fonction peut être ajoutée aux accoudoirs réglables et est activée par une poignée située sous l'assise.

BASE:

Base en forme d'étoile à 5 branches en polypropylène et fibre de verre pour une meilleure résistance.

OPTIONNEL: base en aluminium poli.

FINITIONS:



Noir



Blanc



Aluminium poli



Avec la base noire ou aluminium poli: Roulettes noires de polyamide de Ø65 mm et un boulon de Ø11 mm.



Avec la base blanche: Roulettes noires avec un anneau blanc en polyamide de Ø60 mm et un boulon de Ø11 mm.

OPTIONNEL:



OPTION: roulettes sol dur noires de Ø65 mm et un boulon de Ø11 mm.



OPTION: roulettes sol dur grises anti-taches de Ø65 mm et un boulon de Ø11 mm.



Capacité de charge **110 Kg.**

CERTIFICATS



EN 1335-1:2020 / A1:2022 - Type B
EN 1335-2:2018 vérifiée selon EN 1728:2012 + AC:2013
EN 14006:2020

ENTRETIEN



Nettoyer le siège et ses composants à l'aide d'un chiffon doux et humide et de savon neutre.

DIMENSIONS (cm)

A. Hauteur de l'assise	45 - 54
B. Profondeur de l'assise	49
C. Profondeur utile de l'assise (sans translation)	44
C. Profondeur utile de l'assise (avec translation)	43 - 49
D. Largeur de l'assise	51
E. Hauteur du dossier depuis l'assise	56 - 65
F. Largeur libre entre les accoudoirs	46,5 - 52
G. Hauteur de l'accoudoir depuis l'assise	18 - 28,5
H. Profondeur totale (sans translation) / (sans tête)	58,5 / (60,5)
H. Profondeur totale (avec translation) / (avec tête)	57,5 - 63,5 / (59,5 - 65,5)
I. Diamètre de la base	69
J. Hauteur totale (sans tête)	101,5 - 119
J ^a . Hauteur totale (avec tête)	121 - 145
K. Largeur totale	67 - 72
L. Largeur maximale du dossier	45,5
M. Largeur de la tête	28

Sans tête

17,2 kg (s/t)

17,7 kg (a/t)

0,269 m³

1


Avec tête

18,0 kg (s/t)

18,5 kg (a/t)

0,269 m³

1



CERTIFICATS



EN 1335-1:2020 / A1:2022 - Type B
EN 1335-2:2018 vérifiée selon EN 1728:2012 + AC:2013
EN 14006:2020

ENTRETIEN



Nettoyer le siège et ses composants à l'aide d'un chiffon doux et humide et de savon neutre.

DIMENSIONS (cm)

A. Hauteur de l'assise	45 - 54
B. Profondeur de l'assise	49
C. Profondeur utile de l'assise (sans translation)	45
C. Profondeur utile de l'assise (avec translation)	44,5 - 50,5
D. Largeur de l'assise	51
E. Hauteur du dossier depuis l'assise	57 - 65,5
F. Largeur libre entre les accoudoirs	46,5 - 52
G. Hauteur de l'accoudoir depuis l'assise	18 - 28,5
H. Profondeur totale (sans translation) / (sans tête)	58,5 / (62)
H. Profondeur totale (avec translation) / (avec tête)	57 - 63 / (61 - 67)
I. Diamètre de la base	69
J. Hauteur totale (sans tête)	102 - 119,5
J ^a . Hauteur totale (avec tête)	121,5 - 145,5
K. Largeur totale	67 - 72
L. Largeur maximale du dossier	48
M. Largeur de la tête	28

Sans tête

18,6 kg (s/t)

19,1 kg (a/t)

0,269 m³

1


Avec tête

19,4 kg (s/t)

19,9 kg (a/t)

0,269 m³

1



VARIANTES:



RECYCLABILITÉ et TOXICITÉ

Ce siège ne contient aucun produit toxique et ses composants sont recyclables.



Pour plus d'informations, veuillez contacter l'usine.