

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

levita

WORK-EXECUTIVE


FITXA TÈCNICA



Respatller
entapissat



Braços



Seient



Base



Documentació
i certificats



Ecodisseny



D-7.3.1.3.4

RESPATLLER ENTAPISSAT:



Respatller entapissat amb espuma injectada de poliuretà de 15 a 50 mm de gruix i una densitat de 60 Kg/m³.

Contra de poliamida +20% de fibra de vidre en acabat negre o blanc texturat.

L'interior del respatller és de polipropilè i 20% de fibra de vidre.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



Respatller alt



Respatller mitjà




Respatller baix



Disposa de **mecanisme sincronitzat** amb 4 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.

Per reclinar el respatller i el seient a la vegada s'activa una palanca situada sota del seient.

El valor de inclinació del respatller és de 12°.



Support lumbar (en el respatller alt i mitjà) negre o blanc de polipropilè regulable en alçada 7,5 cm.

BRAÇOS FIXES:

Braços fixes en forma d' L integrats en el respatller, fabricats en poliamida + 20% de fibra de vidre i en acabat negre o blanc texturat.

SEIENT:



Entapissat amb espuma injectada de poliuretà de 30 a 60 mm de gruix i una densitat de 60 Kg/m³.


Contra del seient de polipropilè en acabat negre o blanc texturitzat.

L'interior del seient és de polipropilè i 20% de fibra de vidre.


Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



El valor de reclinació del seient amb el **mecanisme sincronitzat** és de 4°.



Regulació en alçada amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca situada sota el seient.



Disposa d'un pom de **regulació de tensió** per a adaptar la cadira al pes corporal de l'usuari.



Capacitat de carga màxima **120 Kg.**

BASE:

Base amb forma d'estrella de 5 aspes de polipropilè i fibra de vidre per a una major resistència.

OPCIONAL:

Pot disposar de la base en alumini polit.



Negre



Blanc



Alumini polit

RODES ESTÀNDARD:



Amb la base negra o alumini polit : les rodes són negres de poliamida de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Amb la base blanca: les rodes són negres amb un cercol blanc de poliamida de Ø60 mm i un pern de Ø11 mm.

RODES OPCIONALS:



Poden disposar de rodes toves negres de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Poden disposar de rodes toves grises anti-taques de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Capacitat de carga **110 Kg.**

CERTIFICATS



EN 1335-1:2020 + A1:2022 - Tipus B
EN 1335-2:2018
ANSI-BIFMA X5.1-2017

MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

MESURES (cm)

A. Alçada del seient	40,5 - 53,5
B. Profunditat del seient	48,5
C. Profunditat útil del seient (sense traslo)	46,5
C. Profunditat útil del seient (amb traslo)	50
D. Amplada del seient	71,5 / 57,5 / 48
E. Alçada del respalller des del seient	47,5
F. Amplada lliure entre braços	22,5
G. Alçada del braç des del seient	62 / 60,5 / 58
H. Profunditat total (sense traslo) / (sense capçal)	69
H. Profunditat total (amb traslo) / (amb capçal)	112 - 125 / 98 - 111 / 88,5 - 101,5
I. Diàmetre de la base	62
J. Alçada total (sense capçal)	46
J ^a . Alçada total (amb capçal)	
K. Amplada total	
L. Amplada màxima del respalller	
M. Amplada del capçal	

Respatlller alt

19,7 kg

0,323 m³

1

Respatlller mitjà

19,2 kg

0,215 m³


1

Respatlller baix

18,6 kg

0,215 m³

1



VARIANTS:



RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.