

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you



mokka

SOCIAL

FITXA TÈCNICA



Butaca



Reposapeus



Tamboret



Documentació
i certificats



Ecodisseny

BUTACA:



Monocarcassa de fusta de faig contraxapada entapissat amb espuma flexible de poliuretà amb un gruix de 2 i 0,5 cm de densitat $\pm 40 \text{ Kg/m}^3$.

La unió de la butaca amb l'estructura es realitza amb 4 cargols M6x16.



Costura oberta doble càrrega.


Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



Estructura en forma de patí fabricada amb vareta rodona d'acer laminat en fred d' $\varnothing 11 \text{ mm}$.

Reforçat amb dos travessers fabricats en vareta rodona d'acer laminada en fred de $\varnothing 11 \text{ mm}$

ACABATS:



Negre



Cromat

Les virolles són de polietilè negre o translúcid i protegeixen la butaca i el terra de les ratllades.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

REPOSAPEUS:



Seient de fusta de faig contraxapada entapissat amb espuma flexible de poliuretà amb un gruix de 2 i 0,5 cm de densitat $\pm 40 \text{ Kg/m}^3$.

La unió del reposapeus amb l'estructura es realitza amb 4 cargols M6x16.




Costura oberta doble càrrega.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



Estructura en forma de patí fabricada amb vareta rodona d'acer laminat en fred d' $\varnothing 11 \text{ mm}$.

ACABATS:



Negre



Cromat

Les virolles són de polietilè negre o translúcid i protegeixen la cadira i el terra de les ratllades.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

TAMBORET:



Monocarcassa de fusta de faig contraxapada entapissat amb espuma flexible de poliuretà amb un gruix 2 i 0,5 cm de densitat $\pm 40 \text{ Kg/m}^3$.

La unió del tamboret amb l'estructura es realitza amb 4 cargols M6x16.



Costura oberta doble càrrega.


Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



Estructura en forma de patí fabricada amb vareta rodona d'acer laminat en fred d' $\varnothing 11 \text{ mm}$.

Reforçat amb dos travessers fabricats en vareta rodona d'acer laminada en fred de $\varnothing 11 \text{ mm}$

ACABATS:



Negre



Cromat

Les virolles són de polietilè translúcid i protegeixen la cadira i el terra de les ratllades.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

MESURES (cm)



KG 15,00 kg
0,2990 m³
1



KG 8,10 kg
0,1170 m³
1



KG 8,55 kg
0,1490 m³
1

VARIANTS



RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.