

mobel sit

by mobel linea


Nice to sit you

move


WORK-EASY




FITXA TÈCNICA



Respatller
entapissat



Respatller
amb malla



Seient



Braços



Base



Documentació
i certificats



Ecodisseny

D-7.3.1.3.4

RESPATLLER ENTAPISSAT:



Respatller entapissat amb espuma de poliuretà expandit de 30 mm de gruix i una densitat de 25 Kg/m³.

Contra de polipropilè (70% reciclat) en acabat negre, blau o blanc texturat.

L'interior del respatller és de polipropilè (100% reciclat).

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



OPCIÓ 1: Disposa d'un **mecanisme sincronitzat** amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.

Per reclinar el respatller i el seient a la vegada s'activa una palanca situada sota del seient.


El valor de reclinació del respatller és de 20°.




OPCIÓ 2: disposa de **mecanisme sincronitzat autopesant** (adapta la duresa del moviment al pes de l'usuari) amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.

Per reclinar el respatller i el seient s'activa el botó situat en la palanca de sota el seient.

El valor de reclinació del respatller és de 20°.



Suport lumbar negre o blanc de polipropilè regulable en alçada 9 cm.



OPCIONAL: capçal regulable en alçada.

Estructura interior de polipropilè i espuma de poliuretà expandit de densitat 20 Kg/m³.

Contra de polipropilè en acabat negre, blau o blanc.


Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.

RESPATLLER AMB MALLA:




Respatller de malla-espuma negra o grisa de polièster amb un pre-marc de polipropilè (70% reciclat) de 5 mm de gruix.


El marc de la contra és negre, blau o blanc texturitzat de poliamida i 30% de polipropilè (70% reciclat) de 4,5 mm de gruix.



Marc blanc
Malla gris



Marc negre
Malla negra



Marc blau
Malla negra



OPCIÓ 1: disposa de **mecanisme sincronitzat** amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.

Per reclinar el respatller i el seient a la vegada s'activa una palanca situada sota del seient.


El valor de reclinació del respatller és de 20°.



OPCIÓ 2: disposa de **mecanisme sincronitzat autopessant** (adapta la duresa del moviment al pes de l'usuari) amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.


Per reclinar el respatller i el seient s'activa el botó situat en la palanca de sota el seient.

El valor de reclinació del respatller és de 20°.



Suport lumbar negre o blanc de polipropilè regulable en alçada 9 cm.

OPCIONAL: capçal regulable en alçada.



Estructura interior de polipropilè i espuma de poliuretà expandit de densitat 20 Kg/m³.

Contra de polipropilè en acabat negre, blau o blanc.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.

SEIENT:



Entapissat amb espuma de poliuretà expandit de 50 mm de gruix i una densitat de 30 Kg/m³.

Contra del seient de polipropilè recilcat en acabat negre, blau o blanc texturitzat.


L'interior del seient és de fusta contraxapada de 12 mm.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



El valor de reclinació del seient amb el **mecanisme sincronitzat** és de 9°.


El valor de reclinació del seient amb el **mecanisme sincronitzat autopesant** és de 6°.



Regulació en alçada amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca situada sota el seient.



L'opció de sincro 1, disposa d'un pom de **regulació de tensió** per a adaptar la cadira al pes corporal de l'usuari.



OPCIONAL: pot disposar de **Mecanisme traslo**, desplaçament horitzontal del seient (davant-darrere) que cobreix un recorregut de 5 cm.



Capacitat de carga màxima 120 **Kg**.

BRAÇOS REGULABLES:

Braços en forma de T fabricats en polipropilè que s'activen des de la posició d'assegut.

BRAÇOS REGULABLES 1D

Regulables en **alçada**: s'activen mitjançant un pulsador en la part exterior del braç (recorregut de 8 cm).


ACABATS: negre, blanc o blau.



BRAÇOS REGULABLES 3D

1. Regulables en **alçada**: s'activen mitjançant un pulsador en la part frontal vertical del braç (recorregut de 10 cm).
2. Regulables en **profunditat** (davant-darrere).
3. Part superior del braç **giratòria** 60°.

ACABATS: negre o blanc.



REGULACIÓ EN AMPLADA:

Als braços regulables se'ls pot afegir aquesta funció que s'activa mitjançant un pom sota el seient.

BASE:

Base amb forma d'estrella de 5 aspes de polipropilè i fibra de vidre per a una major resistència.

ACABATS:



Negre



Blanc



Blau



Amb la base negra i blava: les rodes són negres de poliamida de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Amb la base blanca: les rodes són negres amb un cercol blanc de poliamida de Ø60 mm i un pern de Ø11 mm.

OPCIONAL:



Poden disposar de rodes toves negres de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Poden disposar de rodes toves grises anti-taques de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Capacitat de carga **110 Kg.**

CERTIFICATS



EN 1335-1:2020 / A1:2022 - Tipus B
EN 1335-2:2018 verificat segons EN 1728:2012 + AC:2013
EN 14006:2020

MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

MESURES (cm)

A. Alçada del seient	43 - 52
B. Profunditat del seient	47
C. Profunditat útil del seient (sense traslo)	45
C. Profunditat útil del seient (amb traslo)	44 - 49
D. Amplada del seient	50,5
E. Alçada del respall des del seient	60
F. Amplada lliure entre braços	50,5
G. Alçada del braç des del seient	18,5 - 26,5
H. Profunditat total (sense traslo)	54,5
H. Profunditat total (amb traslo)	53 - 58
I. Diàmetre de la base	69
J. Alçada total	103 - 112
J ^a . Alçada total (amb capçal)	120,5 - 135
K. Amplada total	67,5
L. Amplada màxima del respall	47,5
M. Amplada del capçal	24

Sense capçal

 17,5 kg (s/t)


 18,8 kg (a/t)


 0,229 m³

 1


Amb capçal

 18,0 kg (s/t)

 19,3 kg (a/t)

 0,229 m³

 1



CERTIFICATS



EN 1335-1:2020
EN 1335-2:2018
EN 14006:2020

MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

MESURES (cm)

A. Alçada del seient	43 - 52
B. Profunditat del seient	47
C. Profunditat útil del seient (sense traslo)	45
C. Profunditat útil del seient (amb traslo)	44 - 49
D. Amplada del seient	50,5
E. Alçada del respall des del seient	60
F. Amplada lliure entre braços	50,5
G. Alçada del braç des del seient	18,5 - 26,5
H. Profunditat total (sense traslo)	54,5
H. Profunditat total (amb traslo)	53 - 58
I. Diàmetre de la base	69
J. Alçada total	103 - 112
J ^a . Alçada total (amb capçal)	120,5 - 135
K. Amplada total	67,5
L. Amplada màxima del respall	47,5
M. Amplada del capçal	24

Sense capçal

18,6 kg (s/t)

19,9 kg (a/t)

0,229 m³

1


Amb capçal

19,1 kg (s/t)

20,4 kg(a/t)

0,229 m³

1



VARIANTS:



RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.