

# mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you


# nomad

WORK-EASY

## FITXA TÈCNICA



Respatller  
amb malla



Seient



Braços



Base



Documentació  
i certificats



Ecodisseny




D-7.3.1.3.4

## RESPATLLER AMB MALLA:




Respatller de malla-espuma negra o grisa de polièster amb un pre-marc de poliestirè.

El marc de la contra és negre o blanc texturitzat de poliamida i 30% de fibra de vidre.



Marc blanc  
Malla gris



Marc negre  
Malla negra



**OPCIÓ 1:** disposa de **mecanisme sincronitzat** amb 4 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.

Per reclinar el respatller i el seient a la vegada s'activa una palanca situada sota del seient.


El valor de reclinació del respatller és de 20°.



**OPCIÓ 2:** disposa de **mecanisme sincronitzat autopesant** (adapta la duresa del moviment al pes de l'usuari) amb 5 posicions de bloqueig i sistema anti-retorn.

Per reclinar el respatller i el seient s'activa el botó situat a la palanca de sota el seient.

El valor de reclinació del respatller és de 20°.



**Suport lumbar** negre de poliamida regulable en alçada 6,5 cm.

## SEIENT:



Entapissat amb espuma de poliuretà expandit de 50 mm de gruix i una densitat de  $\pm 47 \text{ Kg/m}^3$ .

Contra del seient de polipropilè en acabat negre o blanc texturitzat.


L'interior del seient és de polipropilè i 20% de fibra de vidre.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.



El valor de reclinació del seient amb el **mecanisme sincronitzat** és de  $9^\circ$ .


El valor de reclinació del seient amb el **mecanisme sincronitzat autopesant** és de  $6^\circ$ .



**Regulació en alçada** amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca situada sota el seient.



L'opció de sincro 1, disposa d'un pom de **regulació de tensió** per a adaptar la cadira al pes corporal de l'usuari.



**OPCIONAL:** pot disposar de **Mecanisme traslo**, desplaçament horitzontal del seient (davant-darrere) que cobreix un recorregut de 5 cm.



Capacitat de carga màxima 120 **Kg**.

## BRAÇOS REGULABLES:

Braços en forma de T fabricats en polipropilè que s'activen des de la posició d'assegut.



### BRAÇOS REGULABLES 1D

Regulables en **alçada**: s'activen mitjançant un pulsador sota la superfície del braç (recorregut de 6 cm).

**ACABATS**: negre o blanc.



### BRAÇOS REGULABLES 2D

1. Regulables en **alçada**: s'activen mitjançant un pulsador sota la superfície del braç (recorregut de 6 cm).

2. Regulables en **profunditat** (davant-darrere).

**ACABATS**: negre o blanc amb la part superior negra.




### BRAÇOS REGULABLES 3D

1. Regulables en **alçada**: s'activen mitjançant un pulsador sota la superfície del braç (recorregut de 8,5 cm).

2. Regulable en **profunditat** (davant-darrere).

3. Part superior del braç **giratòria** 30°.

**ACABAT**: negre.



### REGULACIÓ EN AMPLADA:

Als braços regulables se'ls pot afegir aquesta funció que s'activa mitjançant un pom sota el seient.

## BASE:

Base amb forma d'estrella de 5 aspes de polipropilè i fibra de vidre per a una major resistència.

### ACABATS:



Negre



Blanc



**Amb la base negra:** les rodes són negres de poliamida de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



**Amb la base blanca:** les rodes són negres amb un cercol blanc de poliamida de Ø60 mm i un pern de Ø11 mm.

### OPCIONAL:



Poden disposar de rodes toves negres de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Poden disposar de rodes toves grises anti-taques de Ø65 mm i un pern de Ø11 mm.



Capacitat de carga **110 Kg.**

## CERTIFICATS



EN 1335-1:2020 / A1:2022 - Tipus B  
EN 1335-2:2018 verificat segons EN 1728:2012 + AC:2013  
EN 14006:2020

## MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

## MESURES (cm)


A. Alçada del seient	45,5 - 54,5
B. Profunditat del seient	45
C. Profunditat útil del seient (sense traslo)	41
C. Profunditat útil del seient (amb traslo)	40 - 45
D. Amplada del seient	46,5
E. Alçada del respall des del seient	56
F. Amplada lliure entre braços	47
G. Alçada del braç des del seient	18 - 24
H. Profunditat total (sense traslo)	54,5
H. Profunditat total (amb traslo)	53,5 - 58,5
I. Diàmetre de la base	69
J. Alçada total	99 - 108
J <sup>a</sup> . Alçada total (amb capçal)	--
K. Amplada total	62,5
L. Amplada màxima del respall	45
M. Amplada del capçal	--

 15,6 kg (s/t)

 15,6 kg (a/t)

 0,209 m<sup>3</sup>

 1



---

VARIANTS:



---

## RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.