

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

point

FLEX

FICHA TÉCNICA



Asiento y
Respaldo



Estructura



Complementos



Documentación
y certificados



Ecodiseño




ASIENTO y RESPALDO:



Asiento de 4 mm de grosor de polipropileno.

Respaldo de 5 mm de grosor de polipropileno y fibra de vidrio para una mayor resistencia.

ACABADOS:



Blanco



Negro



Beige



Verde claro



Verde oscuro



Azul claro



Azul oscuro



Gris



Rojo



OPCIONAL:

Carcasa inferior de polipropileno del mismo acabado que la silla.
Se fija debajo de la silla mediante 9 tornillos.




Capacidad de carga **110 Kg.**

ESTRUCTURA PATÍN:




Armazón en forma de patín fabricado en varilla trefilada de acero de Ø11mm reforzado con un travesaño en la parte frontal.

ACABADOS:



Negra




Blanca



Cromado

Las conteras son de resina translúcida con patente Styrolux® y protegen la silla y el suelo de posibles rozaduras a la vez que sirven como **herraje de unión** entre sillas.



Vista frontal:
Conteras de unión



Vista superior:
Contera de unión frontal



Vista superior:
Contera de unión trasera



Apilable hasta 10 unidades.



Capacidad de carga **110 Kg.**

COMPLEMENTOS:

BARRA ESPACIADORA:

Fabricada en chapa de acero laminada en frío de 5 mm de espesor.

Acabado: gris




CARRO PORTA-SILLAS:

Dos laterales fabricados en forma de "U" invertida con tubo de acero laminado en frío de Ø30 mm y de espesor 1,5 mm.

Los laterales están unidos con dos travesaños en cada lado fabricados en tubo de acero laminado en frío de Ø25 y espesor 1,5 mm.

Incluye dos pletinas en forma de "V" en cada lado fabricadas de acero laminado en frío de 6 mm de grosor.

- Acabado negro.
- 4 ruedas giratorias para cargas pesadas (2 con freno) de Ø125 mm en acabado rojo.



Apilable hasta 45 unidades.

CERTIFICADOS




UNE-EN 16139:2013

MANTENIMIENTO



Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

MEDIDAS (cm)



 7,33 kg

 0,111 m³

 1 bulto

VARIANTES



VARIANTES



RECICLABILIDAD y TOXICIDAD

Esta silla no contiene ningún producto tóxico y sus componentes son reciclables.



Para obtener más información, consultar en la fábrica.