

# mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

## top

FLEX



### FITXA TÈCNICA



Seient



Estructures



Documentació  
i certificats



Ecodisseny

---

## SEIENT:



Seient d'ABS negre entapissat amb espuma flexible de poliuretà expandit amb un gruix de 5 cm de densitat  $\pm 60 \text{ Kg/m}^3$ .

S'uneix a la carcassa inferior amb 1 cargol DIN 7981-c 5x25.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles.



Carcassa inferior de poliamida amb 30% fibre de vidre.

Disposa de 4 encaixos per a fixar les potes.

## ACABATS:



Blanc



Grafit



Verd



Vermell



Blau



Groc

---

## ESTRUCTURA ALTA:



Estructura de 4 potes còniques ( $\varnothing 25-37$  mm) de fusta de faig natural polida.

Les potes de fusta es col·loquen en els encaixos de la carcassa inferior amb pressió i 5 cargols DIN 912 M6x40.



Disposa d'un reposapeus en forma de cercol de poliamida amb un 30% de fibra de vidre.

Acabat segons la carcassa inferior del seient.

Es fixa a les potes de fusta amb 4 cargols DIN 912 M6x30.

Les virolles són de poliamida negra i protegeixen el tamburet i el terra de les rascades.

---

## ESTRUCTURA BAIXA:



Estructura de 4 potes còniques ( $\varnothing 25-36$  mm) de fusta de faig natural polida.

Les potes de fusta es col·loquen en els encaixos de la carcassa inferior amb pressió i 5 cargols DIN 912 M6x40.

Les virolles són de poliamida negra i protegeixen el tamburet i el terra de les rascades.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

## CERTIFICATS



UNE-EN 16139:2013

## MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

## MESURES (cm)



**KG** 5,15 kg

0,1490 m<sup>3</sup>

1



**KG** 3,90 kg

0,1170 m<sup>3</sup>

1

---

VARIANTS



---

## RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.