

mobel sit

by mobil linea

Nice to sit you

top

FLEX



FICHE TECHNIQUE



Assise



Structures



Documentation
et Certificats



Écodesign

ASSISE:



Assise tapisée avec base en ABS noir, avec mousse flexible de polyuréthane expansé.

Densité 60 Kg/m³ et épaisseur 5 cm.

Elle est fixée à la coque inférieure avec 1 vis DIN 7981-c 5x25.


Tissu au choix selon le nuancier tissu.



Coque inférieure en polyamide avec 30% de fibre de verre.

Elle dispose de 4 encoches pour fixer les pieds.

FINITIONS:



Blanc



Graphite



Vert



Rouge



Bleu



Jaune

STRUCTURE HAUTE:



Structure fixe avec 4 pieds tournés de forme conique (25-37 mm), en hêtre naturel poli.

Les pieds en bois sont fixés dans les encoches de la coque inférieure par pression et 4 vis DIN 912 M6x40.



Elle dispose d'un repose-pieds en forme d'anneau en polyamide avec 30% de fibre de verre.

La finition est assortie à la coque inférieure.

Il est fixé aux pieds en bois à l'aide de 4 vis DIN 912 M6x30.

Les patins en polyamide noirs protègent le tabouret et le sol contre d'éventuelles éraflures.

STRUCTURE BASSE:



Structure fixe avec 4 pieds tournés de forme conique (25-36 mm), en hêtre naturel poli.

Les pieds en bois sont fixés dans les encoches de la coque inférieure par pression et 4 vis DIN 912 M6x40.

Les patins en polyamide noirs protègent le tabouret et le sol contre d'éventuelles éraflures.



Capacité de charge **110 Kg.**

CERTIFICATS



UNE-EN 16139:2013

ENTRETIEN



Nettoyer le siège et ses composants à l'aide d'un chiffon doux et humide et de savon neutre.

DIMENSIONS (cm)



 5,15 kg

 0,1490 m³

 1



 3,90 kg

 0,1170 m³

 1

VARIANTES



RECYCLABILITÉ et TOXICITÉ

Cette chaise ne contient aucun produit toxique et ses composants sont recyclables.



Pour plus d'informations, veuillez consulter l'usine.