

# mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you



Weekly tall



Weekly social



Weekly social



Weekly social



Weekly guest



Weekly meet



Weekly meet

## weekly

MEETING  
SOCIAL  
GUEST

### FITXA TÈCNICA



Seient i Respatller  
de polipropilè



Seient i Respatller  
entapissat



Estructures



Documentació  
i certificats



Ecodisseny



## SEIENT I RESPATLLER DE POLIPROPILÈ:



Monocarcassa fabricada en polipropilè i fibra de vidre de gruix 7 mm.

### ACABATS:



Blanc



Negre



Marró



Verd



Blau



Vermell



Rosa



### OPCIONAL:

Seient entapissat amb espuma flexible de poliuretà amb un gruix d'1 cm de densitat  $\pm 52 \text{ Kg/m}^3$ .

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles.



---

## SEIENT I RESPATLLER ENTAPISSAT:



Monocarcassa de polipropilè entapissada amb espuma flexible de poliuretà amb un gruix 1 i 1,5 cm de densitat  $\pm 52 \text{ Kg/m}^3$ .



Costura oberta doble càrrega.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE.




---

## TAMBORET:



Estructura en forma de patí fabricada amb vareta d'acer laminat en fred d' Ø12 mm.

### ACABATS:



Negre



Cromat

L'estructura s'uneix a la monocarcasa mitjançant un càrter de polipropiè de color gris i 4 cargols de M6x18 mm.

Les virolles són de polietilè negre i protegeixen el tamboret i el terra de les ratllades.




Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

## ESTRUCTURA 4 POTES METÀL·LIQUES:




Estructura de 4 potes fabricades amb tub rodó d'acer laminat en fred de Ø18 mm i de gruix 1,5 mm

### ACABATS:



Negre



Blanc



Cromat

L'estructura s'uneix a la monocarcasa mitjançant un càrter de polipropiè de color gris i 4 cargols de M6x18 mm.

Les virolles són de polietilè negre o gris i protegeixen la cadira i el terra de les ratllades.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

---

## ESTRUCTURA 4 POTES FUSTA:

Dos laterals de **fusta de faig** en forma de “U” invertida de secció cónica 26 x 33 mm que s’uneixen a dos travessers perpendiculars de fusta amb secció de 40 x 65 mm

La unió entre els laterals i els travessers es realitza mitjançant encaixos tipo caixa i espiga, emprant cola blanca i cargol auto-roscant.



L'estructura s'uneix a la monocarcasa mitjançant 4 cargols de M6x25 mm.

Les virolles són de polietilè translúcid de Ø20 mm, alçada de 3 mm i protegeixen la cadira i el terra de les ratllades.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

## ESTRUCTURA 4 POTES POLIPROPILÈ:



Estructura de 4 potes fabricades en polipropilè i fibra de vidre de gruix 7 mm.

### ACABATS:



Gris clar



Gris fosc



Vermell fosc



Verd fosc

L'estructura s'uneix a la monocarcasa mitjançant 4 cargols de M6x18 mm.

Les virolles són de polietilè translúcid i protegeixen la cadira i el terra de les ratllades.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**


---

## ESTRUCTURA PATÍ:



Estructura en forma de patí fabricada amb vareta d'acer laminat en fred d' Ø12 mm.

### ACABATS:



Negre



Cromat

L'estructura s'uneix a la monocarcasa mitjançant un càrter de polipropiè de color gris i 4 cargols de M6x18 mm.

Les virolles són de polietilè negre i protegeixen la cadira i el terra de les ratllades.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**



---


## GIRATÒRIA FIXA:




Base de 4 aspes de Ø700 mm fabricada en poliamida i fibre de vidre.

La base s'uneix a la cadira mitjançant un pern d'alumini, un càrter (blanc o negre) fabricat en poliamida + fibra de vidre i 4 cargols M6x18 mm.

### ACABATS:



Negre



Blanc



La base disposa de 4 topalls cònics de poliamida + fibre de vidre de Ø25-42 mm i alçada 53 mm.

Virolles de polietilè translúcid que protegeixen la cadira i el terra de les ratllades.

Acabats: negre o blanc.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**


## GIRATÒRIA AMB RODES:




Base de 4 aspes de Ø700 mm fabricada en poliamida i fibra de vidre.

La base s'uneix a la cadira mitjançant un pern d'alumini, un càrter (blanc o negre) fabricat en poliamida + fibra de vidre i 4 cargols M6x18 mm.

### ACABATS:



Negre



Blanc



**Amb la base negra:** les rodes són negres de poliamida de Ø65 mm amb pern de Ø11 mm.



**Amb la base blanca:** les rodes són negres amb un cercol blanc de poliamida de Ø60 mm amb pern de Ø11 mm.



Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

## CERTIFICATS



UNE-EN 16139:2013

## MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

## MESURES (cm)




 5,93 kg

 0,1670 m<sup>3</sup>

 1




 5,13 kg

 0,1930 m<sup>3</sup>

 1



 6,23 kg

 0,1670 m<sup>3</sup>

 1



KG 11,552 kg

0,185 m<sup>3</sup>

1



KG 6,93 kg

0,167 m<sup>3</sup>

1



KG 4,65 kg

0,167 m<sup>3</sup>

1



KG 4,65 kg

0,167 m<sup>3</sup>

1

## VARIANTS



---

## RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.