

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

wheel

FLEX

FITXA TÈCNICA



Seient i
Respatller



Base



Documentació
i certificats



Ecodisseny




SEIENT I RESPATLLER:



Monocarcassa de 8 mm de gruix fabricada de polipropilè amb fibra de vidre i tractament UV.

ACABATS:



Blanc



Grafit



Marró



Blau clar



Blau fosc



Taronja



Groc



Carcassa inferior de polipropilè negre.
Serveix d'unió amb la base giratòria.



OPCIONAL:

Seient de fusta laminada entapissada amb espuma flexible de poliuretà amb un gruix d'1 cm de densitat $\pm 52 \text{ Kg/m}^3$.

Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles.




Capacitat de carga màxima **110 Kg.**

BASE:



Base giratòria 360° de 4 radis i cistella portaobjectes.
Fabricada en niló i fibra de vidre per una major resistència.

ACABAT:



Negre



Sis rodes negres de Ø 50 mm de polipropilè amb pern de Ø11 mm.



Pala per escriure negra de niló i fibra de vidre.


Moviment giratori 360° de dreta a esquerra.

Capacitat de carga màxima 15 Kg.

Sota la pala hi ha una planxa negra d'acer de suport que està soldada al tub negre rodó giratori d'acer de Ø25 i gruix 2,5 mm.

El tub es connecta amb l'embellidor de polipropilè negre en la part inferior del seient.

MESURES (cm)



CERTIFICATS




UNE-EN 16139:2013


MANTENIMENT



Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

MESURES (cm)



 15,70 kg

 0,2330 m³

 1

VARIANTS



RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



Per a obtenir més informació, consultar a la fàbrica.