

mobel sit

by mobel linea

Nice to sit you

wheel

FLEX

FICHA TÉCNICA



Asiento y
Respaldo



Base



Documentación
y certificados



Ecodiseño




ASIENTO y RESPALDO:



Monocarcasa de 8 mm de grosor fabricada de polipropileno con fibra de vidrio y tratamiento UV.

ACABADOS:



Blanco



Grafito



Marrón



Azul claro



Azul oscuro



Naranja



Amarillo



Carcasa inferior de polipropileno negra.
Sirve de unión con la base giratoria.



OPCIONAL:

Asiento de madera laminada tapizada con espuma flexible de poliuretano de espesor 1 cm y densidad $\pm 52 \text{ Kg/m}^3$.

Se puede tapizar con cualquier tapizado del muestrario de telas.




Capacidad de carga **110 Kg.**

BASE:



Base giratoria 360° de 4 radios y cesto portaobjetos.
Fabricada en nylon y fibra de vidrio para una mayor resistencia.

ACABADO:



Negra



Seis ruedas negras de Ø 50 mm de polipropileno con perno de Ø 11 mm.




Pala escribanía negra de nylon y fibra de vidrio.
Movimiento giratorio 360° de derecha a izquierda.
Capacidad de carga máxima 15 Kg.

Debajo de la pala hay una plancha negra de soporte de acero que está soldada al tubo giratorio negro de acero redondo de Ø25 y espesor 2,5 mm.

El tubo se conecta con el embellecedor de polipropileno negro en la parte inferior del asiento.

MEDIDAS (cm)



CERTIFICADOS



UNE-EN 16139:2013


MANTENIMIENTO



Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

MEDIDAS (cm)



 15,70 kg

 0,2330 m³

 1

VARIANTES



RECICLABILIDAD y TOXICIDAD

Esta silla no contiene ningún producto tóxico y sus componentes son reciclables.



Para obtener más información, consultar en la fábrica.