

move

WORK-EASY

by mobel linea


INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT






OPCIÓ CAPÇAL

Regulació
del capçal
en altura



Regulació del
suport lumbar
en alçada







Mecanisme
sincro




Mecanisme
sincro autopesant




Regulació
del seient
en alçada







OPCIÓ TRASLO


Regulació
del seient
en profunditat







Mecanisme Sincro amb **5** posicions







Regulació de
la tensió del
mecanisme






Regulació
del seient
en alçada







OPCIÓ TRASLO

Regulació
del seient
en profunditat





Mecanisme
Sincro
autopesant
de **5** posiciones




BRAÇOS




1D




3D




Regulació ample




Regulació
dels braços en
alçada




Regulació
dels braços en
alçada



Regulació
dels reposabraços
en profunditat



Reposabraços
giratoris



Regulació
dels braços en
amplada



MANTENIMENT

Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

S'aconsella controlar periòdicament que els cargols estiguin ben roscats, en cas que n'hi hagi.

Avís! Només el personal qualificat pot reemplaçar o reparar els components de l'ajust d'alçada de la cadira equipada amb un dispositiu d'acumulació d'energia (pistó).



INFORMACIÓ D'ÚS

Seient per a UNA sola persona! – NO pugeu sobre la cadira! – NO l'utilitzeu com a esglaó o escala!

Possibilitat de triar rodes dures (aptes per a terres tous/superfícies toves) o bé rodes toves (aptes per a terres delicats/durs.)

EN1335 Tipus B

mobel sit
by mobel linea

Ctra. de Guissona, Km. 1

Tel. (+34) 973 53 00 50

Fax (+34) 973 53 06 49

25200 CERVERA (Lleida) - SPAIN

E-mail: mobel@mobellinea.es