

# nomad


WORK-EASY

*by* mobel linea

---

## INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT






Regulació del  
suport lumbar  
en alçada




Mecanisme  
sincro




Mecanisme  
sincro autopesant




Regulació  
del seient  
en alçada







*OPCIÓ TRASLO*


Regulació  
del seient  
en profunditat







Mecanisme Sincro amb 4 posicions







Regulació de la tensió del mecanisme






Regulació  
del seient  
en alçada







*OPCIÓ TRASLO*

Regulació  
del seient  
en profunditat





Mecanisme  
Sincro  
autopesant  
de **5** posiciones



BRAÇOS



1D




2D




3D




Regulació ample




Regulació  
dels braços en  
alçada




Regulació  
dels braços en  
alçada



Regulació  
dels reposabraços  
en profunditat




Regulació  
dels braços en  
alçada



Regulació  
dels reposabraços  
en profunditat



Reposabraços  
giratoris



Regulació  
dels braços en  
amplada



## MANTENIMENT

---

Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.

S'aconsella controlar periòdicament que els cargols estiguin ben roscats, en cas que n'hi hagi.

Avís! Només el personal qualificat pot reemplaçar o reparar els components de l'ajust d'alçada de la cadira equipada amb un dispositiu d'acumulació d'energia (pistó).



## INFORMACIÓ D'ÚS

---

Seient per a UNA sola persona! – NO pugueu sobre la cadira! – NO l'utilitzeu com a esglaó o escala!

Possibilitat de triar rodes dures (aptes per a terres tous/superfícies toves) o bé rodes toves (aptes per a terres delicats/durs.)

EN1335 Tipus B

**mobel sit**  
*by* mobel linea

---

Ctra. de Guissona, Km. 1

Tel. (+34) 973 53 00 50

Fax (+34) 973 53 06 49

25200 CERVERA (Lleida) - SPAIN

E-mail: [mobel@mobellinea.es](mailto:mobel@mobellinea.es)