




## MESA RECTANGULAR



## MESA REDONDA



## **SOBRE**

 **Sobre melamina:** está fabricado con tablero aglomerado de partículas de 25 mm de grosor con recubierto melamínico de 120 g/m<sup>2</sup> por ambas caras y una densidad de 630 ± 5 kg/m<sup>3</sup>. Los cantos exteriores son de ABS de 2 mm de grosor aplicados con cola termofusible y con aristas redondeadas.

Acabados: grafito, blanco, gris, haya, roble, peral, wenge, acacia clara, acacia oscura, zebrano, castaño claro o castaño oscuro.



El ensamblaje del sobre a la estructura de madera se realiza mediante tornillos M6 x 55 DIN 912 y sus correspondientes arandelas.

Dispone de 8 puntos de anclaje para montar el sobre.



Detalle esquina redondeada con  
un r = 50 mm




## ESTRUCTURA MADERA

### PARA MESA RECTANGULAR:

Fabricada en **madera maciza de haya barnizada**.



Estructura perimetral que consta de un marco rectangular con dos travesaños y dos largueros de 60 x 30 mm unidos a cuatro patas de madera en **forma cónica** con una sección en la parte superior de 45 x 45 mm y 25 x 25 mm en la parte inferior.



Las patas van **unidas** al marco mediante 8 tornillos M8 x 80 mm DIN 912 con sus correspondientes arandelas.

Las esquinas de la estructura perimetral están reforzadas con una pequeña **cuña de madera** encajada y atornillada.



En la parte inferior de las patas se incluyen **tacos** de plástico blando transparente para un mejor asentamiento en el suelo.



## ESTRUCTURA MADERA

### PARA MESA REDONDA:



Fabricada en **madera maciza de haya barnizada**.

Cuatro patas de madera maciza de haya barnizada en forma de "Y" de sección 45 x 30 mm.



En la parte superior hay unas piezas negras de inyección de aluminio en forma oval para poder unir el sobre y las patas con 4 puntos de anclaje.

La pieza de aluminio va encajada y unida a las patas de madera maciza con tornillos macho M8 x 16 mm y tornillos hembra M8 x 20 mm con sus correspondientes arandelas.




En la parte inferior de las patas se incluyen **tacos** de plástico blando transparente para un mejor asentamiento en el suelo.



## MEDIDAS (cm)

### MESAS RECTANGULARES:



### MESAS REDONDAS:



## VARIANTES






## ACABADOS



## SOBRES DE MELAMINA



## SOBRES DE MELAMINA CON TEXTURA



## PATAS MADERA



Haya natural  
barnizada



## MANTENIMIENTO

No se recomienda el uso de este producto en exteriores ya que los agentes atmosféricos pueden alterarlo.

Utilizar un paño suave y humedecido con agua y jabón neutro para su limpieza.

Secar a continuación con otro paño suave y seco.

No utilizar productos abrasivos, disolventes, cáusticos ni amoniacales.

