

## **TECHNISCHE BESCHREIBUNG SERIE TONO:**

### **SCHREIBTISCHE:**

Tischplatten: 25 mm Melaminplatte in den *Farben weiß, lichtgrau, buche, eiche und birnbaum*; 2 mm PVC-Kante. Plattenformen: rechteckig oder kompakt.

Ergänzungen: wie z.B. Anbau- und Verkettungsplatte, Besprechungsanbau oder halbrunde- bzw. halbeliptische Anbauplatte, 25 mm Melaminplatte in den *Farben weiß, lichtgrau, buche, eiche und birnbaum*; 2 mm PVC-Kante, können an Tischplatte mit Befestigungswinkeln (Beschläge beiliegend) montiert werden. Unterstützung: Stützfüße oder Stützcontainer.

Seitenwangen: 25 mm Melaminplatte, Kristallsilber, 2 und 0,8 mm PVC-Kante. Satz normaler Seitenwangen verfügbar, für Kompakt-Tische längere Seitenwange verfügbar. Montage mit Exzentrerschrauben und passenden Bolzen.

### Seitenrahmen (C-Fuß):

Stahlfuß bestehend aus zwei senkrecht stehende ovalen Teile 40x20, verschweißt mit Fußausleger und Plattenträger aus 2 mm dickem Stahlblech. Oberfläche Pulverlack beschichtet Epoxi RAL 9006 (silber met.) Die Verbindung zwischen Seitenrahmen und Tischplatte erfolgt mechanisch durch DIN-7985 M6 x 15 Schrauben.

Inklusive PVC-Kabelkanal, An- und Abbau unter Druck. Extrudierter Kunststoff. Erhältlich (wie Stahlgestell): RAL 9006 (silber met.)

### Rückwandblende:

19 mm Melaminplatte, 0,8 mm Kantenumleimer, Kristallsilber. Inklusive Kabeldurchlass. Verbindung zwischen Tischplatte und Gestell mittels Exzentrerschrauben und passenden Bolzen. Kabelführung (optional).

### Besprechungs- bzw. Konferenztischplatten:

Tischplatten: 25 mm Melaminplatte in den *Farben weiß, lichtgrau, buche, eiche und birnbaum*, mit 2 mm PVC-Kante.

Melamin-Seitenwangen, 25 mm Melaminplatte, Kristallsilber, 2 und 0,8 mm Kantenumleimer verbunden mit Rückwandblende 19mm.

### ZUBEHÖR:

### Sichtblenden (Melamin / mit Stoffbezug):

Sichtblende (Höhe 32,2 mm), rechteckig, geeignet zur Befestigung an Tischplatten mit einer Breite von 80, 100, 120, 140, 160 und 180 cm. Und für (Kompakt-)Tischplatten mit einer Tiefe von 80, 100, 120, 140 und 160 cm.

25 mm Melaminplatte, obere und seitliche Kanten 2 mm PVC-Umleimer und untere Kante 0,8 mm PVC-Umleimer, in den *Farben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum* verfügbar bzw. Agglomeratplatte mit Stoffbezug in den Serien 1 und 4.

Sichtblenden werden mit Befestigungsklemmen aus Aluminium, Oberfläche Pulverlack beschichtet Epoxi RAL 9006 (silber met.) fixiert.

*Zubehör für Sichtblenden:* (optional)

Stahlhalterung an Mappenhalter, Ablageschale usw. zum Einhängen an Sichtblenden, Ausführung transparent.

### Thekenaufsätze:

Rechteckig oder 90°-Winkel. Lassen sich auf jeden Tisch montieren. Thekengesamthöhe 110 cm (Tisch + Thekenaufsatz). Thekenplatte und Seitenpaneele 25 mm Melaminplatte mit 2 mm PVC-Kante, Frontblende und Fachboden 19 mm Melaminplatte mit 0,8 mm PVC-Kante, *Farben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum*. Verbindung mit Exzentrerschrauben und passenden Bolzen.

### **CONTAINER**

Stützcontainer (inklusive Plattenträger) und Rollcontainer.

Korpus: Seitenteile, Deckel, Boden 19 mm Melaminplatte, 0,8 mm PVC-Kante, kristallsilber.

Rückwand 8 mm Melaminplatte, kristallsilber.

Abdeckplatte 25 mm Melaminplatte, *Farben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum*.

Abdeckplatten für Rollcontainer mit Sichtkante 2 mm PVC-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer.

Holzschublade: auf Kugellagerschienen mit Zentralverriegelung, 3 HE Schubladen 75 % Teilauszug, 6 HE Schubladen auf Teleskopvollauszug 100 % ausziehbar. Fronten 19 mm Melaminplatte, *Farben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum*, 0,8 mm PVC-Umleimer.

Zubehör optional: PVC-Materialschale, CD-Halter, schwarz.

3 Schließ-Systeme stehen zur Auswahl: Einzelschloss inklusive 2 Schlüssel, Einzelschlösser inklusive je 2 Schlüssel und 1 Hauptschlüssel (optional), gleiche Schlösser inklusive je 2 Schlüssel (optional). Farbe silber met. RAL 9006.

### SIDEBOARDS UND AKTENSCHRÄNKE:

Seitenteile 19 mm Melaminplatte, kristallsilber, 0,8 mm PVC-Umleimer.

Deckel 25 mm Melaminplatte, *Standardfarben weiß, lichtgrau, buche, eiche, birnbaum*. Sichtkante 2 mm PVC-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer.

Boden (mit Bodenausgleichsschrauben) 19 mm Melaminplatte, kristallsilber, 0,8 mm PVC-Umleimer.

Konstruktionsboden 25 mm Melaminplatte, *Farben weiß, lichtgrau, buche, eiche und birnbaum*; Sichtkante 2 mm PVC-Umleimer, alle anderen Kanten 0,8 mm PVC-Umleimer.

Fachböden 25 mm Melaminplatte *weiß, lichtgrau, buche eiche und birnbaum*. Sichtkante 0,8 mm PVC-Umleimer. Stahlfachböden Epoxid beschichtet, Pulverlack silber met. (RAL 9006). *Fachböden sind nicht inklusive, bitte separat bestellen.*

Rückwand 8 mm Melaminplatte, kristallsilber.

Flügeltüren und Hängeauszugsfronten 19 mm Melaminplatte, *Farben weiß, lichtgrau, buche, eiche und birnbaum*, 2 mm PVC-Kante.

Drehstangenschloss mit Zylinderschloss, 3 Systeme stehen zur Auswahl: Einzelschloss inklusive 2 Schlüssel, Einzelschlösser inklusive je 2 Schlüssel und 1 Hauptschlüssel (optional), gleiche Schlösser inklusive je 2 Schlüssel (optional). Farbe silber met. RAL 9006.

Hängeauszüge mit gegenseitiger Auszugssperre, Epoxid beschichtet, schwarz, Auszugsrahmen auf Teleskopschienen 100 % ausziehbar.

Melaminsockel 19 mm Melaminplatte, kristallsilber, 0,8 mm PVC-Kante.

Montage an Bodenplatte mittels Montagewinkel.

Stahlsockel: 1,2 mm Stahlblech silber met. (RAL 9006) Epoxid beschichtet.