



SOBRES

 **Sobre melamina:** està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb recobriments de melamina de 120 g/m² per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, negre, castany o castany fosc.

 **Sobre estratificat:** està fabricat amb taulell aglomerat de partícules de 25 mm de gruix amb recobriments estratificats de 0,8 mm de gruix per ambdues cares i una densitat de 630 ± 5 kg/m³. Els cantells exteriors són de ABS de 2 mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides.

Acabats: grafit, blanc, gris, faig, roure, peral, wengué, acacia clara, acacia fosca, negre, castany o castany fosc.



El muntatge del sobre a l'estructura es realitza mitjançant cargols DIN 7991 M6 x 16 zincat blanc.

Cantells arrodonits 5 cm.



ESTRUCTURA DE FUSTA

EN FORMA DE "U" INVERTIDA



Consta d'un travesser de 50 x 30 x 2mm fabricat amb tub d'acer laminat en fred acabat plata, grafit o negre i dos muntants de **fusta de faig envernissat** de Ø73 mm en la part superior que disminueix progressivament fins a Ø38 mm en la part inferior.



En la part inferior dels muntants inclou reguladors amb ròtula de polipropilè negres (M8, alçada ± 1,5 cm i inclinació de 15º) per a un millor assentament al terra.



Els muntants s'uneixen al travesser amb una planxa metàl·lica d'acer fixada amb cargols de Ø7 x 50 zincats blanc.



Reforços per a unir els laterals: realitzades amb 2 tubs d'acer de secció rectangular de 50 x 30 x 2 mm. Mateixos acabats que els travessers.



La unió dels reforços amb els laterals es realitza mitjançant dues planxes d'acer i cargols DIN 7991 M6 x 16 zincats blanc.

COMPLEMENT OPCIONAL




Reposapeus: fabricat amb tub corbat i continuo d'acer laminat en fred de secció circular Ø 22 x 2 mm. S'uneix amb els muntants de fusta amb planxes i cargols DIN 7991 M6 x 16 zincats negres. Mateixos acabats que els travessers.





MESURES (cm)


TAULES AMB CANTELLS ARRODONITS:



ACABATS



SOBRES DE MELAMINA



SOBRES MELAMINA AMB TEXTURA



ESTRUCTURA DE FUSTA



Faig natural
envernissat

