





## RÜCKENLEHNE



Gepolstert mit Polyester NetZRücken in schwarz, rot oder blau. Rücken und Feder aus Polyamid schwarz mit Design-Abdeckungen silber metallic.



Alle Rückenlehne sind mit einem **Synchronmechanik** ausgestattet, dem durch einen Hebel unter der Sitzfläche aktiviert wird. Neigungswinkel ist 18° (102° bis 120°). Blockierung in alles Positionen.



Rückenlehnenanbindung zwischen Sitz und Rücken.



## SITZ



Polyurethan-Schaumstoff (Dichte  $\pm 35 \text{ kg/m}^3$ ). Dicke 6 cm. Sitzschale aus Polypropylen. Externe Teile aus Polypropylen schwarz. Inneren Teile aus Holz. Nur mit schwarz Stoffbezüge.



Stufenlose Sitzhöhereinstellung mittels chrom Gasdruckfeder.



Neigungswinkel der Sitz mit **Synchronmechanik** ist 6° (-2° bis -9°). Blockierung in alles Positionen.



**Körpergewichtseinstellung.**





## T-FÖRMIGE ARMLEHNE (OPTIONAL)



**1D:** T-förmige Armlehne, **höhenverstellbar** (7 cm). Ausführung: Nylon.



**2D:** T-förmige Armlehne **breitenverstellbar** durch Tools. Ausführung: Nylon.



## FUßKREUZ



Fünfarmiges schwarz Fußkreuz aus Nylon.



Leichtlaufrollen (Nylon), Ø 50 mm und Ø 11 mm Rollenbolzen.

## FREISCHWINGER



## GESTELL



Freischwinger (ohne Armlehne). Stahl-Gestell aus kaltgewalztem Stahlrohr Ø 30mm x 2 mm.  
Ausführung: verchromt.  
Gleiter in strukturiertem Polypropylen schwarz





## ZERTIFIKATE

EN 1335-2:2009

EN 1335-3:2009



## PFLEGE UND REINIGUNGSHINWEISE

Mit einem wasserbenetzten, weichen Tuch und neutraler Seife reinigen




## MAßE (cm)




## **BEWEGUNGEN**

Nur für der Chefsessel mit Fußkreuz:


Permanentkontakt-Mechanismus



Höhenverstellbar



1D Höhenverstellbare Armlehnen



## **VARIANTEN**

