

Exagonus

FITXA TÈCNICA



Exagonus



RESPATLLER



Respatller de reixa amb un pre-marc de poliamida. Disposa d'un suport lumbar fixe de poliamida. Els acabats de la reixa poden ser en blanc o negre.



Respatller entapissat amb espumat de polieter de densitat +/- 20 Kg/m³. La contra és de poliamida en acabat negre texturat. Es pot entapissar amb qualsevol entapissat del mostrari de teles.



En ambdós casos, el respatller és regulable en alçada amb el sistema Up-Down de cremallera amb 7 punts.



També disposa del **mecanisme de contacte permanent** per a reclinar el respatller que s'activa mitjançant una palanca sota el seient. El valor de reclinació és de 25° (de 85° a 110°).



SEIENT



Entapissat amb espumat de polieter de densitat +/- 30 Kg/m³. La contra és de polipropilè amb acabat negre texturat. L'interior del seient és de polipropilè. Es pot entapissar amb qualsevol entapissat del mostrari de teles.



Regulació d'altura amb pistó de gas que s'activa mitjançant una palanca sota el seient. El pistó està protegit per un embellidor telescòpic de polipropilè.



Exagonus



BRAÇOS OPCIONALS



Braços en forma de T regulables en alçada (recorregut de 7cm) de poliamida i fibra de vidre per a major resistència.



BASE



Base en forma d'estrella de 5 puntes de poliamida i fibra de vidre per a una major resistència. Els acabats són el blanc o negre.



Rodes de Ø50mm de polipropilè amb pern de Ø11mm.

En el cas de la cadira negra, les rodes són negres. En el cas de la cadira blanca, les rodes són blanques amb un ribet gris.





CERTIFICATS

EN 1335-1:2000

EN 1335-2:2009

EN 1335-3:2009



MANTENIMIENT

Netejar la cadira i els seus elements amb un drap suau humit i detergent neutre.



RECICLABILITAT I TOXICITAT

Aquesta cadira no conté cap producte tòxic i els seus components són reciclables.



MATERIALS:

- 22% Reciclat
- 95% Reciclables



PRODUCCIÓ:

- ENTAPISSAT: optimització de les mesures de tela i paquets de fabricació per evitar el residu de retalls. Us de coles sense emissions de C.O.V.
- MUNTATGE: optimització del procés de producció per a poder produir la cadira en el menys temps possible i minimitzar el consum de recursos naturals.



TRANSPORT:

- Un únic paquet amb volum mínim.
- 6,7% de plàstic
- 93,3% de cartó.



US:

- La vida útil de la cadira pot sobrepassar els 10 anys.
- Garantia de disposar de recanvis de tots els seus components durant un mínim de 5 anys que permet reparar parts malmeses de la cadira i allargar la seva vida.
- No es requereixen productes de neteja específics: un drap humit és suficient.




FI DE VIDA:

- Els materials de la cadira són pràcticament tots reciclables.
- Els materials dels embalatges de la cadira són reciclables al 100%. Els plàstics de l'embalatge són de polietilè de baixa densitat (LDPE) que és un tipus de plàstic 100% reciclable.




MOVIMENTS


Regulació alçada




Suport lumbar



Mecanisme contacte permanent




Braços regulables 1D



Exagonus




MESURES (cm)



: 21,5 kg

: 0,34 m³

: 1



: 21,5 kg

: 0,34 m³

: 1



Exagonus

VARIANTS

